



กรมควบคุมโรค  
Department of Disease Control



# การดำเนินงานปรับเปลี่ยนสูตรยาต้านเอชไอวีสูตรใหม่ (TLD Transition)

แพทย์หญิงฉวีพรรณ เลิศพิริยสุวัฒน์

ผู้อำนวยการกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

2-3 พฤษภาคม 2565



กรมควบคุมโรค  
Department of Disease Control

# สูตรเดิม เปลี่ยนสู่ สูตรใหม่ : TLD Transition

2560

NRTIs backbone		NNRTIs		ยาตัวที่สามอื่นๆ
แนะนำ		แนะนำ		แนะนำ
TDF/FTC		EFV หรือ RPV <sup>2</sup>		LPV/r
TDF + 3TC <sup>1</sup>		หรือ		หรือ
หรือทางเลือก		หรือ		หรือ
ABC + 3TC	+	NVP	+ ในกรณีที่คุณป่วย ไม่สามารถกิน ยา NNRTIs ได้	ATV/r
AZT + 3TC				หรือทางเลือก
				ยากกลุ่ม INSTI <sup>4</sup>
				• RAL หรือ
				• EVG/c/TDF/FTC <sup>3</sup> หรือ
				• DTG

Tenofovir  
Lamivudine  
Dolutegravir

2563/2564

NRTI backbone		ยาชนิดที่ 3
แนะนำ		แนะนำ
TDF หรือ TAF ร่วมกับ 3TC หรือ FTC	+	DTG
หรือทางเลือก		หรือทางเลือก
ABC + 3TC		EFV หรือ RPV
AZT + 3TC		

# ความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ในการผลักดันยาสูตร TLD

- ❖ กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
- ❖ สมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย
- ❖ ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข

หน่วยงาน  
นโยบาย/  
วิชาการ

กองทุน  
สุขภาพ

- ❖ สปสช.
- ❖ สปส.
- ❖ กรมบัญชีกลาง
- ❖ กองเศรษฐกิจสุขภาพฯ

- ❖ ชื่นชมเบียนยาเพื่อจำหน่าย
- ❖ พิจารณาเข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติ

องค์การอาหาร  
และยา (อย.)

องค์การ  
เภสัชกรรม

- ❖ จัดซื้อจัดหา
- ❖ ผลิตยา



กรมควบคุมโรค  
Department of Disease Control

# การดำเนินงานผลิตภัณฑ์ยาสูตร TLD

1. เชิญชวนบริษัทผู้ผลิตนำยามาขึ้นทะเบียนในไทย
2. เสนอยา TLD , DTG ขึ้นเป็นบัญชียาหลักแห่งชาติ : TLD บัญชี ก , DTG บัญชี ค
3. ผลักดันเข้าสู่ชุดสิทธิประโยชน์ของกองทุนสุขภาพต่างๆ
4. กองทุนสุขภาพ วางแผนการจัดซื้อจัดหา และ การเปลี่ยนถ่ายสูตรยาใหม่
5. องค์การเภสัชกรรมเตรียมแผนการจัดซื้อจัดหา และ วางแผนการผลิตต่อไปข้างหน้า
6. ชี้แจงโรงพยาบาลทุกแห่งของประเทศไทย

# การเปลี่ยนสูตรยารักษาเอชไอวี : TLD Transition

## สปสช

- เริ่มใช้สูตร TLD แยกเม็ด เมื่อ ตค.2564
- เกณฑ์เริ่มยา : คนใช้รายใหม่/หญิงตั้งครรภ์/คนที่ดื้อยา แพ้ยาสสูตรเก่า
- ใช้สูตร TLD รวมเม็ด มีค.2565
- ใช้กับคนใช้ทุกราย มิถุนายน 2565

## ประกันสังคม

- เริ่มใช้สูตร TLD แยกเม็ด เมื่อ ตค.2564
- เริ่มใช้กับคนใช้ได้ทุกราย
- ใช้สูตร TLD รวมเม็ด มีค.2565



กรมควบคุมโรค  
Department of Disease Control

# Next Steps

มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป จะเริ่มใช้ TLD ในผู้ป่วยทุกราย  
ของสิทธิ์ UC โดยให้มียาสูตร GPO-Vir T คงเหลือน้อยที่สุด  
เพื่อลดการสูญเสีย

ผลักดันให้มีการขึ้นทะเบียนยา pediatric DTG สำหรับเด็ก  
ติดเชื้อเอชไอวี

# ปัญหาที่พบจากการดำเนินงาน TLD Transition

1. ขาดการชี้แจงรายชื่อยาที่ สปสช./สปส. จะตัดออก หรือ ใช้น้อยลง ส่งผลให้หน่วยบริการวางแผนปรับเปลี่ยนยาให้ผู้ป่วยไม่ทัน
2. ความไม่เพียงพอของยาสูตรใหม่ และ สูตรเก่าที่ยังต้องใช้ในช่วงเปลี่ยนผ่าน
3. ขาดผู้ประสานงานหลักในการช่วยแก้ปัญหาขาดคลังให้แก่หน่วยบริการ
4. ความไม่มั่นใจของบุคลากรการแพทย์ ในการเลือกเปลี่ยนสูตรยา
5. หน่วยบริการไม่ทราบแนวทางการขอสำรองยาสูตรใหม่ ทั้งของ สปสช. และ สปส.



**Thank You 😊**



**End inequalities. End AIDS.**