

| NO | GPUID | Generic name (ชื่อสามัญทางยา) | Strength (ความแรงของยา) | Dosageform (รูปแบบของยา) | Contvalue (ปริมาณ) | Contunit (หน่วยนับ) | DispUnit (หน่วยการจ่าย) | อัตราจ่าย |
|----|--------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------|-----------|
| 1 | 966705 | activated charcoal | 30 g | powder for oral | 30 | g | /sachet | 64.00 |
| 2 | 537393 | amikacin | 250 mg/2 mL | solution for | 2 | mL | /vial | 14.00 |
| 3 | 229206 | amoxicillin + clavulanic acid | 500 mg + 125 | film-coated | | | /tablet | 6.25 |
| 4 | 540355 | ampicillin + sulbactam | 2 g + 1 g | powder for | | | /vial | 159.00 |
| 5 | 693923 | atorvastatin | 40 mg | film-coated | 0 | 0 | /tablet | 6.25 |
| 6 | 256284 | azithromycin | 250 mg | capsule, hard | | | /capsule | 14.00 |
| 7 | 259452 | betahistine mesilate | 12 mg | tablet | | | /tablet | 1.75 |
| 8 | 767025 | calcium gluconate | 0.45 meq/1 mL | solution for | 10 | mL | /ampoule | 13.00 |
| 9 | 528372 | chloramphenicol | 1 g/100 mL | ear drops, | 10 | mL | /bottle | 20.50 |
| 10 | 981632 | ciprofloxacin | 200 mg/100 mL | solution for | 100 | mL | /vial | 36.50 |
| 11 | 906615 | clobetasol propionate | 50 mg/100 g | cutaneous | 30 | mL | /bottle | 34.50 |
| 12 | 287627 | clonazepam | 2 mg | tablet | 0 | 0 | /tablet | 1.50 |
| 13 | 245812 | clonazepam | 500 mcg | tablet | 0 | 0 | /tablet | 1.00 |
| 14 | 248658 | cyproheptadine | 4 mg | tablet | | | /tablet | 0.50 |
| 15 | 555952 | dexamethasone | 4 mg/1 mL | solution for | 10 | mL | /vial | 27.00 |
| 16 | 566225 | epinephrine + lidocaine | 1 mg/100 mL + | solution for | 20 | mL | /vial | 39.50 |
| 17 | 566148 | epinephrine + lidocaine | 1 mg/100 mL + | solution for | 50 | mL | /vial | 42.00 |
| 18 | 684464 | folinic acid | 15 mg | tablet | | | /tablet | 12.50 |
| 19 | 646111 | fusidic acid | 2 g/100 g | cream | 15 | g | /tube | 95.00 |
| 20 | 322178 | gabapentin | 300 mg | capsule, hard | 0 | 0 | /capsule | 3.00 |
| 21 | 639586 | guaifenesin + theophylline | 30 mg/5 mL + | syrup | 60 | mL | /bottle | 15.00 |
| 22 | 657846 | isophane insulin | 100 iu/1 mL | suspension for | 10 | mL | /vial | 129.00 |
| 23 | 764169 | lidocaine hydrochloride | 400 mg/20 mL | solution for | 20 | mL | /vial | 26.00 |
| 24 | 761208 | magnesium sulfate | 1 g/10 mL | solution for | 10 | mL | /ampoule | 8.75 |
| 25 | 372771 | methoxsalen | 10 mg | tablet | | | /tablet | 12.00 |
| 26 | 967197 | metoclopramide | 10 mg/2 mL | solution for | 2 | mL | /ampoule | 4.25 |
| 27 | 656569 | miconazole | 2 g/100 g | oral gel | 10 | g | /tube | 37.00 |
| 28 | 978976 | ondansetron | 4 mg/2 mL | solution for | 2 | mL | /ampoule | 15.00 |
| 29 | 763192 | phenylephrine | 10 g/100 mL | eye drops, | 5 | mL | /bottle | 257.00 |
| 30 | 848860 | salbutamol | 2.5 mg/2.5 mL | nebuliser | 2.5 | mL | /unit dose | 9.25 |
| 31 | 827788 | silver sulfadiazine | 1 g/100 g | cream | 25 | g | /tube | 31.00 |
| 32 | 699042 | simeticone | 40 mg/0.6 mL | oral drops, | 15 | mL | /bottle | 18.00 |
| 33 | 813914 | sodium fusidate | 2 g/100 g | ointment | 15 | g | /tube | 95.00 |
| 34 | 557815 | 50% dextrose | 50mg/100mL | solution for | 20 | mL | /ampoule | 8.25 |
| 35 | 336659 | acarbose | 100 mg | tablet | 0 | 0 | /tablet | 7.00 |
| 36 | 336766 | acarbose | 50 mg | tablet | 0 | 0 | /tablet | 4.25 |
| 37 | 228704 | acetazolamide | 250 mg | tablet | 0 | 0 | /tablet | 2.50 |
| 38 | 536170 | acetylcysteine | 1 g/5 mL | solution for injection | 5 | mL | /ampoule | 25.50 |
| 39 | 536221 | acetylcysteine | 300 mg/3 mL | solution for | 3 | mL | /ampoule | 24.00 |
| 40 | 226551 | aciclovir | 200 mg | tablet | | | /tablet | 2.50 |
| 41 | 662625 | aciclovir | 200 mg/5 mL | oral suspension | 60 | mL | /bottle | 39.00 |
| 42 | 536463 | aciclovir | 250 mg | powder for | | | /vial | 233.00 |
| 43 | 662673 | aciclovir | 3 g/100 g | eye ointment | 4.5 | g | /tube | 443.00 |
| 44 | 230916 | aciclovir | 400 mg | tablet | | | /tablet | 3.50 |
| 45 | 520268 | aciclovir | 500 mg | powder for | | | /vial | 533.00 |
| 46 | 230963 | aciclovir | 800 mg | tablet | | | /tablet | 7.25 |
| 47 | 388008 | acitretin | 10 mg | capsule, hard | | | /capsule | 25.00 |

| NO | GPUID | Generic name (ชื่อสามัญทางยา) | Strength (ความแรงของยา) | Dosageform (รูปแบบของยา) | Contvalue (ปริมาณ) | Contunit (หน่วยนับ) | DispUnit (หน่วยการจ่าย) | อัตราจ่าย |
|----|--------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------|-----------|
| 48 | 388077 | acitretin | 25 mg | capsule, hard | | | /capsule | 62.50 |
| 49 | 781754 | activated charcoal | | powder for oral | 20 g | | /sachet | 25.00 |
| 50 | 763464 | activated charcoal | 5 g | powder for oral | 5 g | | /sachet | 17.50 |
| 51 | 836219 | activated charcoal | 50 g | powder for oral | 50 g | | /jar | 77.00 |
| 52 | 931186 | activated charcoal | 50 g | powder for oral | 50 g | | /sachet | 77.00 |
| 53 | 536910 | adenosine | 6 mg/2 mL | solution for | 2 mL | | /vial | 454.00 |
| 54 | 854447 | alanine + arginine + aspartic | 600 mg/200 mL | solution for | 200 mL | | /bag | 153.00 |
| 55 | 582079 | albendazole | 100 mg/5 mL | oral suspension | 20 mL | | /bottle | 14.00 |
| 56 | 227353 | albendazole | 200 mg | film-coated | | | /tablet | 2.50 |
| 57 | 231168 | albendazole | 200 mg | tablet | | | /tablet | 2.50 |
| 58 | 582120 | albendazole | 200 mg/5 mL | oral suspension | 10 mL | | /bottle | 15.00 |
| 59 | 879263 | alcohol | 70 mL/100 mL | cutaneous | 60 mL | | /bottle | 9.50 |
| 60 | 762507 | alcohol + amyl acetate + | 0.45 mL/15 mL | oral solution | 15 mL | | /bottle | 7.50 |
| 61 | 966353 | alcohol + amyl acetate + | 0.45 mL/15 mL | oral solution | 30 mL | | /bottle | 14.50 |
| 62 | 843949 | alcohol + camphor + | 460 mcL/5 mL | oral solution | 240 mL | | /bottle | 15.00 |
| 63 | 199920 | alendronic acid | 70 mg | film-coated | | | /tablet | 31.00 |
| 64 | 199931 | alendronic acid | 70 mg | tablet | | | /tablet | 31.00 |
| 65 | 265890 | alfacalcidol | 0.25 mcg | tablet | | | /tablet | 3.50 |
| 66 | 235912 | alfacalcidol | 0.25 mcg | capsule, soft | | | /capsule | 3.50 |
| 67 | 235965 | alfacalcidol | 0.5 mcg | capsule, soft | | | /capsule | 6.50 |
| 68 | 265959 | alfacalcidol | 0.5 mcg | tablet | | | /tablet | 6.50 |
| 69 | 236019 | alfacalcidol | 1 mcg | capsule, soft | | | /capsule | 11.50 |
| 70 | 652046 | alfuzosin hydrochloride | 10 mg | prolonged- | 0 0 | | /tablet | 28.50 |
| 71 | 234092 | allopurinol | 100 mg | tablet | | | /tablet | 1.50 |
| 72 | 235275 | allopurinol | 100 mg | film-coated | | | /tablet | 1.50 |
| 73 | 235091 | allopurinol | 300 mg | tablet | | | /tablet | 1.75 |
| 74 | 235313 | allopurinol | 300 mg | film-coated | | | /tablet | 1.75 |
| 75 | 780833 | aloe vera | 87.4 g/100 g | gel | 30 g | | /tube | 43.50 |
| 76 | 654726 | alteplase | 50 mg | powder and | | | /vial | ##### |
| 77 | 918842 | aluminium chloride | 15 g/100 mL | cutaneous liquid | 60 mL | | /bottle | 80.00 |
| 78 | 893636 | aluminium hydroxide | 1.25 g/5 mL | oral suspension | 240 mL | | /bottle | 33.00 |
| 79 | 866035 | aluminium hydroxide | 2.15 g/5 mL | oral suspension | 240 mL | | /bottle | 33.00 |
| 80 | 884713 | aluminium hydroxide | 200 mg/5 mL | oral suspension | 240 mL | | /bottle | 33.00 |
| 81 | 824439 | aluminium hydroxide | 300 mg | tablet | 0 0 | | /tablet | 1.00 |
| 82 | 918370 | aluminium hydroxide | 300 mg/5 mL | oral suspension | 240 mL | | /bottle | 33.00 |
| 83 | 947189 | aluminium hydroxide | 305 mg/5 mL | oral suspension | 240 mL | | /bottle | 33.00 |
| 84 | 829499 | aluminium hydroxide | 370 mg/5 mL | oral suspension | 240 mL | | /bottle | 33.00 |
| 85 | 780036 | aluminium hydroxide | 500 mg | chewable tablet | 0 0 | | /tablet | 1.00 |
| 86 | 780070 | aluminium hydroxide | 500 mg | tablet | 0 0 | | /tablet | 1.00 |
| 87 | 918336 | aluminium hydroxide | 61.25 mg/5 mL | oral suspension | 240 mL | | /bottle | 33.00 |
| 88 | 743566 | aluminium hydroxide + | 200 mg/5 mL + | oral suspension | 240 mL | | /bottle | 25.00 |
| 89 | 908559 | aluminium hydroxide + | 200 mg/5 mL + | oral suspension | 240 mL | | /bottle | 25.00 |
| 90 | 811252 | aluminium hydroxide + | 220 mg + 120 | chewable tablet | 0 0 | | /tablet | 1.00 |
| 91 | 740507 | aluminium hydroxide + | 220 mg/5 mL + | oral suspension | 240 mL | | /bottle | 18.00 |
| 92 | 757421 | aluminium hydroxide + | 220 mg/5 mL + | oral suspension | 300 mL | | /bottle | 32.00 |
| 93 | 757450 | aluminium hydroxide + | 220 mg/5 mL + | oral suspension | 1 L | | /gallon | 82.00 |
| 94 | 740530 | aluminium hydroxide + | 220 mg/5 mL + | oral suspension | 1 L | | /bottle | 82.00 |
| 95 | 757478 | aluminium hydroxide + | 220 mg/5 mL + | oral suspension | 3.75 L | | /mL | 0.25 |

| NO | GPUID | Generic name (ชื่อสามัญทางยา) | Strength (ความแรงของยา) | Dosageform (รูปแบบของยา) | Contvalue (ปริมาณ) | Contunit (หน่วยนับ) | DispUnit (หน่วยการจ่าย) | อัตราจ่าย |
|-----|---------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------|-----------|
| 96 | 845109 | aluminium hydroxide + | 250 mg/5 mL + | oral suspension | 240 | mL | /bottle | 25.00 |
| 97 | 836495 | aluminium hydroxide + | 300 mg + 250 | tablet | 0 | 0 | /tablet | 1.00 |
| 98 | 893731 | aluminium hydroxide + | 45.9 mg/5 mL | oral suspension | 240 | mL | /bottle | 25.00 |
| 99 | 829343 | aluminium hydroxide + | 200 mg + 200 | chewable tablet | 0 | 0 | /tablet | 1.00 |
| 100 | 758722 | aluminium hydroxide + | 250 mg + 200 | chewable tablet | 0 | 0 | /tablet | 1.00 |
| 101 | 748017 | aluminium hydroxide + | 250 mg + 250 | chewable tablet | 0 | 0 | /tablet | 1.00 |
| 102 | 816153 | aluminium hydroxide + | 300 mg + 100 | tablet | 0 | 0 | /tablet | 1.00 |
| 103 | 800974 | aluminium hydroxide + | 300 mg + 100 | tablet | 0 | 0 | /tablet | 1.00 |
| 104 | 689943 | aluminium hydroxide + | 306 mg/5 mL + | oral suspension | 240 | mL | /bottle | 17.00 |
| 105 | 693330 | aluminium hydroxide + | 350 mg + 100 | tablet | 0 | 0 | /tablet | 1.00 |
| 106 | 747828 | aluminium hydroxide + | 350 mg + 175 | chewable tablet | 0 | 0 | /tablet | 1.00 |
| 107 | 817379 | aluminium hydroxide + | 350 mg + 200 | tablet | 0 | 0 | /tablet | 1.00 |
| 108 | 849712 | aluminium hydroxide + | 86.67 mg/5 mL | oral suspension | 240 | mL | /bottle | 24.00 |
| 109 | 886418 | aluminum hydroxide + | 230 mg + 85 mg | tablet | 0 | 0 | /tablet | 0.50 |
| 110 | 537340 | amikacin | 500 mg/2 mL | solution for | 2 | mL | /vial | 30.00 |
| 111 | 238492 | amiloride hydrochloride + | 5 mg + 50 mg | tablet | 0 | 0 | /tablet | 1.00 |
| 112 | 729978 | amino acid | 7.2 g/100 mL | solution for | 200 | mL | /bag | 178.00 |
| 113 | 959515 | amino acid | 7.2 g/100 mL | solution for | 200 | mL | /bottle | 177.00 |
| 114 | 959527 | amino acid | 7.2 g/100 mL | solution for | 500 | mL | /bottle | 333.00 |
| 115 | 959455 | amino acid | 8 g/100 mL | solution for | 500 | mL | /bottle | 293.00 |
| 116 | 729921 | amino acids | 10 g/100 mL | solution for | 500 | mL | /bag | 316.00 |
| 117 | 677150 | amino acids | 7 g/100 mL | solution for | 250 | mL | /bottle | 183.00 |
| 118 | 699656 | amino acids | 7 g/100 mL | solution for | 500 | mL | /bottle | 356.00 |
| 119 | 730300 | amino acids + dextrose | 3 g/100 mL + | solution for | 1 | L | /bag | 397.00 |
| 120 | 677289 | amino acids + dextrose + | 50 g/986 mL + | emulsion for | 986 | mL | /bag | 972.00 |
| 121 | 700353 | amino acids + dextrose + | 60 g/1.5 L + | emulsion for | 1.5 | L | /bag | 1,704.00 |
| 122 | 808691 | amino acids + dextrose + | 60 g/1.875 L + | emulsion for | 1.875 | L | /bag | 1,324.00 |
| 123 | 808765 | amino acids + dextrose + | 71.8 g/1.25 L + | emulsion for | 1.25 | L | /bag | 1,479.00 |
| 124 | 1008546 | amino acids + dextrose + | 75 g/1.477 L + | emulsion for | 1.477 | L | /bag | 1,556.00 |
| 125 | 238672 | aminophylline | 100 mg | tablet | | | /tablet | 0.75 |
| 126 | 519453 | amiodarone hydrochloride | 150 mg/3 mL | concentrate for | 3 | mL | /ampoule | 112.00 |
| 127 | 765242 | amiodarone hydrochloride | 200 mg | tablet | | | /tablet | 6.25 |
| 128 | 238923 | amitriptyline hydrochloride | 10 mg | coated tablet | 0 | 0 | /tablet | 1.00 |
| 129 | 244734 | amitriptyline hydrochloride | 10 mg | film-coated | 0 | 0 | /tablet | 1.00 |
| 130 | 238975 | amitriptyline hydrochloride | 25 mg | coated tablet | 0 | 0 | /tablet | 1.00 |
| 131 | 239079 | amitriptyline hydrochloride | 25 mg | tablet | 0 | 0 | /tablet | 1.00 |
| 132 | 244775 | amitriptyline hydrochloride | 25 mg | film-coated | 0 | 0 | /tablet | 1.00 |
| 133 | 294617 | amitriptyline hydrochloride | 50 mg | coated tablet | 0 | 0 | /tablet | 1.50 |
| 134 | 464597 | amitriptyline hydrochloride | 50 mg | film-coated | 0 | 0 | /tablet | 1.50 |
| 135 | 200119 | amlodipine | 10 mg | tablet | 0 | 0 | /tablet | 1.50 |
| 136 | 781966 | amlodipine | 10 mg | film-coated | 0 | 0 | /tablet | 1.50 |
| 137 | 200135 | amlodipine | 5 mg | film-coated | 0 | 0 | /tablet | 1.50 |
| 138 | 200142 | amlodipine | 5 mg | tablet | 0 | 0 | /tablet | 1.50 |
| 139 | 811015 | ammonium carbonate + | 20 mg/5 mL + | oral solution | 60 | mL | /bottle | 9.00 |
| 140 | 896077 | ammonium carbonate + | 400 mg/100 mL | oral solution | 60 | mL | /bottle | 9.00 |
| 141 | 914289 | amoxicillin | 125 mg/5 mL | powder for oral | 60 | mL | /bottle | 14.00 |
| 142 | 746376 | amoxicillin | 250 mg/5 ml | powder for syrup | 60 | mL | /bottle | 23.00 |
| 143 | 242234 | amoxicillin | 250 mg | tablet | | | /tablet | 1.50 |

| NO | GPUID | Generic name (ชื่อสามัญทางยา) | Strength (ความแรงของยา) | Dosageform (รูปแบบของยา) | Contvalue (ปริมาณ) | Contunit (หน่วยนับ) | DispUnit (หน่วยการจ่าย) | อัตราจ่าย |
|-----|---------|----------------------------------|----------------------------|---|-----------------------|------------------------|----------------------------|-----------|
| 144 | 226695 | amoxicillin | 250 mg | capsule, hard | | | /capsule | 1.50 |
| 145 | 587473 | amoxicillin | 250 mg/5 mL | powder for oral | 60 | mL | /bottle | 23.00 |
| 146 | 226483 | amoxicillin | 500 mg | capsule, hard | | | /capsule | 2.00 |
| 147 | 538415 | amoxicillin + clavulanic acid | 1 g + 200 mg | powder for | | | /vial | 78.00 |
| 148 | 538998 | amoxicillin + clavulanic acid | 2 g + 200 mg | powder for | 2.2 | g | /vial | 128.00 |
| 149 | 584735 | amoxicillin + clavulanic acid | 400 mg/5 mL + | powder for oral | 35 | mL | /bottle | 109.00 |
| 150 | 584611 | amoxicillin + clavulanic acid | 400 mg/5 mL + | powder for oral | 70 | mL | /bottle | 119.00 |
| 151 | 538525 | amoxicillin + clavulanic acid | 500 mg + 100 | powder for | | | /vial | 75.00 |
| 152 | 229129 | amoxicillin + clavulanic acid | 875 mg + 125 | film-coated | | | /tablet | 8.50 |
| 153 | 655133 | amphotericin b | 50 mg | powder for | | | /vial | 214.00 |
| 154 | 539549 | ampicillin | 1 g | powder for | | | /vial | 20.00 |
| 155 | 840347 | ampicillin | 500 mg | powder for solution for injection | | | /vial | 14.00 |
| 156 | 776153 | anhydrous lanolin + | 3 g/100 g + 3 | eye ointment | 3.5 | g | /tube | 100.00 |
| 157 | 528918 | antazoline hydrochloride + | 50 mg/100 mL | eye drops, | 5 | mL | /bottle | 13.50 |
| 158 | 529308 | antazoline hydrochloride + | 50 mg/100 mL | eye drops, | 10 | mL | /bottle | 13.00 |
| 159 | 531704 | antimony potassium | 3.6 mg/15 mL | oral solution | 180 | mL | /bottle | 23.00 |
| 160 | 532572 | antimony potassium | 1.2 mg/5 mL + | oral suspension | 60.00 | mL | /bottle | 10.50 |
| 161 | 709946 | artificial saliva solution | | oromucosal | 1 | mL | /measure | 93.50 |
| 162 | 782244 | ascorbic acid | 100 mg | coated tablet | | | /tablet | 1.00 |
| 163 | 822461 | ascorbic acid | 100 mg | chewable tablet | | | /tablet | 0.50 |
| 164 | 736210 | ascorbic acid | 50 mg | tablet | 0 | 0 | /tablet | 0.50 |
| 165 | 857437 | ascorbic acid | 500 mg/2 mL | solution for | 2 | mL | /ampoule | 6.75 |
| 166 | 665283 | ascorbic acid (vitamin C) | 100 mg | tablet | | | /tablet | 1.00 |
| 167 | 252269 | aspirin | 100 mg | film-coated | 0 | 0 | /tablet | 1.75 |
| 168 | 252765 | aspirin | 100 mg | tablet | 0 | 0 | /tablet | 1.75 |
| 169 | 249728 | aspirin | 300 mg | tablet | | | /tablet | 1.00 |
| 170 | 250319 | aspirin | 300 mg | film-coated | | | /tablet | 1.00 |
| 171 | 810747 | aspirin | 300 mg | gastro-resistant | | | /tablet | 1.00 |
| 172 | 226761 | aspirin | 325 mg | tablet | | | /tablet | 1.50 |
| 173 | 226800 | aspirin | 325 mg | film-coated | | | /tablet | 1.50 |
| 174 | 250152 | aspirin | 60 mg | film-coated | 0 | 0 | /tablet | 0.50 |
| 175 | 251568 | aspirin | 80 mg | chewable tablet | 0 | 0 | /tablet | 0.50 |
| 176 | 226340 | aspirin | 81 mg | film-coated | 0 | 0 | /tablet | 0.50 |
| 177 | 252125 | aspirin | 81 mg | tablet | 0 | 0 | /tablet | 0.50 |
| 178 | 768466 | aspirin | 81 mg | gastro-resistant | 0 | 0 | /tablet | 1.00 |
| 179 | 811299 | aspirin | 81 mg | chewable tablet | 0 | 0 | /tablet | 1.00 |
| 180 | 246306 | atenolol | 100 mg | film-coated | 0 | 0 | /tablet | 1.00 |
| 181 | 253597 | atenolol | 100 mg | tablet | 0 | 0 | /tablet | 1.00 |
| 182 | 253964 | atenolol | 25 mg | film-coated | 0 | 0 | /tablet | 1.00 |
| 183 | 273141 | atenolol | 25 mg | tablet | 0 | 0 | /tablet | 1.00 |
| 184 | 246352 | atenolol | 50 mg | film-coated | 0 | 0 | /tablet | 1.00 |
| 185 | 253652 | atenolol | 50 mg | tablet | 0 | 0 | /tablet | 1.00 |
| 186 | 1013108 | atracurium besilate | 25 mg/2.5 mL | solution for | 2.5 | mL | /ampoule | 76.00 |
| 187 | 1013098 | atracurium besilate | 50 mg/5 mL | solution for | 5 | mL | /ampoule | 121.00 |
| 188 | 658679 | atropine sulfate | 1 g/100 mL | eye drops, | 5 | mL | /bottle | 110.00 |
| 189 | 1009602 | atropine sulfate | 500 mg/100 mL | eye drops, | 5 | mL | /bottle | 110.00 |

| NO | GPUID | Generic name (ชื่อสามัญทางยา) | Strength (ความแรงของยา) | Dosageform (รูปแบบของยา) | Contvalue (ปริมาณ) | Contunit (หน่วยนับ) | DispUnit (หน่วยการจ่าย) | อัตราจ่าย |
|-----|---------|---|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------|-----------|
| 190 | 802062 | atropine sulfate | 600 mcg/1 mL | solution for | 1 | mL | /ampoule | 7.00 |
| 191 | 200556 | azathioprine | 50 mg | film-coated | 0 | 0 | /tablet | 6.25 |
| 192 | 200560 | azathioprine | 50 mg | tablet | 0 | 0 | /tablet | 6.25 |
| 193 | 994316 | azithromycin | 200 mg/5 mL | powder for oral | 15 | mL | /bottle | 104.00 |
| 194 | 662527 | azithromycin | 500 mg | powder for | | | /vial | 675.00 |
| 195 | 248488 | baclofen | 10 mg | tablet | | | /tablet | 2.25 |
| 196 | 200637 | basiliximab | 20 mg | powder for | 0 | 0 | /vial | ##### |
| 197 | 359356 | benserazide + levodopa | 25 mg + 100 mg | capsule, hard | 0 | 0 | /capsule | 5.50 |
| 198 | 365510 | benserazide + levodopa | 25 mg + 100 mg | dispersible tablet | 0 | 0 | /tablet | 9.25 |
| 199 | 1027823 | benserazide + levodopa | 25 mg + 100 mg | prolonged- | 0 | 0 | /capsule | 8.75 |
| 200 | 359413 | benserazide + levodopa | 50 mg + 200 mg | tablet | 0 | 0 | /tablet | 10.00 |
| 201 | 661219 | benzathine benzylpenicillin | 1.2 MU | powder and | | | /vial | 73.00 |
| 202 | 823288 | benzathine benzylpenicillin | 1.2 MU | powder for | | | /vial | 73.00 |
| 203 | 977728 | benzathine benzylpenicillin | 1.2 MU | powder for | | | /vial | 73.00 |
| 204 | 660885 | benzathine benzylpenicillin | 5 MU | powder for | | | /vial | 24.00 |
| 205 | 803835 | benzatropine mesilate | 2 mg/2 mL | solution for | 2 | mL | /ampoule | 296.00 |
| 206 | 260101 | benzbromarone | 100 mg | film-coated | | | /tablet | 9.00 |
| 207 | 487705 | benzocaine + | 1 g/100 g + 500 | ointment | 10 | g | /tube | 51.00 |
| 208 | 317258 | benzocaine + | 40+7.5+250 mg | suppository | | | | 5.00 |
| 209 | 761848 | benzoic acid + salicylic acid | 6 g/100 g + 3 | ointment | 10 | g | /jar | 6.50 |
| 210 | 881680 | benzoic acid + salicylic acid | 6 g/100 g + 3 | ointment | 15 | g | /tube | 7.00 |
| 211 | 817346 | benzyl benzoate | 25 g/100 mL | cutaneous | 100 | mL | /bottle | 23.00 |
| 212 | 770185 | benzyl benzoate | 25 g/100 mL | cutaneous | 450 | mL | /mL | 0.25 |
| 213 | 888383 | benzyl benzoate | 25 g/100 mL | cutaneous | 60 | mL | /bottle | 23.00 |
| 214 | 949571 | benzyl benzoate | 25 g/100 mL | cutaneous | 60 | mL | /bottle | 23.00 |
| 215 | 788522 | benzylpenicillin | 1 MU | powder for | | | /vial | 13.00 |
| 216 | 666899 | benzylpenicillin | 5 MU | powder for | | | /vial | 26.50 |
| 217 | 259406 | betahistine mesilate | 6 mg | tablet | | | /tablet | 1.00 |
| 218 | 654068 | betamethasone | 100 mg/100 g | cream | 5 | g | /tube | 11.00 |
| 219 | 654099 | betamethasone | 100 mg/100 g | cream | 15 | g | /tube | 20.50 |
| 220 | 654113 | betamethasone | 100 mg/100 g | cream | 100 | g | /tube | 497.00 |
| 221 | 654150 | betamethasone | 100 mg/100 mL | cutaneous | 30 | mL | /bottle | 166.00 |
| 222 | 801081 | betamethasone + | 50 mg/100 g + | gel | 15 | g | /bottle | 651.00 |
| 223 | 1008291 | betamethasone + | 50 mg/100 g + | ointment | 15 | g | /tube | 626.00 |
| 224 | 1008338 | betamethasone + salicylic | 50 mg/100 g + | ointment | 15 | g | /tube | 167.00 |
| 225 | 857245 | betamethasone | 100 mg/100 g | cream | 500 | g | /g | 1.00 |
| 226 | 645181 | betamethasone | 50 mg/100 g | cream | 5 | g | /tube | 10.50 |
| 227 | 645217 | betamethasone | 50 mg/100 g | cream | 15 | g | /tube | 25.00 |
| 228 | 645240 | betamethasone | 50 mg/100 g | ointment | 5 | g | /tube | 67.50 |
| 229 | 824309 | betamethasone dipropionate | 50 mg/100 g | ointment | 450 | g | /g | 1.75 |
| 230 | 830707 | betamethasone | 50 mg/100 g | ointment | 15 | g | /tube | 100.00 |
| 231 | 855668 | betamethasone dipropionate | 50 mg/100 g | cream | 500 | g | /g | 1.50 |
| 232 | 645110 | betamethasone dipropionate + salicylic acid | 50 mg/100 g + 3 g/100 g | ointment | 5 | g | /tube | 54.50 |

| NO | GPUID | Generic name (ชื่อสามัญทางยา) | Strength (ความแรงของยา) | Dosageform (รูปแบบของยา) | Contvalue (ปริมาณ) | Contunit (หน่วยนับ) | DispUnit (หน่วยการจ่าย) | อัตราจ่าย |
|-----|---------|--|----------------------------|--|-----------------------|------------------------|----------------------------|-----------|
| 233 | 645147 | betamethasone dipropionate + salicylic acid | 50 mg/100 g + 3 g/100 g | ointment | 15 g | | /tube | 218.00 |
| 234 | 758221 | betamethasone valerate | 100 mg/100 g | cream | 500 g | | /g | 2.00 |
| 235 | 671736 | betamethasone valerate | 100 mg/100 g | cream | 5 g | | /tube | 11.00 |
| 236 | 671762 | betamethasone valerate | 100 mg/100 g | cream | 15 g | | /tube | 20.00 |
| 237 | 888706 | betamethasone valerate | 100 mg/100 g | cream | 500 g | | /g | 1.00 |
| 238 | 671789 | betamethasone valerate | 100 mg/100 g | cream | 450 g | | /g | 1.00 |
| 239 | 264530 | bisacodyl | 10 mg | suppository | | | /suppository | 7.50 |
| 240 | 259842 | bisacodyl | 5 mg | coated tablet | | | /tablet | 1.00 |
| 241 | 262801 | bisacodyl | 5 mg | film-coated | | | /tablet | 1.00 |
| 242 | 294437 | bisacodyl | 5 mg | suppository | | | | 7.00 |
| 243 | 959625 | bisacodyl | 5 mg | gastro-resistant | | | /tablet | 1.00 |
| 244 | 846413 | bismuth subsalicylate | 1.048 g | tablet | 0 0 | | /tablet | 9.00 |
| 245 | 866331 | bismuth subsalicylate | 524 mg | tablet | 0 0 | | /tablet | 5.25 |
| 246 | 968807 | borax + glycerol | 12 g/100 g + 88 | ear drops, | 10 mL | | /bottle | 50.50 |
| 247 | 504294 | borax + glycerol | 12 g/100 g + 88 | oromucosal | 15 mL | | /bottle | 16.00 |
| 248 | 504327 | borax + glycerol | 12 g/100 g + 88 | oromucosal | 450 mL | | /mL | 0.50 |
| 249 | 921109 | borax + glycerol | 12 g/100 mL + | ear drops, | 15 mL | | /bottle | 38.00 |
| 250 | 1172682 | borax + glycerol | 12 g/100 mL + | oromucosal | 120 mL | | /bottle | 48.00 |
| 251 | 655011 | brimonidine tartrate | 200 mg/100 mL | eye drops, | 5 mL | | /bottle | 115.00 |
| 252 | 906160 | bromocriptine | 2.5 mg | tablet | | | /tablet | 8.00 |
| 253 | 955111 | brompheniramine maleate | 4 mg | tablet | | | /tablet | 0.50 |
| 254 | 993186 | brompheniramine maleate | 4 mg | coated tablet | | | /tablet | 0.50 |
| 255 | 747682 | budesonide | 1 mg/2 mL | nebuliser | 2 mL | | /unit dose | 52.50 |
| 256 | 269734 | budesonide | 100 mcg | inhalation | | | /capsule | 358.00 |
| 257 | 664382 | budesonide | 100 mcg/1 dose | pressurised | 200 dose | | /actuation | 218.00 |
| 258 | 665017 | budesonide | 100 mcg/1 dose | inhalation powder | 200 dose | | /inhalation | 358.00 |
| 259 | 757599 | budesonide | 100 mcg/1 dose | nasal spray, | 150 dose | | /bottle | 215.00 |
| 260 | 269781 | budesonide | 200 mcg | inhalation | | | /capsule | 299.00 |
| 261 | 664437 | budesonide | 200 mcg/1 dose | pressurised inhalation, suspension | 200 dose | | /actuation | 90.00 |
| 262 | 665040 | budesonide | 200 mcg/1 dose | inhalation | 100 dose | | /inhalation | 482.00 |
| 263 | 664590 | budesonide | 200 mcg/1 dose | inhalation | 200 dose | | /inhalation | 560.00 |
| 264 | 760282 | budesonide | 50 mcg/1 dose | nasal spray, | 200 dose | | /bottle | 232.00 |
| 265 | 747630 | budesonide | 500 mcg/2 mL | nebuliser | 2 mL | | /unit dose | 41.00 |
| 266 | 781538 | budesonide | 64 mcg/1 dose | nasal spray, | 120 dose | | /bottle | 158.00 |
| 267 | 779437 | budesonide + formoterol | 160 mcg/1 | inhalation | 120 dose | | /inhalation | 1,008.00 |
| 268 | 800534 | budesonide + formoterol | 160 mcg/1 | inhalation | 60 dose | | /inhalation | 523.00 |
| 269 | 779376 | budesonide + formoterol | 320 mcg/1 | inhalation | 60 dose | | /inhalation | 737.00 |
| 270 | 779485 | budesonide + formoterol | 80 mcg/1 dose | inhalation | 60 dose | | /inhalation | 503.00 |
| 271 | 542312 | bupivacaine hydrochloride | 100 mg/20 mL | solution for | 20 mL | | /vial | 146.00 |

| NO | GPUID | Generic name (ชื่อสามัญทางยา) | Strength (ความแรงของยา) | Dosageform (รูปแบบของยา) | Contvalue (ปริมาณ) | Contunit (หน่วยนับ) | DispUnit (หน่วยการจ่าย) | อัตราจ่าย |
|-----|---------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------|-----------|
| 272 | 519668 | bupivacaine hydrochloride | 20 mg/4 mL | solution for | 4 | mL | /ampoule | 143.00 |
| 273 | 542035 | bupivacaine hydrochloride | 25 mg/10 mL | solution for | 10 | mL | /ampoule | 43.50 |
| 274 | 542486 | bupivacaine hydrochloride | 50 mg/10 mL | solution for | 10 | mL | /vial | 101.00 |
| 275 | 542061 | bupivacaine hydrochloride | 50 mg/20 mL | solution for | 20 | mL | /ampoule | 149.00 |
| 276 | 255312 | caffeine + ergotamine | 100 mg + 1 mg | film-coated | | | /tablet | 3.00 |
| 277 | 261555 | caffeine + ergotamine | 100 mg + 1 mg | coated tablet | | | /tablet | 3.00 |
| 278 | 1172150 | cajuput oil + camphor + | 2.3 g/100 g + | cream | 25 | g | /tube | 15.00 |
| 279 | 490792 | calamine + camphor + | 1.5 g/100 mL + | cutaneous liquid | 60 | mL | /bottle | 12.75 |
| 280 | 929645 | calamine + camphor + | 1.5 g/15 mL + | cutaneous liquid | 120 | mL | /bottle | 17.00 |
| 281 | 491599 | calamine + camphor + | 8 g/100 mL + | cutaneous liquid | 60 | mL | /bottle | 12.75 |
| 282 | 490915 | calamine + phenol + zinc | 8 g/100 mL + 1 | cutaneous liquid | 60 | mL | /bottle | 12.75 |
| 283 | 491445 | calamine + zinc oxide | 10 g/100 mL + | cutaneous liquid | 60 | mL | /bottle | 13.00 |
| 284 | 491198 | calamine + zinc oxide | 10 g/100 mL + | cutaneous liquid | 60 | mL | /bottle | 13.00 |
| 285 | 846198 | calamine + zinc oxide | 10 g/100 mL + | cutaneous | 60 | mL | /bottle | 13.00 |
| 286 | 702940 | calamine + zinc oxide | 15 g/100 mL + | cutaneous | 60 | mL | /bottle | 13.00 |
| 287 | 491082 | calamine + zinc oxide | 15 g/100 mL + | cutaneous liquid | 100 | mL | /bottle | 12.75 |
| 288 | 946236 | calamine + zinc oxide | 7.05 g/100 mL | cutaneous | 60 | mL | /bottle | 19.00 |
| 289 | 786634 | calamine + zinc oxide | 8 g/100 mL + 8 | cutaneous | 60 | mL | /bottle | 12.75 |
| 290 | 491053 | calamine + zinc oxide | 15 g/100 mL + | cutaneous liquid | 60 | mL | /bottle | 13.00 |
| 291 | 780954 | calciferol (vitamin D2) | 20000 unit | capsule, hard | | | /capsule | 3.00 |
| 292 | 491762 | calcipotriol | 5 mg/100 g | ointment | 30 | g | /tube | 626.00 |
| 293 | 200905 | calcitonin | 100 iu/1 mL | solution for | 1 | mL | /ampoule | 528.00 |
| 294 | 659470 | calcitonin | 50 iu/1 mL | solution for | 1 | mL | /ampoule | 232.00 |
| 295 | 265423 | calcitriol | 0.25 mcg | capsule, soft | | | /capsule | 4.25 |
| 296 | 694255 | calcium carbonate | 1 g | tablet | | | /tablet | 1.00 |
| 297 | 743154 | calcium carbonate | 1 g | film-coated | | | /tablet | 1.00 |
| 298 | 737737 | calcium carbonate | 1.25 g | tablet | | | /tablet | 1.50 |
| 299 | 760490 | calcium carbonate | 1.25 g | film-coated | | | /tablet | 1.50 |
| 300 | 737771 | calcium carbonate | 1.5 g | tablet | | | /tablet | 1.00 |
| 301 | 684349 | calcium carbonate | 1.5 g | film-coated | | | /tablet | 1.00 |
| 302 | 202861 | calcium carbonate | 1.65 g | film-coated | | | /tablet | 3.25 |
| 303 | 737595 | calcium carbonate | 350 mg | tablet | | | /tablet | 1.00 |
| 304 | 760419 | calcium carbonate | 350 mg | film-coated | | | /tablet | 1.00 |
| 305 | 743014 | calcium carbonate | 350 mg | capsule, hard | | | /capsule | 1.00 |
| 306 | 783348 | calcium carbonate | 500 mg | chewable tablet | 0 | 0 | /tablet | 1.00 |
| 307 | 737632 | calcium carbonate | 600 mg | tablet | | | /tablet | 1.00 |
| 308 | 678876 | calcium carbonate | 600 mg | film-coated | 0 | 0 | /tablet | 1.00 |
| 309 | 698010 | calcium carbonate | 625 mg | capsule, hard | | | /capsule | 1.00 |
| 310 | 756205 | calcium carbonate | 625 mg | film-coated | | | /tablet | 1.00 |
| 311 | 737678 | calcium carbonate | 835 mg | tablet | | | /tablet | 1.00 |
| 312 | 698113 | calcium carbonate | 835 mg | capsule, hard | | | /capsule | 1.00 |
| 313 | 760457 | calcium carbonate | 835 mg | film-coated | 0 | 0 | /tablet | 1.00 |
| 314 | 807804 | calcium chloride + | 20 mg/100 mL | solution for | 1 | L | /bag | 52.50 |
| 315 | 578020 | calcium chloride + | 20 mg/100 mL | solution for | 1 | L | /bottle | 52.50 |
| 316 | 818290 | calcium chloride dihydrate | 18.3 mg/100 | solution for | 5 | L | /bag | 2,087.00 |
| 317 | 887031 | calcium chloride dihydrate | 18.3 mg/100 | solution for | 2.5 | L | /bag | 130.00 |

| NO | GPUID | Generic name (ชื่อสามัญทางยา) | Strength (ความแรงของยา) | Dosageform (รูปแบบของยา) | Contvalue (ปริมาณ) | Contunit (หน่วยนับ) | DispUnit (หน่วยการจ่าย) | อัตราจ่าย |
|-----|--------|---|--|-----------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------|-----------|
| 318 | 860078 | calcium chloride dihydrate + dextrose + magnesium chloride hexahydrate + sodium chloride + sodium lactate | 25.73 mg/100 mL + 1.5 g/100 mL + 10.17 mg/100 mL + 578.6 mg/100 mL + 392.5 mg/100 mL | solution for peritoneal dialysis | | 5 L | /bag | 816.00 |
| 319 | 738558 | calcium chloride dihydrate + magnesium chloride hexahydrate + potassium chloride + sodium acetate trihydrate + sodium chloride + sodium citrate dihydrate | 48 mg/100 mL + 30 mg/100 mL + 75 mg/100 mL + 390 mg/100 mL + 640 mg/100 mL + 170 mg/100 mL | irrigation solution | | 15 mL | /bottle | 118.00 |
| 320 | 738602 | calcium chloride dihydrate | 48 mg/100 mL | irrigation solution | | 500 mL | /bottle | 687.00 |
| 321 | 763687 | calcium chloride dihydrate + magnesium chloride hexahydrate + potassium chloride + sodium acetate trihydrate + sodium chloride + sodium citrate dihydrate | 48 mg/100 mL + 30 mg/100 mL + 75 mg/100 mL + 390 mg/100 mL + 640 mg/100 mL + 170 mg/100 mL | irrigation solution | | 250 mL | /bottle | 81.50 |
| 322 | 808852 | calcium chloride dihydrate | 48 mg/100 mL | irrigation solution | | 500 mL | /bag | 186.00 |
| 323 | 865753 | calcium gluconate | 100 mg/1 mL | solution for | | 10 mL | /vial | 13.00 |
| 324 | 760823 | calcium polystyrene | 15 g | powder for | | 15 g | /sachet | 42.50 |
| 325 | 673177 | calcium polystyrene sulfonate | 5 g | powder for oral/rectal suspension | | 5 g | /sachet | 11.50 |
| 326 | 795767 | camphor + capsicum tincture + compound cardamom tincture + ginger tincture | 300 mcL/15 mL + 60 mcL/15 mL + 1.8 mL/15 mL + 120 mcL/15 mL | oral solution | | 3.8 L | /mL | 0.25 |
| 327 | 742379 | camphor + capsicum | 10 mg/5 mL + | oral solution | | 240 mL | /bottle | 16.50 |
| 328 | 798765 | camphor + eucalyptus oil + | 1.8 g/100 g + | cream | | 25 g | /tube | 9.25 |
| 329 | 705244 | camphorated opium | 12 mL/100 mL | oral solution | | 60 mL | /bottle | 20.00 |
| 330 | 986639 | camphorated opium | 12 mL/100 mL | oral solution | | 250 mL | /bottle | 60.00 |
| 331 | 532118 | camphorated opium | 450 mcL/5 mL | oral suspension | | 30 mL | /bottle | 10.00 |
| 332 | 532141 | camphorated opium | 450 mcL/5 mL | oral suspension | | 60 mL | /bottle | 20.00 |
| 333 | 532160 | camphorated opium | 450 mcL/5 mL | oral suspension | | 120 mL | /bottle | 30.00 |

| NO | GPUID | Generic name (ชื่อสามัญทางยา) | Strength (ความแรงของยา) | Dosageform (รูปแบบของยา) | Contvalue (ปริมาณ) | Contunit (หน่วยนับ) | DispUnit (หน่วยการจ่าย) | อัตราจ่าย |
|-----|---------|----------------------------------|----------------------------|--|-----------------------|------------------------|----------------------------|-----------|
| 334 | 201127 | captopril | 12.5 mg | tablet | 0 | 0 | /tablet | 2.25 |
| 335 | 201136 | captopril | 25 mg | film-coated | 0 | 0 | /tablet | 2.25 |
| 336 | 201143 | captopril | 25 mg | tablet | 0 | 0 | /tablet | 2.25 |
| 337 | 777379 | carbachol | 10 mg/100 mL | solution for | 1.5 | mL | /vial | 280.00 |
| 338 | 661699 | carbamazepine | 100 mg/5 mL | syrup | 250 | mL | /bottle | 229.00 |
| 339 | 246895 | carbamazepine | 200 mg | tablet | 0 | 0 | /tablet | 2.00 |
| 340 | 481086 | carbamazepine | 200 mg | prolonged- | 0 | 0 | /tablet | 5.25 |
| 341 | 453575 | carbamazepine | 200 mg | modified-release | 0 | 0 | /tablet | 5.25 |
| 342 | 481126 | carbamazepine | 400 mg | prolonged- | 0 | 0 | /tablet | 9.00 |
| 343 | 453620 | carbamazepine | 400 mg | modified-release | 0 | 0 | /tablet | 9.00 |
| 344 | 272760 | carbidopa + levodopa | 25 mg + 100 mg | tablet | 0 | 0 | /tablet | 5.00 |
| 345 | 272815 | carbidopa + levodopa | 25 mg + 250 mg | tablet | 0 | 0 | /tablet | 5.50 |
| 346 | 662948 | carbomer + cetriride | 2 mg/1 g + 100 | eye gel | 10 | g | /tube | 129.00 |
| 347 | 773628 | carmellose sodium | 200 mg/100 mL | oromucosal | 50 | mL | /bottle | 15.00 |
| 348 | 1172987 | carmellose sodium + | 1 g/100 g + 78 | oromucosal | 30 | mL | /bottle | 15.00 |
| 349 | 812184 | carminative mixture | | oral solution | 180 | mL | /bottle | 15.50 |
| 350 | 272261 | carvedilol | 12.5 mg | tablet | 0 | 0 | /tablet | 6.00 |
| 351 | 272316 | carvedilol | 25 mg | tablet | 0 | 0 | /tablet | 5.50 |
| 352 | 272363 | carvedilol | 6.25 mg | tablet | 0 | 0 | /tablet | 4.75 |
| 353 | 1036103 | castor oil | 100 mL/100 mL | oral liquid | 60 | mL | /bottle | 26.00 |
| 354 | 959694 | castor oil | 14.85 mL/15 mL | oral liquid | 30 | mL | /bottle | 14.50 |
| 355 | 754691 | cefalexin | 125 mg/5 mL | powder for oral | 60 | mL | /bottle | 23.00 |
| 356 | 600050 | cefalexin | 125 mg/5 mL | powder for syrup | 60 | mL | /bottle | 23.00 |
| 357 | 234868 | cefalexin | 250 mg | capsule, hard | | | /capsule | 2.25 |
| 358 | 600009 | cefalexin | 250 mg/5 mL | powder for syrup | 60 | mL | /bottle | 39.00 |
| 359 | 600391 | cefalexin | 250 mg/5 mL | powder for oral | 60 | mL | /bottle | 39.00 |
| 360 | 661469 | cefalexin | 500 mg | capsule, hard | | | /capsule | 3.25 |
| 361 | 977511 | cefazolin | 1 g | powder for | | | /vial | 20.00 |
| 362 | 275409 | cefixime | 100 mg | capsule, hard | | | /capsule | 15.00 |
| 363 | 599598 | cefixime | 100 mg/5 mL | powder for oral | 30 | mL | /bottle | 259.00 |
| 364 | 545086 | cefoperazone + sulbactam | 1 g + 500 mg | powder for | | | /vial | 111.00 |
| 365 | 545126 | cefoperazone + sulbactam | 500 mg + 500 | powder for | | | /vial | 77.00 |
| 366 | 906572 | cefotaxime | 1 g | powder for | | | /vial | 23.00 |
| 367 | 547045 | cefoxitin | 1 g | powder for | | | /vial | 118.00 |
| 368 | 547273 | ceftazidime | 1 g | solution for injection | 1 | g | /vial | 34.00 |
| 369 | 961302 | ceftazidime | 1 g | powder for solution for injection | | | /vial | 34.00 |
| 370 | 547468 | ceftazidime | 500 mg | powder for solution for injection | | | /vial | 34.00 |
| 371 | 694511 | ceftriaxone | 1 g | powder for solution for injection/infusion | 1 | vial | /vial | 17.50 |

| NO | GPUID | Generic name (ชื่อสามัญทางยา) | Strength (ความแรงของยา) | Dosageform (รูปแบบของยา) | Contvalue (ปริมาณ) | Contunit (หน่วยนับ) | DispUnit (หน่วยการจ่าย) | อัตราจ่าย |
|-----|---------|----------------------------------|----------------------------|--|-----------------------|------------------------|----------------------------|-----------|
| 372 | 694553 | ceftriaxone | 2 g | powder for solution for injection/infusion | | | /vial | 65.00 |
| 373 | 548441 | ceftriaxone | 250 mg | powder for solution for injection/infusion | | | /vial | 34.00 |
| 374 | 548494 | ceftriaxone | 500 mg | powder for solution for injection/infusion | | | /vial | 34.00 |
| 375 | 599695 | cefuroxime | 125 mg/5 mL | powder for oral suspension | 50 mL | | /bottle | 274.00 |
| 376 | 249632 | cefuroxime | 250 mg | film-coated | | | /tablet | 13.00 |
| 377 | 249684 | cefuroxime | 500 mg | film-coated | | | /tablet | 16.50 |
| 378 | 655903 | cetirizine hydrochloride | 1 mg/1 mL | syrup | 100 mL | | /bottle | 20.50 |
| 379 | 348440 | cetirizine hydrochloride | 10 mg | capsule, hard | | | /capsule | 1.00 |
| 380 | 234426 | cetirizine hydrochloride | 10 mg | tablet | | | /tablet | 1.00 |
| 381 | 865661 | cetirizine hydrochloride | 10 mg | film-coated | | | /tablet | 1.00 |
| 382 | 601479 | cetirizine hydrochloride | 5 mg/5 mL | syrup | 100 mL | | /bottle | 20.50 |
| 383 | 602161 | cetirizine hydrochloride | 5 mg/5 mL | syrup | 75 mL | | /bottle | 30.00 |
| 384 | 861498 | cetirizine hydrochloride | 5 mg/5 mL | syrup | 60 mL | | /bottle | 14.00 |
| 385 | 1178756 | cetyl alcohol + mineral oil | 3 g/100 g + 10 | cream | 10 g | | /jar | 10.00 |
| 386 | 919671 | chloral hydrate | 100 mg/1 mL | syrup | 60 mL | | /bottle | 90.00 |
| 387 | 773998 | chloral hydrate | 5 g/100 mL | syrup | 60 mL | | /bottle | 44.00 |
| 388 | 774024 | chloral hydrate | 5 g/100 mL | syrup | 250 mL | | /bottle | 44.00 |
| 389 | 655942 | chloramphenicol | 1 g/100 g | eye ointment | 5 g | | /tube | 18.00 |
| 390 | 493597 | chloramphenicol | 1 g/100 g | ointment | 5 g | | /tube | 20.50 |
| 391 | 527914 | chloramphenicol | 5 g/100 mL | ear drops, | 5 mL | | /bottle | 16.50 |
| 392 | 525819 | chloramphenicol | 500 mg/100 mL | eye drops, | 10 mL | | /bottle | 16.00 |
| 393 | 529349 | chloramphenicol | 500 mg/100 mL | eye drops, | 5 mL | | /bottle | 16.00 |
| 394 | 523947 | chloramphenicol + | 500 mg/100 mL | eye drops, | 5 mL | | /bottle | 65.00 |
| 395 | 260748 | chlordiazepoxide | 10 mg | capsule, hard | 0 0 | | /capsule | 1.00 |
| 396 | 280641 | chlordiazepoxide | 10 mg | tablet | 0 0 | | /tablet | 1.00 |
| 397 | 297764 | chlordiazepoxide | 10 mg | film-coated | 0 0 | | /tablet | 1.00 |
| 398 | 260846 | chlordiazepoxide | 5 mg | coated tablet | 0 0 | | /tablet | 1.00 |
| 399 | 372286 | chlordiazepoxide | 5 mg | capsule, hard | 0 0 | | /capsule | 1.00 |
| 400 | 817777 | chlorhexidine | 120 mg/100 mL | mouthwash | 120 mL | | /bottle | 42.00 |
| 401 | 836862 | chlorhexidine | 120 mg/100 mL | mouthwash | 250 mL | | /bottle | 27.50 |
| 402 | 757523 | chlorhexidine gluconate | 120 mg/100 mL | gargle/mouthwas | 180 mL | | /bottle | 29.00 |
| 403 | 919979 | chlorhexidine gluconate | 120 mg/100 mL | gargle/mouthwas | 240 mL | | /bottle | 53.00 |
| 404 | 845483 | chlorhexidine gluconate | 120 mg/100 mL | gargle/mouthwas | 250 mL | | /bottle | 27.50 |
| 405 | 763710 | chlorhexidine gluconate | 4 g/100 mL | cutaneous | 60 mL | | /bottle | 25.00 |
| 406 | 846631 | chlorhexidine gluconate | 4 g/100 mL | cutaneous | 5 L | | /mL | 0.25 |
| 407 | 846654 | chlorhexidine gluconate | 4 g/100 mL | cutaneous | 100 mL | | /bottle | 34.50 |

| NO | GPUID | Generic name (ชื่อสามัญทางยา) | Strength (ความแรงของยา) | Dosageform (รูปแบบของยา) | Contvalue (ปริมาณ) | Contunit (หน่วยนับ) | DispUnit (หน่วยการจ่าย) | อัตราจ่าย |
|-----|---------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------|-----------|
| 408 | 846677 | chlorhexidine gluconate | 4 g/100 mL | cutaneous | 500 | mL | /mL | 0.25 |
| 409 | 995735 | chlorhexidine gluconate | 4 g/100 mL | cutaneous | 45 | mL | /bottle | 28.50 |
| 410 | 838099 | chlorhexidine gluconate | 4 g/100 mL | cutaneous | 30 | mL | /bottle | 25.00 |
| 411 | 818940 | chlorhexidine gluconate | 5 g/100 mL | cutaneous | 1 | L | /mL | 0.25 |
| 412 | 968663 | chlorhexidine gluconate | 5 g/100 mL | cutaneous | 500 | mL | /mL | 0.25 |
| 413 | 1042906 | chlorhexidine gluconate | 5 g/100 mL | cutaneous | 100 | mL | /bottle | 55.00 |
| 414 | 760333 | chlorhexidine gluconate | 5 g/100 mL | cutaneous | 5 | L | /mL | 0.25 |
| 415 | 758018 | chlorhexidine gluconate + | 2 g/100 mL + | cutaneous | 120 | mL | /bottle | 36.00 |
| 416 | 812386 | chlorhexidine gluconate + | 2 g/100 mL + | cutaneous | 120 | mL | /bottle | 36.00 |
| 417 | 239634 | chloroquine phosphate | 250 mg | coated tablet | | | /tablet | 1.50 |
| 418 | 279220 | chloroquine phosphate | 250 mg | tablet | | | /tablet | 1.50 |
| 419 | 281164 | chloroquine phosphate | 250 mg | film-coated | | | /tablet | 1.50 |
| 420 | 970079 | chloroxylenol | 350 mcL/100 | gargle/mouthwas | 240 | mL | /bottle | 50.00 |
| 421 | 899797 | chloroxylenol | 4 mcL/100 mL | gargle/mouthwas | 240 | mL | /bottle | 53.00 |
| 422 | 929958 | chloroxylenol | 4.41 mg/100 mL | gargle/mouthwas | 300 | mL | /bottle | 15.00 |
| 423 | 869804 | chlorphenamine maleate | 2 mg | tablet | 0 | 0 | /tablet | 0.20 |
| 424 | 920263 | chlorphenamine maleate | 20 mg/2 mL | solution for | 2 | mL | /ampoule | 3.00 |
| 425 | 869870 | chlorpheniramine maleate | 10 mg/1 mL | solution for | 1 | mL | /ampoule | 3.00 |
| 426 | 783693 | chlorpheniramine maleate | 2 mg/5 mL | syrup | 60 | mL | /bottle | 6.50 |
| 427 | 858114 | chlorpheniramine maleate | 4 mg | tablet | | | /tablet | 0.50 |
| 428 | 279709 | chlorpromazine | 100 mg | coated tablet | 0 | 0 | /tablet | 1.50 |
| 429 | 280884 | chlorpromazine | 100 mg | film-coated | 0 | 0 | /tablet | 1.50 |
| 430 | 281441 | chlorpromazine | 100 mg | tablet | 0 | 0 | /tablet | 1.50 |
| 431 | 279750 | chlorpromazine | 200 mg | coated tablet | 0 | 0 | /tablet | 1.50 |
| 432 | 412690 | chlorpromazine | 200 mg | film-coated | 0 | 0 | /tablet | 1.50 |
| 433 | 268925 | chlorpromazine | 25 mg | coated tablet | 0 | 0 | /tablet | 1.00 |
| 434 | 268960 | chlorpromazine | 25 mg | film-coated | 0 | 0 | /tablet | 1.00 |
| 435 | 435491 | chlorpromazine | 25 mg | tablet | 0 | 0 | /tablet | 1.00 |
| 436 | 280924 | chlorpromazine | 50 mg | film-coated | 0 | 0 | /tablet | 1.00 |
| 437 | 368362 | chlorpromazine | 50 mg | coated tablet | 0 | 0 | /tablet | 1.00 |
| 438 | 552711 | chlorpromazine | 50 mg/2 mL | solution for | 2 | mL | /ampoule | 5.00 |
| 439 | 262387 | chlorpropamide | 250 mg | tablet | 0 | 0 | /tablet | 1.00 |
| 440 | 679614 | chorionic gonadotrophin | 5000 iu | powder for | | | /ampoule | 612.00 |
| 441 | 1038538 | chorionic gonadotrophin | 5000 iu | powder and | | | /vial | 612.00 |
| 442 | 201923 | ciclosporin | 10 mg | capsule, soft | 0 | 0 | /capsule | 10.00 |
| 443 | 201428 | ciclosporin | 100 mg | capsule, soft | 0 | 0 | /capsule | 96.00 |
| 444 | 201934 | ciclosporin | 100 mg | capsule, hard | 0 | 0 | /capsule | 80.50 |
| 445 | 803549 | ciclosporin | 100 mg/1 mL | oral solution | 50 | mL | /bottle | 7,608.00 |
| 446 | 201459 | ciclosporin | 25 mg | capsule, soft | 0 | 0 | /capsule | 22.50 |
| 447 | 201975 | ciclosporin | 25 mg | capsule, hard | 0 | 0 | /capsule | 21.00 |
| 448 | 201471 | ciclosporin | 50 mg | capsule, soft | 0 | 0 | /capsule | 49.50 |
| 449 | 201999 | ciclosporin | 50 mg | capsule, hard | 0 | 0 | /capsule | 49.50 |
| 450 | 201485 | ciclosporin | 50 mg/1 mL | solution for | 1 | mL | /vial | 128.00 |
| 451 | 835928 | cilastatin + imipenem | 500 mg + 500 mg | powder for solution for infusion | | | /vial | 285.00 |
| 452 | 769690 | cinchocaine + hydrocortisone | 5 mg/1 g + 5 mg/1 g | ointment | 15 | g | /tube | 170.00 |

| NO | GPUID | Generic name (ชื่อสามัญทางยา) | Strength (ความแรงของยา) | Dosageform (รูปแบบของยา) | Contvalue (ปริมาณ) | Contunit (หน่วยนับ) | DispUnit (หน่วยการจ่าย) | อัตราจ่าย |
|-----|---------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------|-----------|
| 453 | 552879 | ciprofloxacin | 100 mg/50 mL | solution for infusion | 50 | mL | /vial | 59.00 |
| 454 | 278928 | ciprofloxacin | 250 mg | tablet | | | /tablet | 1.50 |
| 455 | 266371 | ciprofloxacin | 250 mg | film-coated tablet | | | /tablet | 1.50 |
| 456 | 552954 | ciprofloxacin | 400 mg/200 mL | solution for infusion | 200 | mL | /vial | 127.00 |
| 457 | 282408 | ciprofloxacin | 500 mg | tablet | | | /tablet | 2.50 |
| 458 | 275292 | ciprofloxacin | 500 mg | film-coated tablet | | | /tablet | 2.50 |
| 459 | 764389 | cisatracurium | 10 mg/5 mL | solution for injection/infusion | 5 | mL | /ampoule | 153.00 |
| 460 | 708793 | citric acid + sodium citrate | 10 g/100 mL + 9.8 g/100 mL | oral solution | 300 | mL | /bottle | 90.00 |
| 461 | 972094 | citric acid + sodium citrate | 14 g/100 mL + | oral solution | 240 | mL | /bottle | 50.00 |
| 462 | 520172 | clarithromycin | 125 mg/5 mL | granules for oral | 60 | mL | /bottle | 291.00 |
| 463 | 263136 | clarithromycin | 250 mg | film-coated | | | /tablet | 7.75 |
| 464 | 263189 | clarithromycin | 500 mg | film-coated | | | /tablet | 15.50 |
| 465 | 229782 | clindamycin | 150 mg | capsule, hard | | | /capsule | 2.50 |
| 466 | 229833 | clindamycin | 300 mg | capsule, hard | | | /capsule | 3.75 |
| 467 | 553835 | clindamycin | 300 mg/2 mL | solution for | 2 | mL | /ampoule | 25.00 |
| 468 | 554116 | clindamycin | 300 mg/2 mL | solution for | 2 | mL | /vial | 25.00 |
| 469 | 553729 | clindamycin | 600 mg/4 mL | solution for injection/infusion | 4 | mL | /vial | 49.00 |
| 470 | 553772 | clindamycin | 600 mg/4 mL | solution for injection/infusion | 4 | mL | /ampoule | 49.00 |
| 471 | 644696 | clobetasol propionate | 50 mg/100 g | cream | 5 | g | /tube | 13.00 |
| 472 | 644727 | clobetasol propionate | 50 mg/100 g | cream | 15 | g | /tube | 20.50 |
| 473 | 644743 | clobetasol propionate | 50 mg/100 g | cream | 100 | g | /tube | 664.00 |
| 474 | 644770 | clobetasol propionate | 50 mg/100 g | ointment | 5 | g | /tube | 65.00 |
| 475 | 783746 | clobetasol propionate | 50 mg/100 g | cream | 10 | g | /tube | 31.00 |
| 476 | 1052694 | clobetasol propionate | 50 mg/100 g | cream | 500 | g | /g | 1.00 |
| 477 | 644801 | clobetasol propionate | 50 mg/100 g | ointment | 100 | g | /tube | 689.00 |
| 478 | 855702 | clobetasol propionate | 50 mg/100 g | cream | 50 | g | /jar | 62.00 |
| 479 | 1153006 | clobetasol propionate | 50 mg/100 g | cream | 450 | g | /g | 0.50 |
| 480 | 654204 | clobetasol propionate | 50 mg/100 mL | cutaneous solution | 30 | mL | /bottle | 34.50 |
| 481 | 287351 | clofazimine | 100 mg | capsule, soft | | | /capsule | 62.00 |
| 482 | 287403 | clofazimine | 50 mg | capsule, hard | | | /capsule | 31.00 |
| 483 | 642871 | clomipramine hydrochloride | 25 mg | coated tablet | 0 | 0 | /tablet | 7.50 |
| 484 | 758629 | clomipramine hydrochloride | 25 mg | film-coated | 0 | 0 | /tablet | 7.50 |

| NO | GPUID | Generic name (ชื่อสามัญทางยา) | Strength (ความแรงของยา) | Dosageform (รูปแบบของยา) | Contvalue (ปริมาณ) | Contunit (หน่วยนับ) | DispUnit (หน่วยการจ่าย) | อัตราจ่าย |
|-----|---------|---------------------------------------|-----------------------------|---|-----------------------|------------------------|----------------------------|-----------|
| 485 | 1009438 | clomipramine hydrochloride | 25 mg | capsule, hard | 0 | 0 | /capsule | 7.50 |
| 486 | 758672 | clomipramine hydrochloride | 50 mg | capsule, hard | 0 | 0 | /capsule | 6.25 |
| 487 | 287572 | clonazepam | 1 mg | tablet | 0 | 0 | /tablet | 1.50 |
| 488 | 715905 | clonidine hydrochloride | 150 mcg | tablet | 0 | 0 | /tablet | 6.00 |
| 489 | 495589 | clotrimazole | 1 g/100 g | cream | 450 | g | /g | 0.75 |
| 490 | 495907 | clotrimazole | 1 g/100 g | cream | 10 | g | /tube | 14.50 |
| 491 | 1052821 | clotrimazole | 1 g/100 g | cream | 500 | g | /g | 0.75 |
| 492 | 495536 | clotrimazole | 1 g/100 g | cream | 15 | g | /tube | 28.50 |
| 493 | 495562 | clotrimazole | 1 g/100 g | cream | 5 | g | /tube | 9.75 |
| 494 | 495438 | clotrimazole | 1 g/100 g | cream | 20 | g | /tube | 25.00 |
| 495 | 750835 | clotrimazole | 1 g/100 mL | ear drops, solution | 15 | mL | /bottle | 64.50 |
| 496 | 270485 | clotrimazole | 10 mg | lozenge | | | /lozenge | 1.50 |
| 497 | 270733 | clotrimazole | 100 mg | vaginal tablet | | | /tablet | 2.50 |
| 498 | 271570 | clotrimazole | 200 mg | vaginal tablet | | | /tablet | 9.00 |
| 499 | 266226 | clotrimazole | 500 mg | vaginal tablet | | | /tablet | 19.50 |
| 500 | 554401 | cloxacillin | 1 g | powder for solution for injection | | | /vial | 20.00 |
| 501 | 881900 | cloxacillin | 500 mg | powder for | | | /vial | 15.50 |
| 502 | 287731 | clozapine | 100 mg | tablet | 0 | 0 | /tablet | 2.50 |
| 503 | 287783 | clozapine | 25 mg | tablet | 0 | 0 | /tablet | 1.75 |
| 504 | 863902 | coal tar | 1 g/100 mL | shampoo | 120 | mL | /bottle | 79.00 |
| 505 | 915413 | coal tar | 1 g/100 mL | shampoo | 1 | L | /mL | 1.00 |
| 506 | 969434 | coal tar | 10 g/100 g | cream | 30 | g | /bottle | 99.00 |
| 507 | 926848 | coal tar | 20 g/100 mL | shampoo | 1 | L | /mL | 0.25 |
| 508 | 969287 | coal tar | 3 g/100 g | cream | 30 | g | /bottle | 69.50 |
| 509 | 969256 | coal tar | 3 g/100 mL | cutaneous | 120 | mL | /bottle | 59.50 |
| 510 | 969358 | coal tar | 5 g/100 g | cream | 30 | g | /bottle | 84.00 |
| 511 | 1014674 | coal tar | 5 g/100 g | cream | 500 | g | /g | 1.50 |
| 512 | 1014748 | coal tar | 5 g/100 g | ointment | 500 | g | /g | 0.50 |
| 513 | 921885 | coal tar | 5 g/100 g | cream | 150 | g | /g | 0.50 |
| 514 | 969327 | coal tar | 5 g/100 mL | cutaneous solution | 120 | mL | /bottle | 36.00 |
| 515 | 969888 | coal tar | 5 g/100 mL | shampoo | 240 | mL | /bottle | 102.00 |
| 516 | 1172925 | coal tar | 5 mL/100 g | cream | 10 | g | /jar | 10.00 |
| 517 | 1014642 | coal tar + triamcinolone acetonide | 5 g/100 g + 100 mg/100 g | cream | 500 | g | /g | 2.00 |
| 518 | 921987 | coal tar + triamcinolone | 5 g/100 g + 20 | cream | 30 | g | /jar | 73.00 |
| 519 | 1014711 | coal tar + triamcinolone acetonide | 5 g/100 g + 20 mg/100 g | cream | 500 | g | /g | 0.50 |

| NO | GPUID | Generic name (ชื่อสามัญทางยา) | Strength (ความแรงของยา) | Dosageform (รูปแบบของยา) | Contvalue (ปริมาณ) | Contunit (หน่วยนับ) | DispUnit (หน่วยการจ่าย) | อัตราจ่าย |
|-----|---------|---|--|--|-----------------------|------------------------|----------------------------|-----------|
| 520 | 1178080 | coal tar + triamcinolone acetoneide | 5 mL/100 g + 100 mg/100 g | cream | 10 | g | /jar | 10.00 |
| 521 | 895575 | coal tar + triamcinolone acetoneide | 5 mL/100 g + 100 mg/100 g | cream | 500 | g | /g | 0.50 |
| 522 | 762272 | cobra antivenin | 600 mcg/1 mL | powder and solvent for solution for injection | 10 | mL | /vial | 920.00 |
| 523 | 535144 | codeine phosphate | 15 mg | tablet | | | /tablet | 2.00 |
| 524 | 535192 | codeine phosphate | 30 mg | tablet | | | /tablet | 3.50 |
| 525 | 276962 | codeine phosphate + guaifenesin | 10 mg + 100 mg | film-coated tablet | | | /tablet | 2.75 |
| 526 | 670077 | codeine phosphate + guaifenesin | 10 mg + 100 mg | capsule, hard | | | /capsule | 2.75 |
| 527 | 670110 | codeine phosphate + guaifenesin | 10 mg + 100 mg | capsule, soft | | | /capsule | 2.75 |
| 528 | 279296 | colchicine | 600 mcg | tablet | | | /tablet | 1.00 |
| 529 | 201353 | colestyramine | 4 g | oral powder | 0 | 0 | /sachet | 25.00 |
| 530 | 520456 | colistin | 150 mg | powder for solution for injection | | | /vial | 208.00 |
| 531 | 710892 | compound cardamom | 800 mcL/100 | oral emulsion | 300 | mL | /bottle | 27.50 |
| 532 | 893932 | compound cardamom tincture + sodium bicarbonate + strong ginger tincture | 9.82 mL/100 mL + 1.82 g/100 mL + 0.65 mL/100 mL | oral suspension | 240 | mL | /bottle | 15.00 |
| 533 | 881944 | compound cardamom tincture + strong capsicum tincture + strong ginger tincture | 1.8 mL/15 mL + 60 mcL/15 mL + 24 mcL/15 mL | oral solution | 450 | mL | /bottle | 30.00 |
| 534 | 519385 | conjugated estrogens | 625 mcg | coated tablet | | | /tablet | 5.25 |
| 535 | 645716 | conjugated estrogens | 625 mcg | film-coated tablet | | | /tablet | 5.25 |
| 536 | 1179463 | corn starch + white | 25 g/100 g + 50 | cutaneous paste | 10 | g | /jar | 10.00 |
| 537 | 636069 | co-trimoxazole (sulfamethoxazole+trimetho prim) | 200+40 mg/5 ml | oral suspension | 60 | mL | /bottle | 12.50 |
| 538 | 663077 | cromoglicic acid | 2 g/100 mL | eye drops, solution | 10 | mL | /bottle | 140.00 |
| 539 | 555025 | cyanocobalamin | 1 mg/1 mL | solution for injection | 1 | mL | /ampoule | 4.25 |

| NO | GPUID | Generic name (ชื่อสามัญทางยา) | Strength (ความแรงของยา) | Dosageform (รูปแบบของยา) | Contvalue (ปริมาณ) | Contunit (หน่วยนับ) | DispUnit (หน่วยการจ่าย) | อัตราจ่าย |
|-----|---------|--|------------------------------------|--|-----------------------|------------------------|----------------------------|-----------|
| 540 | 888813 | cyanocobalamin | 10 mg/10 mL | solution for injection | 10 | mL | /vial | 22.50 |
| 541 | 259717 | cyanocobalamin | 100 mcg | coated tablet | | | /tablet | 1.00 |
| 542 | 259755 | cyanocobalamin | 100 mcg | film-coated tablet | | | /tablet | 1.00 |
| 543 | 781474 | cyclopentolate | 10 mg/1 mL | eye drops, | 15 | mL | /bottle | 211.00 |
| 544 | 201820 | cyclophosphamide | 1 g | powder for solution for injection | | | /vial | 497.00 |
| 545 | 201849 | cyclophosphamide | 200 mg | powder for | | | /vial | 99.50 |
| 546 | 201865 | cyclophosphamide | 50 mg | coated tablet | | | /tablet | 6.50 |
| 547 | 201877 | cyclophosphamide | 50 mg | tablet | | | /tablet | 6.50 |
| 548 | 201883 | cyclophosphamide | 500 mg | powder for | | | /vial | 215.00 |
| 549 | 201896 | cycloserine | 250 mg | capsule, hard | | | /capsule | 65.00 |
| 550 | 299547 | cyproheptadine | 4 mg | coated tablet | | | /tablet | 0.50 |
| 551 | 861962 | cyproterone acetate | 50 mg | tablet | | | /tablet | 47.50 |
| 552 | 678334 | d-alpha tocopherol + ergocalciferol + phytomenadione + retinol | 10 iu + 200 iu + 150 mcg + 3300 iu | emulsion for infusion | 10 | mL | /ampoule | 934.00 |
| 553 | 678415 | d-alpha tocopherol + phytomenadione + retinol + ergocalciferol | 7 iu + 400 iu + 200 mcg + 2300 iu | emulsion for infusion | 10 | mL | /ampoule | 100.00 |
| 554 | 317329 | dapsone | 100 mg | tablet | | | /tablet | 15.50 |
| 555 | 326819 | deferiprone | 500 mg | film-coated tablet | 0 | 0 | /tablet | 4.75 |
| 556 | 1012875 | desferrioxamine mesilate | 500 mg | powder for solution for injection/infusion | 0 | 0 | /vial | 223.00 |
| 557 | 864276 | desmopressin + desmopressin acetate | 10 mg/100 mL | nasal drops, solution | 2.5 | mL | /bottle | 1,296.00 |
| 558 | 523400 | desmopressin acetate | 10 mg/100 mL | nasal spray, solution | 2.5 | mL | /bottle | 1,296.00 |
| 559 | 378285 | desmopressin acetate | 100 mcg | tablet | | | /tablet | 76.50 |
| 560 | 378356 | desmopressin acetate | 200 mcg | tablet | | | /tablet | 146.00 |
| 561 | 555617 | desmopressin acetate | 4 mcg/1 mL | solution for | 1 | mL | /ampoule | 297.00 |
| 562 | 681994 | desogestrel + ethinylestradiol | 150 mcg + 20 mcg | tablet | 21 | tablets | /pack | 119.00 |
| 563 | 682043 | desogestrel + | 150 mcg + 20 | tablet | 28 | tablets | /pack | 105.00 |
| 564 | 499565 | desoximetasone | 250 mg/100 g | cream | 15 | g | /tube | 78.00 |
| 565 | 499596 | desoximetasone | 250 mg/100 g | cream | 5 | g | /bottle | 48.00 |
| 566 | 499622 | desoximetasone | 250 mg/100 g | cream | 10 | g | /tube | 49.00 |

| NO | GPUID | Generic name (ชื่อสามัญทางยา) | Strength (ความแรงของยา) | Dosageform (รูปแบบของยา) | Contvalue (ปริมาณ) | Contunit (หน่วยนับ) | DispUnit (หน่วยการจ่าย) | อัตราจ่าย |
|-----|--------|--|---|---|-----------------------|------------------------|----------------------------|-----------|
| 567 | 998272 | desoximetasone | 250 mg/100 g | cream | 15 | g | /bottle | 78.00 |
| 568 | 499651 | desoximetasone | 250 mg/100 g | cream | 300 | g | /g | 4.75 |
| 569 | 305287 | dexamethasone | 200 mcg | tablet | 0 | 0 | /tablet | 0.50 |
| 570 | 305218 | dexamethasone | 4 mg | tablet | | | /tablet | 2.00 |
| 571 | 555733 | dexamethasone | 4 mg/1 mL | solution for injection | 1 | mL | /ampoule | 5.75 |
| 572 | 556306 | dexamethasone | 4 mg/1 mL | solution for | 1 | mL | /vial | 5.75 |
| 573 | 555934 | dexamethasone | 4 mg/1 mL | solution for | 2 | mL | /vial | 9.75 |
| 574 | 556029 | dexamethasone | 4 mg/1 mL | powder for solution for injection | 2 | mL | /vial | 9.75 |
| 575 | 555975 | dexamethasone | 5 mg/1 mL | solution for injection | 10 | mL | /vial | 35.00 |
| 576 | 555808 | dexamethasone | 5 mg/1 mL | solution for injection | 1 | mL | /ampoule | 7.25 |
| 577 | 256590 | dexamethasone | 500 mcg | tablet | | | /tablet | 0.50 |
| 578 | 784716 | dexamethasone + neomycin | 100 mg/100 mL + 350 mg/100 mL | eye drops, solution | 5 | mL | /bottle | 16.00 |
| 579 | 837462 | dexamethasone + neomycin | 100 mg/100 mL + 350 mg/100 mL | ear/eye drops, solution | 5 | mL | /bottle | 16.00 |
| 580 | 760978 | dexamethasone + neomycin sulfate | 100 mg/100 mL + 500 mg/100 mL | ear/eye drops | 4 | mL | /bottle | 20.00 |
| 581 | 692325 | dexamethasone + neomycin sulfate + polymyxin b sulfate | 1 mg/1 g + 5 mg/1 g + 6000 iu/1 g | eye ointment | 3.5 | g | /tube | 52.50 |
| 582 | 541675 | dexamethasone sodium phosphate + neomycin sulfate | 100 mg/100 mL + 350 mg/100 mL | ear/eye drops, solution | 4 | mL | /bottle | 25.50 |
| 583 | 692105 | dextran 70 + hypromellose | 100 mg/100 mL + 300 mg/100 mL | eye drops, solution | 0.8 | mL | /unit dose | 5.25 |
| 584 | 692133 | dextran 70 + hypromellose | 100 mg/100 mL | eye drops, | 15 | mL | /bottle | 104.00 |
| 585 | 610435 | dextromethorphan hydrobromide | 10 mg/5 mL | syrup | 60 | mL | /bottle | 18.50 |
| 586 | 247344 | dextromethorphan hydrobromide | 15 mg | tablet | | | /tablet | 1.00 |
| 587 | 247385 | dextromethorphan | 15 mg | film-coated | | | /tablet | 1.00 |
| 588 | 955646 | dextromethorphan hydrobromide | 15 mg | coated tablet | | | /tablet | 1.00 |

| NO | GPUID | Generic name (ชื่อสามัญทางยา) | Strength (ความแรงของยา) | Dosageform (รูปแบบของยา) | Contvalue (ปริมาณ) | Contunit (หน่วยนับ) | DispUnit (หน่วยการจ่าย) | อัตราจ่าย |
|-----|--------|----------------------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------|-----------|
| 589 | 610351 | dextromethorphan hydrobromide | 15 mg/5 mL | syrup | 60 | mL | /bottle | 10.00 |
| 590 | 610276 | dextromethorphan hydrobromide | 5 mg/5 mL | syrup | 60.00 | mL | /bottle | 10.00 |
| 591 | 556745 | dextrose | 10 g/100 mL | solution for infusion | 1 | L | /bag | 39.50 |
| 592 | 844940 | dextrose | 10 g/100 mL | solution for infusion | 500 | mL | /bag | 37.00 |
| 593 | 866995 | dextrose | 25 g/100 mL | solution for injection/infusion | 10 | mL | /bottle | 2.00 |
| 594 | 521071 | dextrose | 5 g/100 mL | solution for injection/infusion | 50 | mL | /bottle | 19.00 |
| 595 | 528546 | dextrose | 5 g/100 mL | solution for infusion | 1 | L | /bag | 36.00 |
| 596 | 528579 | dextrose | 5 g/100 mL | solution for injection/infusion | 100 | mL | /bag | 18.50 |
| 597 | 557328 | dextrose | 5 g/100 mL | solution for injection/infusion | 50 | mL | /bag | 19.00 |
| 598 | 557371 | dextrose | 5 g/100 mL | solution for infusion | 200 | mL | /bottle | 42.00 |
| 599 | 557652 | dextrose | 5 g/100 mL | solution for infusion | 250 | mL | /bottle | 33.00 |
| 600 | 817059 | dextrose | 5 g/100 mL | solution for | 100 | mL | /bottle | 18.50 |
| 601 | 817102 | dextrose | 5 g/100 mL | solution for | 1 | L | /bottle | 36.00 |
| 602 | 940984 | dextrose | 5 g/100 mL | solution for infusion | 250 | mL | /bag | 33.00 |
| 603 | 962932 | dextrose | 5 g/100 mL | solution for infusion | 200 | mL | /bag | 42.00 |
| 604 | 837539 | dextrose | 5 g/100 mL | solution for infusion | 500 | mL | /bottle | 33.00 |
| 605 | 521276 | dextrose | 50 g/100 mL | solution for injection/infusion | 50 | mL | /vial | 21.00 |
| 606 | 557843 | dextrose | 50 g/100 mL | solution for injection/infusion | 50 | mL | /ampoule | 21.00 |

| NO | GPUID | Generic name (ชื่อสามัญทางยา) | Strength (ความแรงของยา) | Dosageform (รูปแบบของยา) | Contvalue (ปริมาณ) | Contunit (หน่วยนับ) | DispUnit (หน่วยการจ่าย) | อัตราจ่าย |
|-----|--------|--|---|---------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------|-----------|
| 607 | 775936 | dextrose | 50 g/100 mL | solution for infusion | 500 | mL | /bag | 30.00 |
| 608 | 963131 | dextrose | 50 g/100 mL | solution for injection/infusion | 50 | mL | /bag | 21.00 |
| 609 | 784096 | dextrose | 50 g/100 mL | solution for infusion | 500 | mL | /bottle | 79.00 |
| 610 | 557476 | dextrose | 50 g/100 mL | solution for injection | 10 | mL | /ampoule | 8.25 |
| 611 | 557986 | dextrose | 50 g/100 mL | solution for injection/infusion | 100 | mL | /bottle | 52.00 |
| 612 | 528607 | dextrose (5 % D/W) | 5 g/100 mL | solution for infusion | 500 | mL | /bag | 33.00 |
| 613 | 940000 | dextrose + potassium chloride + sodium chloride + sodium citrate dihydrate | 1.621 g+179 mg+316 mg+352 mg | powder for oral solution | 2.54 | g | /sachet | 2.50 |
| 614 | 747761 | dextrose + potassium chloride + sodium chloride + sodium citrate dihydrate | 1.8 g+134 mg+342 mg+243 mg | powder for oral solution | 2.519 | g | /sachet | 2.50 |
| 615 | 825042 | dextrose + potassium chloride + sodium chloride + sodium citrate dihydrate | 1.916 g+217 mg+406 mg+435 mg | powder for oral solution | 3.3 | g | /sachet | 2.50 |
| 616 | 995291 | dextrose + potassium chloride + sodium chloride + sodium citrate dihydrate | 10.125 g/16.5 g + 1.125 g/16.5 g + 1.95 g/16.5 g + 2.175 g/16.5 g | powder for oral solution | 16.5 | g | /sachet | 3.00 |
| 617 | 853019 | dextrose + potassium chloride + sodium chloride + sodium citrate dihydrate | 10.13 g/15.9 g + 1.15 g/15.9 g + 1.97 g/15.9 g + 2.2 g/15.9 g | powder for oral solution | 15.9 | g | /sachet | 3.00 |
| 618 | 858497 | dextrose + potassium chloride + sodium chloride + sodium citrate dihydrate | 2.025 g+225 mg+390 mg+435 mg | powder for oral solution | 3.3 | g | /sachet | 2.50 |

| NO | GPUID | Generic name (ชื่อสามัญทางยา) | Strength (ความแรงของยา) | Dosageform (รูปแบบของยา) | Contvalue (ปริมาณ) | Contunit (หน่วยนับ) | DispUnit (หน่วยการจ่าย) | อัตราจ่าย |
|-----|---------|---|--|-----------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------|-----------|
| 619 | 761502 | dextrose + potassium chloride + sodium chloride + sodium citrate dihydrate | 3 g + 230 mg + 530 mg + 440 mg | granules for oral solution | 0 | 0 | /sachet | 2.50 |
| 620 | 1005937 | dextrose + potassium chloride + sodium chloride + sodium citrate dihydrate | 3 g/4.2 g + 230 mg/4.2 g + 530 mg/4.2 g + 440 mg/4.2 g | powder for oral solution | 4.2 | g | /sachet | 2.50 |
| 621 | 779557 | dextrose + potassium chloride + sodium chloride + sodium citrate dihydrate | 3 g+230 mg+530 mg+440 mg | powder for oral solution | 4.25 | g | /sachet | 2.50 |
| 622 | 790228 | dextrose + potassium chloride + sodium chloride + sodium citrate dihydrate | 3 g+230 mg+530 mg+440 mg | powder for oral solution | 4.2 | g | /sachet | 2.50 |
| 623 | 844550 | dextrose + potassium chloride + sodium chloride + sodium citrate dihydrate | 3.242 g/5.09 g + 358 mg/5.09 g + 632 mg/5.09 g + 704 mg/5.09 g | powder for oral solution | 5.09 | g | /sachet | 1.75 |
| 624 | 744309 | dextrose + potassium chloride + sodium chloride + sodium citrate dihydrate | 3.375 g/5.5 g + 375 mg/5.5 g + 650 mg/5.5 g + 725 mg/5.5 g | powder for oral solution | 5.5 | g | /sachet | 2.75 |
| 625 | 848943 | dextrose + potassium chloride + sodium chloride + sodium citrate dihydrate | 4.8 g/6.99 g + 360 mg/6.99 g + 840 mg/6.99 g + 710 mg/6.99 g | powder for oral solution | 6.99 | g | /sachet | 2.50 |
| 626 | 744500 | dextrose + potassium chloride + sodium chloride + sodium citrate dihydrate | 5 g/7.5 g + 375 mg/7.5 g + 875 mg/7.5 g + 725 mg/7.5 g | powder for oral solution | 7.5 | g | /sachet | 2.75 |
| 627 | 812790 | dextrose + potassium chloride + sodium chloride + trisodium citrate dihydrate | 3.375 g/5.5 g + 375 mg/5.5 g + 650 mg/5.5 g + 725 mg/5.5 g | powder for oral solution | 5.5 | g | /sachet | 2.75 |
| 628 | 817194 | dextrose + sodium chloride | 10 g/100 mL + 180 mg/100 mL | solution for infusion | 500 | mL | /bottle | 37.00 |

| NO | GPUID | Generic name (ชื่อสามัญทางยา) | Strength (ความแรงของยา) | Dosageform (รูปแบบของยา) | Contvalue (ปริมาณ) | Contunit (หน่วยนับ) | DispUnit (หน่วยการจ่าย) | อัตราจ่าย |
|-----|--------|---|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------|-----------|
| 629 | 558501 | dextrose + sodium chloride | 10 g/100 mL + 230 mg/100 mL | solution for infusion | | 1 L | /bag | 40.00 |
| 630 | 817187 | dextrose + sodium chloride | 10 g/100 mL + 300 mg/100 mL | solution for infusion | | 1 L | /bottle | 40.00 |
| 631 | 963005 | dextrose + sodium chloride | 10 g/100 mL + 300 mg/100 mL | solution for infusion | | 500 mL | /bag | 37.00 |
| 632 | 528695 | dextrose + sodium chloride | 10 g/100 mL + 450 mg/100 mL | solution for infusion | | 1 L | /bag | 41.00 |
| 633 | 817173 | dextrose + sodium chloride | 10 g/100 mL + 450 mg/100 mL | solution for infusion | | 1 L | /bottle | 41.00 |
| 634 | 528816 | dextrose + sodium chloride | 10 g/100 mL + 900 mg/100 mL | solution for infusion | | 1 L | /bag | 40.50 |
| 635 | 558658 | dextrose + sodium chloride | 10 g/100 mL + | solution for | | 1 L | /bottle | 40.50 |
| 636 | 558749 | dextrose + sodium chloride | 10 g/100 mL + | solution for | | 500 mL | /bag | 36.00 |
| 637 | 886912 | dextrose + sodium chloride | 25 g + 2.25 g | solution for | | 500 mL | /bottle | 36.50 |
| 638 | 521765 | dextrose + sodium chloride | 5 g/100 mL + | solution for | | 500 mL | /bottle | 32.00 |
| 639 | 528941 | dextrose + sodium chloride | 5 g/100 mL + | solution for | | 500 mL | /bag | 32.00 |
| 640 | 528973 | dextrose + sodium chloride | 5 g/100 mL + | solution for | | 1 L | /bag | 36.50 |
| 641 | 529019 | dextrose + sodium chloride | 5 g/100 mL + | solution for | | 500 mL | /bag | 33.00 |
| 642 | 817092 | dextrose + sodium chloride | 5 g/100 mL + | solution for | | 500 mL | /bottle | 33.00 |
| 643 | 529042 | dextrose + sodium chloride | 5 g/100 mL + | solution for | | 1 L | /bag | 36.50 |
| 644 | 529116 | dextrose + sodium chloride | 5 g/100 mL + | solution for | | 500 mL | /bag | 33.00 |
| 645 | 529144 | dextrose + sodium chloride | 5 g/100 mL + | solution for | | 1 L | /bag | 36.00 |
| 646 | 559530 | dextrose + sodium chloride | 5 g/100 mL + | solution for | | 500 mL | /bottle | 33.00 |
| 647 | 559569 | dextrose + sodium chloride | 5 g/100 mL + | solution for | | 1 L | /bottle | 36.00 |
| 648 | 528289 | dextrose + sodium chloride | 5 g/100 mL + | solution for | | 1 L | /bag | 36.00 |
| 649 | 817063 | dextrose + sodium chloride | 5 g/100 mL + | solution for | | 1 L | /bottle | 36.00 |
| 650 | 817071 | dextrose + sodium chloride | 5 g/100 mL + 450 mg/100 mL | solution for infusion | | 500 mL | /bottle | 32.00 |
| 651 | 528340 | dextrose + sodium chloride | 5 g/100 mL + 900 mg/100 mL | solution for infusion | | 1 L | /bag | 38.00 |
| 652 | 817141 | dextrose + sodium chloride | 5 g/100 mL + 900 mg/100 mL | solution for infusion | | 1 L | /bottle | 38.00 |
| 653 | 817156 | dextrose + sodium chloride | 5 g/100 mL + 900 mg/100 mL | solution for infusion | | 500 mL | /bottle | 31.00 |
| 654 | 528258 | dextrose + sodium chloride (5% D/N/2)) | 5g/100mL + 450 mg/100 mL | solution for infusion | | 500 mL | /bag | 33.00 |
| 655 | 528317 | dextrose + sodium chloride | 5g/100mL + | solution for | | 500 mL | /bag | 33.00 |
| 656 | 309486 | diazepam | 10 mg | tablet | | 0 0 | /tablet | 1.00 |
| 657 | 318882 | diazepam | 10 mg | capsule, hard | | 0 0 | /capsule | 1.00 |
| 658 | 532945 | diazepam | 10 mg/2 mL | solution for | | 2 mL | /vial | 6.75 |
| 659 | 560396 | diazepam | 10 mg/2 mL | solution for | | 2 mL | /ampoule | 6.75 |
| 660 | 255995 | diazepam | 2 mg | tablet | | 0 0 | /tablet | 1.00 |
| 661 | 256087 | diazepam | 2 mg | capsule, hard | | 0 0 | /capsule | 1.00 |
| 662 | 309948 | diazepam | 2 mg | coated tablet | | 0 0 | /tablet | 1.00 |

| NO | GPUID | Generic name (ชื่อสามัญทางยา) | Strength (ความแรงของยา) | Dosageform (รูปแบบของยา) | Contvalue (ปริมาณ) | Contunit (หน่วยนับ) | DispUnit (หน่วยการจ่าย) | อัตราจ่าย |
|-----|--------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------|-----------|
| 663 | 462336 | diazepam | 2 mg | film-coated | 0 | 0 | /tablet | 1.00 |
| 664 | 256041 | diazepam | 5 mg | tablet | 0 | 0 | /tablet | 1.00 |
| 665 | 256127 | diazepam | 5 mg | capsule, hard | 0 | 0 | /capsule | 1.00 |
| 666 | 462391 | diazepam | 5 mg | film-coated | 0 | 0 | /tablet | 1.00 |
| 667 | 560639 | diazepam | 5 mg/1 mL | solution for | 1 | mL | /ampoule | 6.75 |
| 668 | 990249 | diazepam | 500 mcg/1 mL | oral suspension | 30 | mL | /bottle | 45.50 |
| 669 | 693601 | diazoxide | 25 mg | capsule, hard | | | /capsule | 21.50 |
| 670 | 730112 | dibasic potassium | 8.7 g/100 mL | solution for | 20 | mL | /ampoule | 73.00 |
| 671 | 485371 | dibasic sodium phosphate | 900 mg/5 mL + | oral solution | 45 | mL | /bottle | 49.00 |
| 672 | 485407 | dibasic sodium phosphate | 900 mg/5 mL + | oral solution | 90 | mL | /bottle | 79.00 |
| 673 | 665161 | diclofenac sodium | 100 mg/100 mL | eye drops, | 5 | mL | /bottle | 79.00 |
| 674 | 226047 | diclofenac sodium | 25 mg | gastro-resistant | | | /tablet | 1.00 |
| 675 | 864564 | diclofenac sodium | 50 mg | gastro-resistant | | | /tablet | 1.00 |
| 676 | 201284 | diclofenac sodium | 75 mg/3 mL | solution for | 3 | mL | /ampoule | 5.00 |
| 677 | 611055 | dicloxacillin | 125 mg/5 mL | powder for syrup | 60 | mL | /bottle | 31.00 |
| 678 | 238127 | dicloxacillin | 250 mg | capsule, hard | | | /capsule | 1.75 |
| 679 | 238170 | dicloxacillin | 500 mg | capsule, hard | | | /capsule | 2.25 |
| 680 | 611310 | dicloxacillin | 62.5 mg/5 mL | powder for oral suspension | 60 | mL | /bottle | 27.50 |
| 681 | 610966 | dicloxacillin | 62.5 mg/5 mL | powder for syrup | 60 | mL | /bottle | 27.50 |
| 682 | 312490 | dicycloverine hydrochloride | 10 mg | film-coated tablet | 0 | 0 | /tablet | 1.00 |
| 683 | 273063 | digoxin | 250 mcg | tablet | | | /tablet | 1.00 |
| 684 | 611671 | digoxin | 50 mcg/1 mL | oral solution | 60 | mL | /bottle | 213.00 |
| 685 | 767906 | digoxin | 500 mcg/2 mL | solution for injection | 2 | mL | /ampoule | 43.00 |
| 686 | 357287 | digoxin | 62.5 mcg | tablet | | | /tablet | 1.50 |
| 687 | 202531 | diltiazem hydrochloride | 120 mg | prolonged- | 0 | 0 | /capsule | 6.50 |
| 688 | 202614 | diltiazem hydrochloride | 30 mg | film-coated | 0 | 0 | /tablet | 1.50 |
| 689 | 202622 | diltiazem hydrochloride | 30 mg | tablet | 0 | 0 | /tablet | 1.50 |
| 690 | 202667 | diltiazem hydrochloride | 60 mg | film-coated | 0 | 0 | /tablet | 2.00 |
| 691 | 202679 | diltiazem hydrochloride | 60 mg | tablet | 0 | 0 | /tablet | 2.00 |
| 692 | 266509 | dimenhydrinate | 50 mg | tablet | 1000 | tablet | /tablet | 1.00 |
| 693 | 319717 | dimenhydrinate | 50 mg | coated tablet | | | /tablet | 1.00 |
| 694 | 339802 | dimenhydrinate | 50 mg | film-coated tablet | | | /tablet | 1.00 |
| 695 | 560723 | dimenhydrinate | 50 mg/1 mL | solution for injection | 1 | mL | /ampoule | 4.00 |
| 696 | 560799 | dimenhydrinate | 50 mg/1 mL | solution for injection | 1 | mL | /vial | 4.00 |
| 697 | 560775 | dimenhydrinate | 50 mg/1 mL | solution for injection | 5 | mL | /vial | 36.00 |

| NO | GPUID | Generic name (ชื่อสามัญทางยา) | Strength (ความแรงของยา) | Dosageform (รูปแบบของยา) | Contvalue (ปริมาณ) | Contunit (หน่วยนับ) | DispUnit (หน่วยการจ่าย) | อัตราจ่าย |
|-----|---------|---------------------------------------|--------------------------------|---|-----------------------|------------------------|----------------------------|-----------|
| 698 | 955793 | diphenhydramine hydrochloride | 25 mg | capsule, hard | | | /capsule | 1.00 |
| 699 | 291149 | diphenhydramine hydrochloride | 50 mg | tablet | | | /tablet | 1.50 |
| 700 | 979150 | diphtheria toxoid + tetanus toxoid | 2 Lf/0.5 mL + 7.5 Lf/0.5 mL | suspension for injection | 0.5 | mL | /vial | 30.00 |
| 701 | 979178 | diphtheria toxoid + tetanus | 2 Lf/0.5 mL + | suspension for | 0.5 | mL | /ampoule | 30.00 |
| 702 | 863726 | diphtheria toxoid + tetanus toxoid | 2 Lf/0.5 mL + 7.5 Lf/0.5 mL | suspension for injection | | 5 mL | /vial | 76.50 |
| 703 | 1021949 | diphtheria toxoid + tetanus toxoid | 2 Lf/0.5 mL + 8.8 Lf/0.5 mL | suspension for injection | 0.5 | mL | /vial | 27.50 |
| 704 | 1020331 | diphtheria toxoid + tetanus toxoid | 2 Lf/0.5 mL + 8.8 Lf/0.5 mL | suspension for injection | | 5 mL | /vial | 65.00 |
| 705 | 672834 | diphtheria toxoid + tetanus toxoid | 5 Lf/0.5 mL + 5 Lf/0.5 mL | suspension for injection | 0.5 | mL | /ampoule | 33.00 |
| 706 | 672868 | diphtheria toxoid + tetanus | 5 Lf/0.5 mL + 5 | suspension for | | 5 mL | /vial | 31.00 |
| 707 | 668487 | diphtheria toxoid + tetanus toxoid | 56 iu/1 mL + 21 iu/1 mL | suspension for injection | | 5 mL | /vial | 27.50 |
| 708 | 532636 | dipotassium clorazepate | 5 mg | capsule, hard | 0 | 0 | /capsule | 1.50 |
| 709 | 202738 | dipyridamole | 10 mg/2 mL | solution for | 2 | mL | /ampoule | 67.00 |
| 710 | 202740 | dipyridamole | 25 mg | coated tablet | | | /tablet | 2.00 |
| 711 | 985275 | dithranol | 1 g/100 g | cream | 5 | g | /tube | 130.00 |
| 712 | 918729 | dithranol | 1.5 g/100 g | ointment | 30 | g | /jar | 160.00 |
| 713 | 705893 | dithranol | 100 mg/100 g | ointment | 1 | g | /measure | 40.00 |
| 714 | 706240 | dithranol | 2 g/100 g | ointment | 1 | g | /measure | 160.00 |
| 715 | 706096 | dithranol | 500 mg/100 g | ointment | 1 | g | /measure | 90.00 |
| 716 | 561366 | dobutamine | 250 mg | powder for | 0 | 0 | /vial | 149.00 |
| 717 | 561313 | dobutamine | 250 mg/20 mL | concentrate for solution for infusion | | 20 mL | /vial | 149.00 |
| 718 | 561138 | dobutamine | 250 mg/5 mL | concentrate for solution for infusion | | 5 mL | /vial | 132.00 |
| 719 | 255171 | domperidone | 10 mg | tablet | | | /tablet | 1.00 |
| 720 | 300846 | domperidone | 10 mg | film-coated tablet | | | /tablet | 1.00 |
| 721 | 614861 | domperidone | 5 mg/5 mL | syrup | 30 | mL | /bottle | 8.50 |
| 722 | 614680 | domperidone | 5 mg/5 mL | oral suspension | 30 | mL | /bottle | 8.25 |
| 723 | 249096 | donepezil hydrochloride | 10 mg | film-coated | | | /tablet | 25.00 |
| 724 | 249181 | donepezil hydrochloride | 5 mg | film-coated | | | /tablet | 19.00 |
| 725 | 796750 | dopamine hydrochloride | 20 mg/1 mL | concentrate for | 10 | mL | /ampoule | 27.50 |
| 726 | 735834 | dopamine hydrochloride | 25 mg/1 mL | concentrate for | 10 | mL | /ampoule | 25.00 |
| 727 | 521881 | dorzolamide | 2 g/100 mL | eye drops, | 5 | mL | /bottle | 300.00 |
| 728 | 522855 | dorzolamide + timolol | 2 g/100 mL + | eye drops, | 5 | mL | /bottle | 356.00 |

| NO | GPUID | Generic name (ชื่อสามัญทางยา) | Strength (ความแรงของยา) | Dosageform (รูปแบบของยา) | Contvalue (ปริมาณ) | Contunit (หน่วยนับ) | DispUnit (หน่วยการจ่าย) | อัตราจ่าย |
|-----|---------|--|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------|-----------|
| 729 | 273282 | doxazosin | 1 mg | tablet | 0 | 0 | /tablet | 1.50 |
| 730 | 273230 | doxazosin | 2 mg | tablet | 0 | 0 | /tablet | 1.00 |
| 731 | 317735 | doxazosin | 2 mg | film-coated | 0 | 0 | /tablet | 1.00 |
| 732 | 273351 | doxazosin | 4 mg | tablet | 0 | 0 | /tablet | 1.50 |
| 733 | 317774 | doxazosin | 4 mg | film-coated | 0 | 0 | /tablet | 1.50 |
| 734 | 226412 | doxycycline | 100 mg | capsule, hard | | | /capsule | 1.50 |
| 735 | 317837 | doxycycline | 100 mg | film-coated | | | /tablet | 1.50 |
| 736 | 763878 | dried aluminum hydroxide | 500 mg | tablet | 0 | 0 | /tablet | 1.00 |
| 737 | 662019 | emtricitabine + tenofovir | 200 mg + 300 | film-coated | | | /tablet | 25.00 |
| 738 | 746693 | enalapril maleate | 10 mg | tablet | 0 | 0 | /tablet | 1.00 |
| 739 | 203004 | enalapril maleate | 20 mg | film-coated | 0 | 0 | /tablet | 1.00 |
| 740 | 746444 | enalapril maleate | 20 mg | tablet | 0 | 0 | /tablet | 1.00 |
| 741 | 203027 | enalapril maleate | 5 mg | film-coated tablet | 0 | 0 | /tablet | 1.00 |
| 742 | 746492 | enalapril maleate | 5 mg | tablet | 0 | 0 | /tablet | 1.00 |
| 743 | 851556 | enoxaparin sodium | 40 mg/0.4 mL | solution for injection | 0.4 | mL | /prefilled syr | 196.00 |
| 744 | 843275 | enoxaparin sodium | 60 mg/0.6 mL | solution for injection | 0.6 | mL | /prefilled syr | 237.00 |
| 745 | 862310 | enoxaparin sodium | 80 mg/0.8 mL | solution for injection | 0.8 | mL | /prefilled syr | 350.00 |
| 746 | 293576 | entacapone | 200 mg | film-coated tablet | 0 | 0 | /tablet | 40.50 |
| 747 | 258296 | entecavir | 500 mcg | film-coated tablet | | | /tablet | 58.50 |
| 748 | 644339 | enzyme extract from | 120 mg + 220 | coated tablet | 0 | 0 | /tablet | 5.00 |
| 749 | 948893 | ephedrine hydrochloride | 1 g/100 mL | nasal drops, | 10 | mL | /bottle | 48.00 |
| 750 | 1173458 | ephedrine hydrochloride | 1 g/100 mL | nasal drop, | 120 | mL | /bottle | 22.00 |
| 751 | 533870 | ephedrine hydrochloride | 30 mg/1 mL | solution for injection | 1 | mL | /ampoule | 15.00 |
| 752 | 1173399 | ephedrine hydrochloride | 500 mg/100 mL | nasal drop, solution | 120 | mL | /bottle | 16.50 |
| 753 | 963652 | ephedrine hydrochloride + sodium chloride | 1 g/100 mL + 450 mg/100 mL | nasal drops, solution | 15 | mL | /bottle | 50.00 |
| 754 | 963610 | ephedrine hydrochloride + | 500 mg/100 mL | nasal drops, | 15 | mL | /bottle | 50.00 |
| 755 | 810850 | epinephrine | 1 mg/1 mL | solution for injection | 1 | mL | /ampoule | 7.75 |
| 756 | 537075 | epinephrine | 300 mcg/0.3 mL | solution for | 0.3 | mL | /prefilled | 3,357.00 |
| 757 | 566176 | epinephrine + lidocaine hydrochloride | 1 mg/100 mL + 1 g/100 mL | solution for injection | 10 | mL | /vial | 39.50 |
| 758 | 566315 | epinephrine + lidocaine | 1.25 mg/100 | solution for | 50 | mL | /vial | 49.00 |
| 759 | 566391 | epinephrine + lidocaine hydrochloride | 1.25 mg/100 mL + 2 g/100 mL | solution for injection | 20 | mL | /vial | 74.50 |

| NO | GPUID | Generic name (ชื่อสามัญทางยา) | Strength (ความแรงของยา) | Dosageform (รูปแบบของยา) | Contvalue (ปริมาณ) | Contunit (หน่วยนับ) | DispUnit (หน่วยการจ่าย) | อัตราจ่าย |
|-----|---------|---|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------|-----------|
| 760 | 566499 | epinephrine + lidocaine hydrochloride | 1.25 mg/100 mL + 2 g/100 mL | solution for injection | 1.8 | mL | /cartridge | 1.50 |
| 761 | 933265 | epinephrine + lidocaine hydrochloride | 1.25 mg/100 mL + 2 g/100 mL | solution for injection | 5 | mL | /vial | 49.00 |
| 762 | 842084 | epinephrine + lidocaine hydrochloride | 500 mcg/100 mL + 1 g/100 mL | solution for injection | 20 | mL | /vial | 54.00 |
| 763 | 842124 | epinephrine + lidocaine | 500 mcg/100 mL | solution for injection | 20 | mL | /vial | 55.50 |
| 764 | 572239 | epinephrine + mepivacaine hydrochloride | 1 mg/100 mL + 2 g/100 mL | solution for injection | 1.8 | mL | /cartridge | 18.00 |
| 765 | 658549 | eptifibatide | 20 mg/10 mL | solution for injection | 10 | mL | /vial | 2,082.00 |
| 766 | 939557 | eptifibatide | 75 mg/100 mL | solution for injection | 100 | mL | /vial | 6,093.00 |
| 767 | 270588 | ergotamine tartrate + caffeine | 1mg+100mg | tablet | 200 | tablet | /tablet | 3.00 |
| 768 | 561439 | ertapenem | 1 g | powder for injection | | | /vial | 1,086.00 |
| 769 | 831044 | erythromycin | 125 mg / 5ml | powder for oral suspension | 60 | mL | /bottle | 18.00 |
| 770 | 786964 | erythromycin | 125 mg/5 mL | powder for syrup | 60 | mL | /bottle | 18.00 |
| 771 | 784422 | erythromycin | 200 mg/5 mL | powder for oral suspension | 60 | mL | /bottle | 46.00 |
| 772 | 989261 | esmolol hydrochloride | 100 mg/10 mL | solution for injection/infusion | 10 | mL | /vial | 413.00 |
| 773 | 660420 | estradiol | 60 mg/100 g | gel | 80 | g | /tube | 218.00 |
| 774 | 682822 | estradiol valerate | 1 mg | coated tablet | 28 | tablets | /pack | 150.00 |
| 775 | 682879 | estradiol valerate | 2 mg | coated tablet | 28 | tablets | /pack | 157.00 |
| 776 | 227018 | ethambutol hydrochloride | 400 mg | film-coated tablet | | | /tablet | 2.25 |
| 777 | 227060 | ethambutol hydrochloride | 500 mg | film-coated tablet | | | /tablet | 3.00 |
| 778 | 330302 | ethambutol hydrochloride | 275 mg + 75 mg | film-coated tablet | | | /tablet | 12.50 |
| 779 | 323001 | ethionamide | 250 mg | film-coated tablet | | | /tablet | 33.00 |
| 780 | 707983 | ethyl alcohol | 70 mL/100 mL | cutaneous solution | 250 | mL | /bottle | 60.00 |
| 781 | 824949 | ethyl alcohol | 70 mL/100 mL | cutaneous solution | 240 | mL | /bottle | 25.50 |
| 782 | 1179601 | ethyl alcohol | 70 mL/100 mL | gel | 60 | mL | /bottle | 10.00 |
| 783 | 1179714 | ethyl alcohol | 70 mL/100 mL | cutaneous spray, solution | 60 | mL | /bottle | 9.50 |

| NO | GPUID | Generic name (ชื่อสามัญทางยา) | Strength (ความแรงของยา) | Dosageform (รูปแบบของยา) | Contvalue (ปริมาณ) | Contunit (หน่วยนับ) | DispUnit (หน่วยการจ่าย) | อัตราจ่าย |
|-----|--------|---|--|--|-----------------------|------------------------|----------------------------|-----------|
| 784 | 836242 | ethyl alcohol | 70 mL/100 mL | cutaneous solution | 180 | mL | /bottle | 14.00 |
| 785 | 850426 | ethyl alcohol | 70 mL/100 mL | cutaneous | 30 | mL | /bottle | 9.50 |
| 786 | 766081 | ethyl alcohol | 70% v/v | cutaneous | 60 | mL | /bottle | 9.50 |
| 787 | 766113 | ethyl alcohol | 70% v/v | cutaneous | 450 | mL | /bottle | 34.50 |
| 788 | 824965 | ethyl alcohol | 70% v/v | cutaneous | 450 | mL | /gallon | 34.50 |
| 789 | 708032 | ethyl alcohol | 95 mL/100 mL | cutaneous | 250 | mL | /bottle | 70.00 |
| 790 | 971130 | ethyl alcohol | 99.98 mL/100 | solution for | 10 | mL | /vial | 93.50 |
| 791 | 561730 | etomidate | 20 mg/10 mL | emulsion for | 10 | mL | /ampoule | 201.00 |
| 792 | 680466 | etonogestrel | 68 mg | implant | | | /implant | 2,180.00 |
| 793 | 203494 | etoposide | 100 mg/5 mL | concentrate for | 5 | mL | /vial | 235.00 |
| 794 | 715231 | eugenol + menthol + methyl salicylate | 1.36 g/100 g + 5.44 g/100 g + 10.2 g/100 g | cream | 30 | g | /tube | 14.00 |
| 795 | 802366 | eugenol + menthol + methyl salicylate | 1.4 g/100 g + 5.6 g/100 g + 11 g/100 g | cream | 30 | g | /tube | 17.00 |
| 796 | 858151 | eugenol + menthol + methyl salicylate + thymol | 1.5 mL/100 g + 3 g/100 g + 15 g/100 g + 500 mg/100 g | cream | 15 | g | /tube | 15.00 |
| 797 | 808141 | eugenol + menthol + methyl salicylate + thymol | 1.5 mL/100 g + 3 g/100 g + 15 mL/100 g + 500 mg/100 g | cream | 15 | g | /tube | 15.00 |
| 798 | 203585 | everolimus | 250 mcg | tablet | | | /tablet | 83.50 |
| 799 | 203592 | everolimus | 500 mcg | tablet | | | /tablet | 169.00 |
| 800 | 958682 | febuxostat | 80 mg | film-coated tablet | | | /tablet | 47.00 |
| 801 | 810687 | fenofibrate | 100 mg | capsule, hard | 0 | 0 | /capsule | 4.25 |
| 802 | 690867 | fenofibrate | 200 mg | capsule, hard | 0 | 0 | /capsule | 7.00 |
| 803 | 522151 | fenoterol hydrobromide + ipratropium bromide | 31.25 mg/100 mL + 12.5 mg/100 mL | nebuliser solution | 4 | mL | /unit dose | 8.75 |
| 804 | 822984 | fenoterol hydrobromide + ipratropium bromide | 50 mcg/1 dose + 20 mcg/1 dose | pressurised inhalation, solution | 200 | dose | /actuation | 229.00 |
| 805 | 911331 | fenoterol hydrobromide + ipratropium bromide | 50 mg/100 mL + 25 mg/100 mL | nebuliser solution | 20 | mL | /bottle | 111.00 |
| 806 | 767348 | fentanyl | 100 mcg/2 mL | solution for injection | 2 | mL | /ampoule | 21.00 |

| NO | GPUID | Generic name (ชื่อสามัญทางยา) | Strength (ความแรงของยา) | Dosageform (รูปแบบของยา) | Contvalue (ปริมาณ) | Contunit (หน่วยนับ) | DispUnit (หน่วยการจ่าย) | อัตราจ่าย |
|-----|--------|---|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------|-----------|
| 807 | 535267 | fentanyl | 12 mcg/1 hr | transdermal patch | 2.1 | mg | /patch | 61.00 |
| 808 | 536002 | fentanyl | 12 mcg/1 hr | transdermal patch | 1.375 | mg | /patch | 58.50 |
| 809 | 535312 | fentanyl | 25 mcg/1 hr | transdermal patch | 4.2 | mg | /patch | 68.00 |
| 810 | 535429 | fentanyl | 25 mcg/1 hr | transdermal patch | 2.75 | mg | /patch | 68.50 |
| 811 | 535365 | fentanyl | 50 mcg/1 hr | transdermal patch | 8.4 | mg | /patch | 78.00 |
| 812 | 876921 | fentanyl | 500 mcg/10 mL | solution for injection | 10 | mL | /ampoule | 73.00 |
| 813 | 784650 | ferric hydroxide | 10 mg/1 mL | syrup | 120 | mL | /bottle | 110.00 |
| 814 | 797183 | ferric hydroxide polymaltose complex | 10 mg/1 mL | syrup | 60 | mL | /bottle | 60.00 |
| 815 | 767382 | ferrous fumarate | 200 mg | coated tablet | | | /tablet | 1.00 |
| 816 | 715594 | ferrous fumarate | 200 mg | film-coated tablet | | | /tablet | 1.00 |
| 817 | 838006 | ferrous fumarate | 45 mg/0.6 mL | oral drops, suspension | 15 | mL | /bottle | 51.00 |
| 818 | 974671 | ferrous fumarate | 76 mg/ 5mL | oral suspension | 60 | mL | /bottle | 31.00 |
| 819 | 737839 | ferrous fumarate | 200 mg | tablet | 1000 | tablet | /tablet | 1.00 |
| 820 | 737390 | ferrous fumarate + folic acid + potassium iodide | 185 mg + 400 mcg + 196 mcg | film-coated tablet | 0 | 0 | /tablet | 1.50 |
| 821 | 776520 | ferrous sulfate | 200 mg | tablet | | | /tablet | 1.00 |
| 822 | 695963 | ferrous sulfate | 200 mg | film-coated tablet | | | /tablet | 1.00 |
| 823 | 855606 | ferrous sulfate | 300 mg | coated tablet | | | /tablet | 1.00 |
| 824 | 762716 | ferrous sulfate | 50 mg/0.6 mL | oral drops, solution | 15 | mL | /bottle | 37.00 |
| 825 | 959349 | filgrastim | 300 mcg/0.5 mL | solution for | 0.5 | mL | /prefilled | 1,049.00 |
| 826 | 668091 | filgrastim | 300 mcg/1 mL | solution for injection/infusion | 1 | mL | /vial | 496.00 |
| 827 | 959320 | filgrastim | 300 mcg/1 mL | solution for injection/infusion | 1 | mL | /prefilled syr | 496.00 |
| 828 | 203965 | filgrastim | 480 mcg/1.6 mL | solution for | 1.6 | mL | /vial | 1,135.00 |
| 829 | 260977 | finasteride | 5 mg | film-coated tablet | 0 | 0 | /tablet | 4.25 |
| 830 | 650574 | flecainide acetate | 100 mg | tablet | | | /tablet | 19.50 |
| 831 | 263865 | fluconazole | 100 mg | capsule, hard | | | /capsule | 3.00 |

| NO | GPUID | Generic name (ชื่อสามัญทางยา) | Strength (ความแรงของยา) | Dosageform (รูปแบบของยา) | Contvalue (ปริมาณ) | Contunit (หน่วยนับ) | DispUnit (หน่วยการจ่าย) | อัตราจ่าย |
|-----|---------|----------------------------------|----------------------------|--|-----------------------|------------------------|----------------------------|-----------|
| 832 | 868369 | fluconazole | 100 mg/50 mL | solution for | 50 | mL | /vial | 208.00 |
| 833 | 263968 | fluconazole | 200 mg | capsule, hard | | | /capsule | 5.25 |
| 834 | 313033 | fluconazole | 200 mg | capsule, soft | | | /capsule | 5.25 |
| 835 | 264012 | fluconazole | 50 mg | capsule, hard | | | /capsule | 2.00 |
| 836 | 717294 | flucytosine | 500 mg | tablet | | | /tablet | 97.50 |
| 837 | 1156417 | flucytosine | 500 mg | capsule, hard | | | /capsule | 97.50 |
| 838 | 327662 | fludrocortisone acetate | 100 mcg | tablet | | | /tablet | 7.00 |
| 839 | 782030 | flumazenil | 500 mcg/5 mL | solution for | 5 | mL | /ampoule | 1,363.00 |
| 840 | 889973 | fluocinolone acetonide | 100 mg/100 g | oromucosal | 5 | g | /jar | 85.00 |
| 841 | 561965 | fluorescein sodium | 10 g/100 mL | solution for | 5 | mL | /ampoule | 350.00 |
| 842 | 961770 | fluorescein sodium | 10 g/100 mL | solution for | 6 | mL | /vial | 357.00 |
| 843 | 980084 | fluorescein sodium | 10 g/100 mL | solution for | 5 | mL | /vial | 350.00 |
| 844 | 521978 | fluorometholone | 100 mg/100 mL | eye drops, suspension | 5 | mL | /bottle | 59.00 |
| 845 | 526411 | fluorometholone acetate | 100 mg/100 mL | eye drops, suspension | 5 | mL | /bottle | 59.00 |
| 846 | 230389 | fluoxetine | 20 mg | capsule, hard | 0 | 0 | /capsule | 1.50 |
| 847 | 247815 | fluoxetine | 20 mg | tablet | 0 | 0 | /tablet | 1.50 |
| 848 | 692942 | flupentixol | 3 mg | tablet | 0 | 0 | /tablet | 9.00 |
| 849 | 1011244 | flupentixol | 3 mg | film-coated tablet | 0 | 0 | /tablet | 9.00 |
| 850 | 830384 | flupentixol decanoate | 20 mg/1 mL | solution for injection | 2 | mL | /ampoule | 245.00 |
| 851 | 764475 | fluphenazine decanoate | 25 mg/1 mL | solution for injection | 1 | mL | /ampoule | 35.00 |
| 852 | 908186 | fluphenazine decanoate | 50 mg/2 mL | solution for | 2 | mL | /ampoule | 50.50 |
| 853 | 816614 | fluticasone + fluticasone | 125 mcg/1 | pressurised | 120 | dose | /actuation | 356.00 |
| 854 | 764107 | fluticasone + fluticasone | 250 mcg/1 | pressurised | 120 | dose | /actuation | 663.00 |
| 855 | 764045 | fluticasone + fluticasone | 50 mcg/1 dose | pressurised | 120 | dose | /actuation | 443.00 |
| 856 | 692510 | fluticasone furoate | 27.5 mcg/1 | nasal spray, | 120 | dose | /bottle | 288.00 |
| 857 | 943845 | fluticasone furoate | 27.5 mcg/1 | nasal spray, | 60 | dose | /bottle | 288.00 |
| 858 | 720933 | fluticasone propionate | 125 mcg/1 dose | pressurised | 120 | dose | /actuation | 268.00 |
| 859 | 785107 | fluticasone propionate | 2 mg/2 mL | nebuliser | 2 | mL | /unit dose | 108.00 |
| 860 | 720998 | fluticasone propionate | 250 mcg/1 dose | pressurised inhalation, suspension | 60 | dose | /actuation | 268.00 |
| 861 | 806933 | fluticasone propionate | 500 mcg/2 mL | nebuliser | 2 | mL | /unit dose | 53.00 |
| 862 | 690101 | fluticasone propionate + | 100 mcg/1 | inhalation | 60 | dose | /inhalation | 454.00 |
| 863 | 690155 | fluticasone propionate + | 250 mcg/1 | inhalation | 60 | dose | /inhalation | 549.00 |
| 864 | 839948 | fluticasone propionate + | 500 mcg/1 | inhalation | 60 | dose | /box | 698.00 |
| 865 | 689609 | folic acid | 5 mg | tablet | | | /tablet | 1.00 |
| 866 | 905086 | folinic acid | 300 mg/30 mL | solution for injection | 30 | mL | /vial | 435.00 |
| 867 | 1026176 | folinic acid | 350 mg/35 mL | solution for | 35 | mL | /vial | 626.00 |
| 868 | 564341 | folinic acid | 50 mg/5 mL | solution for | 5 | mL | /vial | 183.00 |

| NO | GPUID | Generic name (ชื่อสามัญทางยา) | Strength (ความแรงของยา) | Dosageform (รูปแบบของยา) | Contvalue (ปริมาณ) | Contunit (หน่วยนับ) | DispUnit (หน่วยการจ่าย) | อัตราจ่าย |
|-----|---------|----------------------------------|----------------------------|--|-----------------------|------------------------|----------------------------|-----------|
| 869 | 746025 | fondaparinux sodium | 2.5 mg/0.5 mL | solution for | 0.5 | mL | /prefilled | 239.00 |
| 870 | 562081 | fosfomycin | 2 g | powder for | | | /vial | 294.00 |
| 871 | 562150 | fosfomycin | 4 g | powder for solution for infusion | | | /vial | 411.00 |
| 872 | 562364 | furosemide | 20 mg/2 mL | solution for injection | 2 | mL | /ampoule | 7.00 |
| 873 | 562412 | furosemide | 250 mg/25 mL | solution for injection | 25 | mL | /vial | 43.00 |
| 874 | 1008150 | furosemide | 250 mg/25 mL | solution for | 25 | mL | /ampoule | 43.00 |
| 875 | 990347 | furosemide | 4 mg/1 mL | oral suspension | 30 | mL | /bottle | 46.00 |
| 876 | 304012 | furosemide | 40 mg | tablet | 0 | 0 | /tablet | 1.00 |
| 877 | 331607 | furosemide | 40 mg | film-coated | 0 | 0 | /tablet | 1.00 |
| 878 | 314908 | furosemide | 500 mg | tablet | 0 | 0 | /tablet | 2.75 |
| 879 | 664557 | fusidic acid | 1 g/100 g | eye drops, | 5 | g | /tube | 120.00 |
| 880 | 646148 | fusidic acid | 2% w/w | cream | 5 | g | /tube | 78.00 |
| 881 | 333667 | gabapentin | 100 mg | capsule, hard | 0 | 0 | /capsule | 2.00 |
| 882 | 388613 | gabapentin | 400 mg | capsule, hard | 0 | 0 | /capsule | 4.50 |
| 883 | 388728 | gabapentin | 600 mg | film-coated | 0 | 0 | /tablet | 6.25 |
| 884 | 805906 | gadoteric acid | 5 mmol/10 mL | solution for | 10 | mL | /vial | 800.00 |
| 885 | 805865 | gadoteric acid | 7.5 mmol/15 | solution for | 15 | mL | /prefilled | 1,143.00 |
| 886 | 805934 | gadoteric acid | 7.5 mmol/15 | solution for | 15 | mL | /vial | 1,143.00 |
| 887 | 656433 | ganciclovir | 500 mg | powder for | | | /vial | 1,910.00 |
| 888 | 824898 | gemcitabine | 1 g | powder for | | | /vial | 1,827.00 |
| 889 | 824851 | gemcitabine | 200 mg | powder for | | | /vial | 626.00 |
| 890 | 726216 | gemfibrozil | 300 mg | capsule, hard | 0 | 0 | /capsule | 1.50 |
| 891 | 204261 | gemfibrozil | 600 mg | capsule, hard | 0 | 0 | /capsule | 1.50 |
| 892 | 204274 | gemfibrozil | 600 mg | film-coated | 0 | 0 | /tablet | 1.50 |
| 893 | 204288 | gemfibrozil | 600 mg | tablet | 0 | 0 | /tablet | 1.50 |
| 894 | 562630 | gentamicin | 20 mg/2 mL | solution for | 2 | mL | /vial | 7.00 |
| 895 | 562800 | gentamicin | 20 mg/2 mL | solution for | 2 | mL | /ampoule | 7.00 |
| 896 | 524342 | gentamicin | 300 mg/100 mL | eye drops, | 5 | mL | /bottle | 24.00 |
| 897 | 712486 | gentamicin | 80 mg/2 mL | solution for | 2 | mL | /ampoule | 6.75 |
| 898 | 818889 | gentamicin | 80 mg/2 mL | solution for | 2 | mL | /vial | 6.75 |
| 899 | 767590 | gentian violet | 1 g/100 mL | oromucosal | 15 | mL | /bottle | 7.00 |
| 900 | 822754 | gentian violet | 500 mg/100 mL | oromucosal | 15 | mL | /bottle | 8.50 |
| 901 | 247005 | glibenclamide | 5 mg | tablet | 0 | 0 | /tablet | 1.00 |
| 902 | 248314 | glipizide | 5 mg | tablet | 0 | 0 | /tablet | 1.00 |
| 903 | 336174 | glipizide | 5 mg | film-coated | 0 | 0 | /tablet | 1.00 |
| 904 | 973727 | glycerol | | ear drops, | 10 | mL | /bottle | 48.50 |
| 905 | 814736 | glycerol | 1.365 g | suppository | | | | 6.50 |
| 906 | 917753 | glycerol | 1.5 g | suppository | | | | 6.50 |
| 907 | 854577 | glycerol | 2.32 g | suppository | | | | 6.50 |
| 908 | 985172 | glyceryl trinitrate | 25 mg/5 mL | solution for | 5 | mL | /ampoule | 151.00 |
| 909 | 571798 | glyceryl trinitrate | 50 mg/10 mL | solution for | 10 | mL | /ampoule | 200.00 |
| 910 | 672765 | glycopyrronium | 200 mcg/1 mL | solution for | 1 | mL | /ampoule | 36.00 |
| 911 | 820303 | gramicidin + neomycin + | 25 iu/1 mL + | eye drops, | 5 | mL | /bottle | 16.50 |
| 912 | 718091 | gramicidin + neomycin + | 25 mcg/1 mL + | eye drops, | 5 | mL | /bottle | 14.00 |

| NO | GPUID | Generic name (ชื่อสามัญทางยา) | Strength (ความแรงของยา) | Dosageform (รูปแบบของยา) | Contvalue (ปริมาณ) | Contunit (หน่วยนับ) | DispUnit (หน่วยการจ่าย) | อัตราจ่าย |
|-----|--------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------|-----------|
| 913 | 700266 | gramicidin + neomycin | 25 mcg/1 mL + | eye drops, | 5 | mL | /bottle | 22.00 |
| 914 | 700297 | gramicidin + neomycin | 25 mcg/1 mL + | eye drops, | 10 | mL | /bottle | 27.00 |
| 915 | 247940 | griseofulvin | 125 mg | tablet | | | /tablet | 1.50 |
| 916 | 339744 | griseofulvin | 500 mg | film-coated | | | /tablet | 3.25 |
| 917 | 247993 | griseofulvin | 500 mg | tablet | | | /tablet | 2.75 |
| 918 | 715713 | guaifenesin | 100 mg | tablet | 0 | 0 | /tablet | 0.50 |
| 919 | 616150 | guaifenesin | 100 mg/5 mL | syrup | 60.00 | mL | /bottle | 11.50 |
| 920 | 699930 | haemodialysate | 20 g/100 g | eye gel | 5 | g | /tube | 78.00 |
| 921 | 342640 | haloperidol | 1 mg | tablet | 0 | 0 | /tablet | 1.00 |
| 922 | 341755 | haloperidol | 10 mg | tablet | 0 | 0 | /tablet | 1.50 |
| 923 | 331166 | haloperidol | 2 mg | tablet | 0 | 0 | /tablet | 1.00 |
| 924 | 342535 | haloperidol | 2 mg | coated tablet | 0 | 0 | /tablet | 1.00 |
| 925 | 616204 | haloperidol | 2 mg/1 mL | oral drops, | 15 | mL | /bottle | 33.00 |
| 926 | 331215 | haloperidol | 5 mg | tablet | 0 | 0 | /tablet | 1.50 |
| 927 | 563126 | haloperidol | 5 mg/1 mL | solution for injection | 1 | mL | /vial | 11.50 |
| 928 | 785554 | haloperidol | 5 mg/1 mL | solution for | 1 | mL | /ampoule | 11.50 |
| 929 | 807079 | haloperidol | 50 mg/1 mL | solution for injection | 2 | mL | /ampoule | 140.00 |
| 930 | 341888 | haloperidol | 500 mcg | tablet | 0 | 0 | /tablet | 0.50 |
| 931 | 763948 | haloperidol decanoate | 50 mg/1 mL | solution for | 1 | mL | /ampoule | 76.00 |
| 932 | 984783 | heparin sodium | 100 iu/1 mL | solution for | 50 | mL | /bottle | 119.00 |
| 933 | 988968 | heparin sodium | 25000 iu/5 mL | solution for | 5 | mL | /vial | 196.00 |
| 934 | 204495 | heparin sodium | 5000 iu/1 mL | solution for | 1 | mL | /vial | 85.00 |
| 935 | 741318 | hepatitis B surface antigen | 180 iu/1 mL | solution for | 1 | mL | /vial | 3,031.00 |
| 936 | 797787 | hepatitis B surface antigen | 400 iu/2 mL | solution for | 2 | mL | /vial | 1,711.00 |
| 937 | 715334 | hydralazine hydrochloride | 10 mg | film-coated | 0 | 0 | /tablet | 1.50 |
| 938 | 872061 | hydralazine hydrochloride | 10 mg | coated tablet | 0 | 0 | /tablet | 1.50 |
| 939 | 990443 | hydralazine hydrochloride | 2 mg/1 mL | oral suspension | 25 | mL | /bottle | 53.00 |
| 940 | 782082 | hydralazine hydrochloride | 20 mg | powder for | 0 | 0 | /ampoule | 276.00 |
| 941 | 763995 | hydralazine hydrochloride | 20 mg/1 mL | solution for | 1 | mL | /ampoule | 282.00 |
| 942 | 733413 | hydralazine hydrochloride | 25 mg | film-coated tablet | 0 | 0 | /tablet | 1.50 |
| 943 | 782122 | hydralazine hydrochloride | 25 mg | coated tablet | 0 | 0 | /tablet | 1.50 |
| 944 | 807344 | hydralazine hydrochloride | 50 mg | coated tablet | 0 | 0 | /tablet | 1.50 |
| 945 | 845757 | hydralazine hydrochloride | 50 mg | film-coated tablet | 0 | 0 | /tablet | 1.50 |
| 946 | 302864 | hydrochlorothiazide | 25 mg | tablet | 0 | 0 | /tablet | 0.50 |
| 947 | 297857 | hydrochlorothiazide | 50 mg | tablet | 0 | 0 | /tablet | 1.00 |
| 948 | 504499 | hydrocortisone | 1 g/100 g | cream | 5 | g | /tube | 22.00 |
| 949 | 504667 | hydrocortisone | 1 g/100 g | cream | 15 | g | /tube | 30.00 |
| 950 | 296000 | hydrocortisone | 10 mg | tablet | | | /tablet | 13.50 |
| 951 | 563231 | hydrocortisone | 100 mg | powder and | | | /vial | 59.00 |
| 952 | 849295 | hydrocortisone | 100 mg | powder for | | | /vial | 59.00 |
| 953 | 921204 | hydrocortisone acetate | 1 g/100 g | cream | 15 | g | /jar | 60.00 |
| 954 | 921236 | hydrocortisone acetate | 1 g/100 g | cream | 30 | g | /jar | 109.00 |

| NO | GPUID | Generic name (ชื่อสามัญทางยา) | Strength (ความแรงของยา) | Dosageform (รูปแบบของยา) | Contvalue (ปริมาณ) | Contunit (หน่วยนับ) | DispUnit (หน่วยการจ่าย) | อัตราจ่าย |
|-----|--------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------|-----------|
| 955 | 921258 | hydrocortisone acetate | 1 g/100 g | cream | 150 | g | /g | 1.00 |
| 956 | 921340 | hydrocortisone acetate | 2 g/100 g | cream | 30 | g | /jar | 180.00 |
| 957 | 921364 | hydrocortisone acetate | 2 g/100 g | cream | 150 | g | /g | 1.25 |
| 958 | 968922 | hydrocortisone acetate | 2 g/100 g | cream | 10 | g | /jar | 60.50 |
| 959 | 731554 | hydrogen peroxide | 6 g/100 mL | cutaneous | 450 | mL | /bottle | 33.00 |
| 960 | 204773 | hydroxycarbamide | 500 mg | capsule, hard | 0 | 0 | /capsule | 26.50 |
| 961 | 343523 | hydroxychloroquine sulfate | 200 mg | film-coated tablet | | | /tablet | 7.25 |
| 962 | 682949 | hydroxyprogesterone | 250 mg/1 mL | solution for | 1 | mL | /ampoule | 100.00 |
| 963 | 227266 | hydroxyzine hydrochloride | 10 mg | tablet | 0 | 0 | /tablet | 1.00 |
| 964 | 227444 | hydroxyzine hydrochloride | 10 mg | film-coated | 0 | 0 | /tablet | 1.00 |
| 965 | 616317 | hydroxyzine hydrochloride | 10 mg/5 mL | syrup | 60 | mL | /bottle | 15.50 |
| 966 | 616393 | hydroxyzine hydrochloride | 10 mg/5 mL | oral solution | 60 | mL | /bottle | 15.50 |
| 967 | 616496 | hydroxyzine hydrochloride | 10 mg/5 mL | oral drops, | 60 | mL | /bottle | 15.50 |
| 968 | 830674 | hydroxyzine hydrochloride | 10 mg/5 mL | oral liquid | 60 | mL | /bottle | 15.50 |
| 969 | 870364 | hydroxyzine hydrochloride | 10 mg/5 mL | syrup | 30 | mL | /bottle | 16.00 |
| 970 | 253316 | hydroxyzine hydrochloride | 25 mg | film-coated tablet | 0 | 0 | /tablet | 1.50 |
| 971 | 733484 | hydroxyzine hydrochloride | 25 mg | tablet | 0 | 0 | /tablet | 1.50 |
| 972 | 643980 | hyoscine butylbromide | 10 mg | coated tablet | | | /tablet | 2.50 |
| 973 | 715093 | hyoscine butylbromide | 10 mg | film-coated tablet | | | /tablet | 2.50 |
| 974 | 736384 | hyoscine butylbromide | 10 mg | tablet | | | /tablet | 2.50 |
| 975 | 767664 | hyoscine butylbromide | 20 mg/1 mL | solution for | 1 | mL | /ampoule | 13.50 |
| 976 | 844760 | hyoscine butylbromide | 20 mg/1 mL | solution for | 50 | mL | /ampoule | 13.25 |
| 977 | 729322 | hyoscine butylbromide | 5 mg/5 mL | syrup | 60 | mL | /bottle | 19.00 |
| 978 | 789687 | hyoscine butylbromide | 5 mg/5 mL | oral liquid | 30 | mL | /bottle | 19.00 |
| 979 | 762374 | hyoscine butylbromide | 5 mg/5 mL | syrup | 30 | mL | /bottle | 19.00 |
| 980 | 700136 | hypromellose | 300 mg/100 mL | eye drops, | 10 | mL | /bottle | 33.00 |
| 981 | 700189 | hypromellose | 500 mg/100 mL | eye drops, solution | 10 | mL | /bottle | 26.00 |
| 982 | 204843 | ibuprofen | 100 mg/5 mL | syrup | 60 | mL | /bottle | 16.50 |
| 983 | 204889 | ibuprofen | 100 mg/5 mL | oral suspension | 60 | mL | /bottle | 16.50 |
| 984 | 204929 | ibuprofen | 200 mg | film-coated | | | /tablet | 1.50 |
| 985 | 269660 | ibuprofen | 200 mg | tablet | | | /tablet | 1.50 |
| 986 | 204993 | ibuprofen | 400 mg | film-coated | | | /tablet | 1.50 |
| 987 | 741893 | imipramine hydrochloride | 10 mg | coated tablet | 0 | 0 | /tablet | 1.00 |
| 988 | 741935 | imipramine hydrochloride | 10 mg | film-coated | 0 | 0 | /tablet | 1.00 |
| 989 | 650746 | imipramine hydrochloride | 25 mg | coated tablet | 0 | 0 | /tablet | 1.50 |
| 990 | 741974 | imipramine hydrochloride | 25 mg | film-coated | 0 | 0 | /tablet | 1.50 |
| 991 | 742028 | imipramine hydrochloride | 50 mg | coated tablet | 0 | 0 | /tablet | 1.50 |
| 992 | 742063 | imipramine hydrochloride | 50 mg | film-coated | 0 | 0 | /tablet | 1.50 |
| 993 | 718015 | indocyanine green | 25 mg | powder for | | | /vial | 2,180.00 |
| 994 | 348694 | indometacin | 25 mg | capsule, hard | | | /capsule | 1.00 |
| 995 | 563489 | insulin aspart | 100 iu/1 mL | solution for | 3 | mL | /vial | 214.00 |
| 996 | 660258 | insulin aspart | 100 iu/1 mL | solution for | 3 | mL | /cartridge | 214.00 |
| 997 | 663744 | insulin aspart | 100 iu/1 mL | solution for | 3 | mL | /prefilled | 220.00 |

| NO | GPUID | Generic name (ชื่อสามัญทางยา) | Strength (ความแรงของยา) | Dosageform (รูปแบบของยา) | Contvalue (ปริมาณ) | Contunit (หน่วยนับ) | DispUnit (หน่วยการจ่าย) | อัตราจ่าย |
|------|---------|--|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------|-----------|
| 998 | 660150 | insulin aspart + insulin | 30 iu/1 mL + | suspension for | 3 | mL | /cartridge | 214.00 |
| 999 | 660197 | insulin aspart + insulin | 30 iu/1 mL + | suspension for | 3 | mL | /prefilled | 376.00 |
| 1000 | 658937 | insulin glargine | 100 iu/1 mL | solution for | 10 | mL | /vial | 1,992.00 |
| 1001 | 658971 | insulin glargine | 100 iu/1 mL | solution for | 3 | mL | /prefilled | 565.00 |
| 1002 | 993015 | insulin glargine | 100 iu/1 mL | solution for injection | 3 | mL | /cartridge | 428.00 |
| 1003 | 1010065 | insulin glargine | 300 iu/1 mL | solution for injection | 1.5 | mL | /prefilled pen | 842.00 |
| 1004 | 654837 | insulin human | 100 iu/1 mL | solution for injection | 10 | mL | /vial | 129.00 |
| 1005 | 992959 | insulin human | 100 iu/1 mL | solution for injection | 3 | mL | /cartridge | 91.50 |
| 1006 | 657748 | insulin human + isophane insulin | 30 iu/1 mL + 70 iu/1 mL | suspension for injection | 10 | mL | /vial | 154.00 |
| 1007 | 663700 | insulin human + isophane insulin | 30 iu/1 mL + 70 iu/1 mL | suspension for injection | 3 | mL | /prefilled pen | 94.50 |
| 1008 | 992992 | insulin human + isophane insulin | 30 iu/1 mL + 70 iu/1 mL | suspension for injection | 3 | mL | /cartridge | 94.50 |
| 1009 | 663507 | insulin human + isophane | 50 iu/1 mL + | suspension for | 3 | mL | /cartridge | 142.00 |
| 1010 | 658169 | insulin lispro | 100 iu/1 mL | solution for injection | 3 | mL | /cartridge | 197.00 |
| 1011 | 658241 | insulin lispro + insulin lispro protamine | 25 iu/1 mL + 75 iu/1 mL | suspension for injection | 3 | mL | /cartridge | 214.00 |
| 1012 | 696550 | insulin lispro + insulin lispro | 25 iu/1 mL + | suspension for | 3 | mL | /prefilled | 376.00 |
| 1013 | 1181016 | iodine + potassium iodide | 1.25 g/100 mL | oromucosal | 15 | mL | /bottle | 15.00 |
| 1014 | 707089 | iodine + potassium iodide | 1.25 g/100 mL | oromucosal | 30 | mL | /bottle | 21.00 |
| 1015 | 708294 | iodine + potassium iodide | 5 g/100 mL + | oral solution | 60 | mL | /bottle | 109.00 |
| 1016 | 969468 | iodine + potassium iodide | 5 g/100 mL + | oral solution | 30 | mL | /bottle | 72.50 |
| 1017 | 786131 | iopamidol | 30.62 g/50 mL | solution for | 50 | mL | /vial | 622.00 |
| 1018 | 815217 | iopamidol | 61.24 g/100 mL | solution for injection | 100 | mL | /vial | 922.00 |
| 1019 | 1028891 | iopromide | 31.17 g/50 mL | solution for injection | 50 | mL | /vial | 436.00 |
| 1020 | 563882 | iopromide | 38.44 g/50 mL | solution for injection | 50 | mL | /vial | 460.00 |
| 1021 | 563778 | iopromide | 62.34 g/100 mL | solution for injection | 100 | mL | /vial | 816.00 |
| 1022 | 563914 | iopromide | 76.88 g/100 mL | solution for injection | 100 | mL | /vial | 909.00 |
| 1023 | 816992 | iron sucrose | 100 mg/5 mL | solution for injection | 5 | mL | /ampoule | 213.00 |
| 1024 | 663609 | isophane insulin | 100 iu/1 mL | suspension for injection | 3 | mL | /prefilled pen | 82.50 |

| NO | GPUID | Generic name (ชื่อสามัญทางยา) | Strength (ความแรงของยา) | Dosageform (รูปแบบของยา) | Contvalue (ปริมาณ) | Contunit (หน่วยนับ) | DispUnit (หน่วยการจ่าย) | อัตราจ่าย |
|------|---------|----------------------------------|----------------------------|---|-----------------------|------------------------|----------------------------|-----------|
| 1025 | 992971 | isophane insulin | 100 iu/1 mL | suspension for injection | 3 | mL | /cartridge | 94.50 |
| 1026 | 762083 | isosorbide dinitrate | 10 mg | tablet | | | /tablet | 1.50 |
| 1027 | 350816 | isosorbide dinitrate | 20 mg | tablet | | | /tablet | 1.50 |
| 1028 | 343216 | isosorbide dinitrate | 30 mg | tablet | | | /tablet | 1.50 |
| 1029 | 350580 | isosorbide dinitrate | 5 mg | sublingual tablet | | | /tablet | 1.50 |
| 1030 | 691063 | isosorbide mononitrate | 20 mg | tablet | | | /tablet | 1.50 |
| 1031 | 739925 | ispaghula husk | 2.45 g/5 g | powder for oral suspension | 5 | g | /sachet | 5.00 |
| 1032 | 739973 | ispaghula husk | 3.4 g/11 g | powder for oral suspension | 100 | g | /jar | 55.00 |
| 1033 | 740008 | ispaghula husk | 3.4 g/11 g | powder for oral suspension | 400 | g | /jar | 169.00 |
| 1034 | 745100 | ispaghula husk | 3.5 g | granules for oral | | | /sachet | 5.75 |
| 1035 | 740049 | ispaghula husk | 3.5 g/5 g | granules for oral solution | 5 | g | /sachet | 5.75 |
| 1036 | 832631 | ispaghula husk | 578.864 mg/1 g | powder for oral solution | 425 | g | /bottle | 162.00 |
| 1037 | 616800 | itraconazole | 10 mg/1 mL | oral drops, | 150 | mL | /bottle | 2,499.00 |
| 1038 | 661550 | itraconazole | 10 mg/1 mL | oral solution | 150 | mL | /bottle | 2,499.00 |
| 1039 | 341343 | itraconazole | 100 mg | capsule, hard | | | /capsule | 9.50 |
| 1040 | 471731 | ivermectin | 6 mg | tablet | | | /tablet | 97.00 |
| 1041 | 564198 | kanamycin | 1 g | powder and solvent for solution for injection | | | /vial | 19.00 |
| 1042 | 533804 | ketamine | 500 mg/10 mL | solution for injection | 10 | mL | /ampoule | 253.00 |
| 1043 | 882330 | ketamine | 500 mg/10 mL | solution for injection | 10 | mL | /vial | 253.00 |
| 1044 | 506800 | ketoconazole | 2 g/100 g | cream | 15 | g | /tube | 19.00 |
| 1045 | 506837 | ketoconazole | 2 g/100 g | cream | 5 | g | /tube | 13.00 |
| 1046 | 507266 | ketoconazole | 2 g/100 g | cream | 10 | g | /tube | 25.00 |
| 1047 | 262631 | ketoconazole | 200 mg | tablet | | | /tablet | 2.75 |
| 1048 | 353110 | ketoconazole | 200 mg | film-coated | | | /tablet | 2.75 |
| 1049 | 354574 | ketoconazole | 200 mg | capsule, hard | | | /capsule | 3.00 |
| 1050 | 828489 | labetalol | 25 mg/5 mL | solution for | 5 | mL | /ampoule | 365.00 |
| 1051 | 1035686 | labetalol hydrochloride | 100 mg/20 mL | solution for | 20 | mL | /vial | 1,118.00 |
| 1052 | 618179 | lactulose | 66.7 g/100 mL | syrup | 100 | mL | /bottle | 61.50 |
| 1053 | 618200 | lactulose | 66.7 g/100 mL | syrup | 1 | L | /bottle | 688.00 |
| 1054 | 618244 | lactulose | 66.7 g/100 mL | syrup | 15 | mL | /sachet | 10.50 |
| 1055 | 618263 | lactulose | 66.7 g/100 mL | syrup | 200 | mL | /bottle | 146.00 |
| 1056 | 618547 | lamivudine | 10 mg/1 mL | syrup | 60 | mL | /bottle | 74.00 |

| NO | GPUID | Generic name (ชื่อสามัญทางยา) | Strength (ความแรงของยา) | Dosageform (รูปแบบของยา) | Contvalue (ปริมาณ) | Contunit (หน่วยนับ) | DispUnit (หน่วยการจ่าย) | อัตราจ่าย |
|------|---------|--|----------------------------|---|-----------------------|------------------------|----------------------------|-----------|
| 1057 | 480211 | lamivudine | 100 mg | film-coated tablet | | | /tablet | 4.75 |
| 1058 | 322052 | lamivudine | 150 mg | film-coated | | | /tablet | 4.50 |
| 1059 | 339511 | lamivudine + nevirapine + stavudine | 150 mg + 200 mg + 30 mg | tablet | | | /tablet | 8.50 |
| 1060 | 356708 | lamotrigine | 100 mg | tablet | 0 | 0 | /tablet | 27.00 |
| 1061 | 1005729 | lamotrigine | 100 mg | film-coated | 0 | 0 | /tablet | 18.00 |
| 1062 | 356823 | lamotrigine | 25 mg | tablet | 0 | 0 | /tablet | 11.50 |
| 1063 | 1005646 | lamotrigine | 25 mg | film-coated | 0 | 0 | /tablet | 6.50 |
| 1064 | 356899 | lamotrigine | 50 mg | tablet | 0 | 0 | /tablet | 16.00 |
| 1065 | 1005680 | lamotrigine | 50 mg | film-coated | 0 | 0 | /tablet | 13.00 |
| 1066 | 526889 | latanoprost | 5 mg/100 mL | eye drops, | 2.5 | mL | /bottle | 128.00 |
| 1067 | 576095 | lauromacrogol 400 | 1 g/100 mL | solution for | 2 | mL | /ampoule | 149.00 |
| 1068 | 576146 | lauromacrogol 400 | 3 g/100 mL | solution for | 2 | mL | /ampoule | 233.00 |
| 1069 | 205987 | leflunomide | 20 mg | film-coated | 0 | 0 | /tablet | 47.00 |
| 1070 | 206030 | lenograstim | 100 mcg | powder and | 0 | 0 | /vial | 1,345.00 |
| 1071 | 206048 | lenograstim | 250 mcg | powder and | 0 | 0 | /vial | 1,327.50 |
| 1072 | 206053 | lercanidipine hydrochloride | 10 mg | film-coated | | | /tablet | 18.00 |
| 1073 | 206069 | lercanidipine hydrochloride | 20 mg | film-coated tablet | 0 | 0 | /tablet | 4.00 |
| 1074 | 721831 | leuprorelin acetate | 22.5 mg | powder and solvent for prolonged- release suspension for injection | | | /prefilled syr | 8,641.00 |
| 1075 | 618581 | levetiracetam | 100 mg/1 mL | oral solution | 300 | mL | /bottle | 2,344.00 |
| 1076 | 354115 | levetiracetam | 250 mg | film-coated tablet | 0 | 0 | /tablet | 18.00 |
| 1077 | 354189 | levetiracetam | 500 mg | film-coated tablet | 0 | 0 | /tablet | 25.50 |
| 1078 | 564704 | levetiracetam | 500 mg/5 mL | concentrate for solution for infusion | 5 | mL | /vial | 439.00 |
| 1079 | 564758 | levofloxacin | 250 mg/50 mL | solution for infusion | 50 | mL | /vial | 232.00 |
| 1080 | 298101 | levofloxacin | 500 mg | film-coated tablet | | | /tablet | 14.00 |
| 1081 | 564840 | levofloxacin | 500 mg/100 mL | solution for infusion | 100 | mL | /vial | 288.00 |
| 1082 | 565152 | levofloxacin | 750 mg/150 mL | solution for infusion | 150 | mL | /vial | 415.00 |
| 1083 | 681607 | levonorgestrel | 75 mg | implant | | | /implant | 2,274.00 |
| 1084 | 365478 | levonorgestrel | 750 mcg | tablet | 2 | tablets | /pack | 20.50 |

| NO | GPUID | Generic name (ชื่อสามัญทางยา) | Strength (ความแรงของยา) | Dosageform (รูปแบบของยา) | Contvalue (ปริมาณ) | Contunit (หน่วยนับ) | DispUnit (หน่วยการจ่าย) | อัตราจ่าย |
|------|--------|----------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------|-----------|
| 1085 | 645678 | levothyroxine sodium | 100 mcg | tablet | | | /tablet | 1.00 |
| 1086 | 645763 | levothyroxine sodium | 50 mcg | tablet | | | /tablet | 1.00 |
| 1087 | 509867 | lidocaine + prilocaine | 2.5 g/100 g + 2.5 g/100 g | cream | 30 | g | /tube | 361.00 |
| 1088 | 565342 | lidocaine hydrochloride | 1 g/100 mL | solution for injection | 10 | mL | /vial | 24.00 |
| 1089 | 565524 | lidocaine hydrochloride | 1 g/100 mL | solution for | 5 | mL | /vial | 24.00 |
| 1090 | 565697 | lidocaine hydrochloride | 1 g/50 mL | solution for | 50 | mL | /vial | 39.00 |
| 1091 | 769500 | lidocaine hydrochloride | 10 g/100 mL | oromucosal | 50 | mL | /bottle | 332.00 |
| 1092 | 769456 | lidocaine hydrochloride | 2 g/100 g | gel | 30 | g | /tube | 104.00 |
| 1093 | 959747 | lidocaine hydrochloride | 2 g/100 g | gel | 20 | g | /tube | 78.00 |
| 1094 | 791454 | lidocaine hydrochloride | 2 g/100 g | gel | 50 | g | /tube | 174.00 |
| 1095 | 565759 | lidocaine hydrochloride | 2 g/100 mL | solution for | 10 | mL | /vial | 25.50 |
| 1096 | 565894 | lidocaine hydrochloride | 2 g/100 mL | solution for | 1 | mL | /unit dose | 44.00 |
| 1097 | 565958 | lidocaine hydrochloride | 2 g/100 mL | solution for | 2 | mL | /ampoule | 12.00 |
| 1098 | 565989 | lidocaine hydrochloride | 2 g/100 mL | solution for injection | 5 | mL | /vial | 25.50 |
| 1099 | 618620 | lidocaine hydrochloride | 2 g/100 mL | oral drops, | 100 | mL | /bottle | 257.00 |
| 1100 | 769559 | lidocaine hydrochloride | 2 g/100 mL | oromucosal | 100 | mL | /bottle | 257.00 |
| 1101 | 772828 | lidocaine hydrochloride | 2 g/100 mL | oromucosal | 60 | mL | /bottle | 90.00 |
| 1102 | 826143 | lidocaine hydrochloride | 2 g/100 mL | solution for | 10 | mL | /ampoule | 25.50 |
| 1103 | 848792 | lidocaine hydrochloride | 2 g/100 mL | cutaneous | 100 | mL | /mL | 1.00 |
| 1104 | 922571 | lidocaine hydrochloride | 2 g/100 mL | oromucosal solution | 120 | mL | /bottle | 264.00 |
| 1105 | 764218 | lidocaine hydrochloride | 200 mg/20 mL | solution for injection | 20 | mL | /vial | 25.00 |
| 1106 | 565255 | lidocaine hydrochloride | 500 mg/50 mL | solution for injection | 50 | mL | /vial | 31.50 |
| 1107 | 565582 | lidocaine hydrochloride | 500 mg/50 mL | solution for injection | 50 | mL | /ampoule | 31.50 |
| 1108 | 677454 | lipids | | emulsion for infusion | 250 | mL | /bottle | 260.00 |
| 1109 | 206122 | lisinopril | 10 mg | tablet | 0 | 0 | /tablet | 3.50 |
| 1110 | 206146 | lisinopril | 20 mg | tablet | 0 | 0 | /tablet | 6.50 |
| 1111 | 206151 | lisinopril | 5 mg | tablet | 0 | 0 | /tablet | 2.50 |
| 1112 | 737943 | lithium carbonate | 300 mg | capsule, hard | 0 | 0 | /capsule | 2.25 |
| 1113 | 738003 | lithium carbonate | 300 mg | tablet | 0 | 0 | /tablet | 2.25 |
| 1114 | 262704 | loperamide | 2 mg | capsule, hard | | | /capsule | 1.00 |
| 1115 | 264650 | loperamide | 2 mg | tablet | | | /tablet | 1.00 |
| 1116 | 234555 | loratadine | 10 mg | film-coated | | | /tablet | 1.00 |
| 1117 | 233816 | loratadine | 10 mg | tablet | | | /tablet | 1.00 |
| 1118 | 618791 | loratadine | 5 mg/5 mL | syrup | 60 | mL | /bottle | 13.00 |
| 1119 | 618829 | loratadine | 5 mg/5 mL | syrup | 100 | mL | /bottle | 176.00 |
| 1120 | 246750 | lorazepam | 1 mg | tablet | 0 | 0 | /tablet | 1.00 |

| NO | GPUID | Generic name (ชื่อสามัญทางยา) | Strength (ความแรงของยา) | Dosageform (รูปแบบของยา) | Contvalue (ปริมาณ) | Contunit (หน่วยนับ) | DispUnit (หน่วยการจ่าย) | อัตราจ่าย |
|------|--------|----------------------------------|----------------------------|--|-----------------------|------------------------|----------------------------|-----------|
| 1121 | 246807 | lorazepam | 2 mg | tablet | 0 | 0 | /tablet | 1.50 |
| 1122 | 246709 | lorazepam | 500 mcg | tablet | 0 | 0 | /tablet | 1.00 |
| 1123 | 206198 | losartan potassium | 100 mg | film-coated | 0 | 0 | /tablet | 1.50 |
| 1124 | 206200 | losartan potassium | 50 mg | film-coated tablet | 0 | 0 | /tablet | 1.50 |
| 1125 | 201002 | macrogol + macrogol 4000 | 48.8 g/52 g | oral powder | | | /sachet | 49.00 |
| 1126 | 722050 | macrogol 4000 + potassium | 118 g + 1.485 g | powder for oral | 137.155 | g | /sachet | 399.00 |
| 1127 | 777044 | magnesium hydroxide | 300 mg | tablet | 0 | 0 | /tablet | 1.00 |
| 1128 | 933310 | magnesium hydroxide | 325 mg | tablet | 0 | 0 | /tablet | 1.00 |
| 1129 | 768030 | magnesium hydroxide | 400 mg/5 mL | oral suspension | 450 | mL | /bottle | 37.00 |
| 1130 | 777305 | magnesium hydroxide | 400 mg/5 mL | oral suspension | 60 | mL | /bottle | 23.00 |
| 1131 | 796980 | magnesium hydroxide | 400 mg/5 mL | oral suspension | 240 | mL | /bottle | 23.00 |
| 1132 | 806347 | magnesium hydroxide | 400 mg/5 mL | oral suspension | 3.8 | L | /mL | 0.25 |
| 1133 | 736500 | magnesium sulfate | 1 g/2 mL | solution for injection/infusion | 2 | mL | /ampoule | 11.50 |
| 1134 | 961801 | magnesium sulfate | 5 g/10 mL | solution for injection/infusion | 10 | mL | /vial | 84.00 |
| 1135 | 206259 | manidipine hydrochloride | 20 mg | tablet | 0 | 0 | /tablet | 3.00 |
| 1136 | 529924 | mannitol | 20 g/100 mL | solution for infusion | 250 | mL | /bag | 196.00 |
| 1137 | 842512 | mannitol | 20 g/100 mL | solution for infusion | 100 | mL | /bag | 59.00 |
| 1138 | 236687 | mebendazole | 100 mg | tablet | | | /tablet | 1.00 |
| 1139 | 619473 | mebendazole | 100 mg/5 mL | oral suspension | 60 | mL | /bottle | 11.50 |
| 1140 | 659161 | mebendazole | 100 mg/5 mL | oral suspension | 30 | mL | /bottle | 12.50 |
| 1141 | 292694 | mebeverine hydrochloride | 135 mg | coated tablet | | | /tablet | 3.50 |
| 1142 | 292752 | mebeverine hydrochloride | 135 mg | tablet | | | /tablet | 3.50 |
| 1143 | 319577 | mebeverine hydrochloride | 135 mg | film-coated | | | /tablet | 3.50 |
| 1144 | 206263 | medroxyprogesterone | 10 mg | tablet | | | /tablet | 14.50 |
| 1145 | 206271 | medroxyprogesterone | 150 mg/1 mL | suspension for | 1 | mL | /vial | 13.00 |
| 1146 | 206318 | medroxyprogesterone acetate | 150 mg/3 mL | suspension for injection | 3 | mL | /vial | 14.00 |
| 1147 | 206302 | medroxyprogesterone | 5 mg | tablet | | | /tablet | 9.00 |
| 1148 | 944239 | meropenem | 1 g | powder for solution for injection/infusion | | | /vial | 134.00 |
| 1149 | 944273 | meropenem | 500 mg | powder for | | | /vial | 114.00 |
| 1150 | 407538 | mesalazine | 1 g | suppository | | | /suppositor y | 242.00 |

| NO | GPUID | Generic name (ชื่อสามัญทางยา) | Strength (ความแรงของยา) | Dosageform (รูปแบบของยา) | Contvalue (ปริมาณ) | Contunit (หน่วยนับ) | DispUnit (หน่วยการจ่าย) | อัตราจ่าย |
|------|---------|----------------------------------|----------------------------|--|-----------------------|------------------------|----------------------------|-----------|
| 1151 | 848422 | mesalazine | 1 g/100 mL | rectal suspension | 100 | mL | /bottle | 169.00 |
| 1152 | 436708 | mesalazine | 250 mg | gastro-resistant | | | /tablet | 26.50 |
| 1153 | 436749 | mesalazine | 250 mg | suppository | | | | 70.00 |
| 1154 | 524989 | mesalazine | 4 g/60 mL | rectal suspension | 60 | mL | /bottle | 653.00 |
| 1155 | 647731 | mesalazine | 400 mg | gastro-resistant | | | /tablet | 13.00 |
| 1156 | 407442 | mesalazine | 500 mg | prolonged-release tablet | | | /tablet | 36.00 |
| 1157 | 436823 | mesalazine | 500 mg | gastro-resistant | | | /tablet | 33.00 |
| 1158 | 436868 | mesalazine | 500 mg | suppository | | | | 135.00 |
| 1159 | 569056 | mesna | 400 mg/4 mL | solution for injection | 4 | mL | /ampoule | 110.00 |
| 1160 | 337242 | metformin hydrochloride | 1 g | film-coated tablet | 0 | 0 | /tablet | 1.50 |
| 1161 | 231936 | metformin hydrochloride | 500 mg | tablet | 0 | 0 | /tablet | 1.00 |
| 1162 | 696858 | metformin hydrochloride | 500 mg | film-coated | 0 | 0 | /tablet | 1.00 |
| 1163 | 231970 | metformin hydrochloride | 850 mg | tablet | 0 | 0 | /tablet | 1.00 |
| 1164 | 303820 | metformin hydrochloride | 850 mg | film-coated | 0 | 0 | /tablet | 1.00 |
| 1165 | 862352 | methotrexate | 2.5 mg | film-coated | 0 | 0 | /tablet | 4.75 |
| 1166 | 206568 | methotrexate | 2.5 mg | tablet | | | /tablet | 4.75 |
| 1167 | 203500 | methotrexate | 50 mg/2 mL | solution for | 2 | mL | /vial | 141.00 |
| 1168 | 823938 | methyl salicylate | 10.2 g/100 g | cream | 30 | g | /tube | 16.50 |
| 1169 | 899277 | methyl salicylate | 15 mL/100 g | cream | 30 | g | /tube | 17.00 |
| 1170 | 816111 | methyl salicylate | 17.7 g/100 g | cream | 30 | g | /tube | 43.00 |
| 1171 | 893847 | methyl salicylate | 25 g/100 g | ointment | 25 | g | /bottle | 15.00 |
| 1172 | 706511 | methyl salicylate | | ointment | 15 | g | /bottle | 13.00 |
| 1173 | 231255 | methyl dopa | 125 mg | film-coated tablet | 0 | 0 | /tablet | 1.50 |
| 1174 | 231293 | methyl dopa | 125 mg | tablet | 0 | 0 | /tablet | 1.50 |
| 1175 | 233579 | methyl dopa | 250 mg | film-coated tablet | 0 | 0 | /tablet | 2.00 |
| 1176 | 233630 | methyl dopa | 250 mg | tablet | 0 | 0 | /tablet | 2.00 |
| 1177 | 761323 | methylergometrine maleate | 200 mcg/1 mL | solution for injection | 1 | mL | /ampoule | 8.25 |
| 1178 | 431033 | methylphenidate hydrochloride | 10 mg | tablet | | | /tablet | 5.25 |
| 1179 | 696972 | methylprednisolone | 1 g | powder for solution for injection/infusion | | | /vial | 2,778.00 |
| 1180 | 1042136 | methylprednisolone | 1 g | powder and | | | /vial | 2,778.00 |
| 1181 | 988104 | methylprednisolone | 125 mg | powder and | | | /vial | 271.00 |
| 1182 | 569376 | methylprednisolone | 40 mg | powder for | | | /vial | 188.00 |
| 1183 | 569127 | methylprednisolone | 40 mg/1 mL | suspension for injection | 1 | mL | /vial | 188.00 |

| NO | GPUID | Generic name (ชื่อสามัญทางยา) | Strength (ความแรงของยา) | Dosageform (รูปแบบของยา) | Contvalue (ปริมาณ) | Contunit (หน่วยนับ) | DispUnit (หน่วยการจ่าย) | อัตราจ่าย |
|------|---------|----------------------------------|----------------------------|--|-----------------------|------------------------|----------------------------|-----------|
| 1184 | 697029 | methylprednisolone | 500 mg | powder for solution for injection/infusion | | | /vial | 1,573.00 |
| 1185 | 773811 | methylthionium chloride | 1 g/100 mL | solution for injection | 2 | mL | /vial | 61.00 |
| 1186 | 321252 | metoclopramide hydrochloride | 10 mg | tablet | | | /tablet | 0.50 |
| 1187 | 261823 | metoprolol | 100 mg | tablet | 0 | 0 | /tablet | 1.50 |
| 1188 | 372936 | metoprolol | 100 mg | film-coated tablet | 0 | 0 | /tablet | 1.50 |
| 1189 | 375675 | metoprolol | 50 mg | tablet | 0 | 0 | /tablet | 1.00 |
| 1190 | 366511 | metronidazole | 200 mg | capsule, hard | | | /capsule | 1.00 |
| 1191 | 327071 | metronidazole | 200 mg | film-coated | | | /tablet | 1.00 |
| 1192 | 341124 | metronidazole | 200 mg | tablet | | | /tablet | 1.00 |
| 1193 | 621218 | metronidazole | 200 mg/5 mL | oral suspension | 60 | mL | /bottle | 49.00 |
| 1194 | 327125 | metronidazole | 400 mg | film-coated | | | /tablet | 1.00 |
| 1195 | 376010 | metronidazole | 400 mg | tablet | | | /tablet | 1.00 |
| 1196 | 520626 | metronidazole | 500 mg/100 mL | solution for | 100 | mL | /vial | 23.00 |
| 1197 | 367516 | mianserin | 10 mg | film-coated | 0 | 0 | /tablet | 2.75 |
| 1198 | 378957 | mianserin | 10 mg | tablet | 0 | 0 | /tablet | 2.75 |
| 1199 | 368084 | mianserin | 30 mg | film-coated | 0 | 0 | /tablet | 6.50 |
| 1200 | 379155 | mianserin | 30 mg | tablet | 0 | 0 | /tablet | 6.50 |
| 1201 | 644413 | miconazole | 2 g/100 g | oral gel | 15 | g | /tube | 103.00 |
| 1202 | 826629 | miconazole nitrate | 2 g/100 g | oral gel | 10 | g | /tube | 37.00 |
| 1203 | 829985 | midazolam | 15 mg | tablet | 0 | 0 | /tablet | 8.50 |
| 1204 | 570659 | midazolam | 15 mg/3 mL | solution for | 3 | mL | /ampoule | 44.00 |
| 1205 | 533993 | midazolam | 5 mg/1 mL | solution for injection | 1 | mL | /ampoule | 19.00 |
| 1206 | 1005819 | midodrine hydrochloride | 2.5 mg | tablet | | | /tablet | 17.00 |
| 1207 | 876627 | mineral oil | 100 mL/100 mL | cutaneous liquid | 150 | mL | /bottle | 32.00 |
| 1208 | 969508 | mineral oil | 100 mL/100 mL | cutaneous liquid | 240 | mL | /bottle | 60.00 |
| 1209 | 987801 | mitomycin | 28.6 mg/100 mL | solution for | 0.5 | mL | /prefilled | 189.00 |
| 1210 | 666823 | mixt. Carminative | | oral solution | 180 | mL | /bottle | 15.50 |
| 1211 | 645498 | mometasone furoate | 100 mg/100 g | cream | 15 | g | /tube | 76.00 |
| 1212 | 645524 | mometasone furoate | 100 mg/100 g | cream | 5 | g | /tube | 31.00 |
| 1213 | 380368 | montelukast | 10 mg | film-coated tablet | 0 | 0 | /tablet | 4.75 |
| 1214 | 443355 | montelukast | 10 mg | tablet | 0 | 0 | /tablet | 4.75 |
| 1215 | 653461 | montelukast | 4 mg | granules | 0 | 0 | /sachet | 23.50 |
| 1216 | 984118 | montelukast | 4 mg | granules | 4 | mg | /sachet | 23.50 |
| 1217 | 443454 | montelukast | 5 mg | chewable tablet | 0 | 0 | /tablet | 20.00 |
| 1218 | 1129379 | morphine + morphine | 3 mg/3 mL | solution for | 3 | mL | /prefilled | 24.50 |
| 1219 | 535527 | morphine sulfate | 10 mg | prolonged- | | | /tablet | 15.50 |
| 1220 | 670904 | morphine sulfate | 10 mg | tablet | | | /tablet | 2.00 |

| NO | GPUID | Generic name (ชื่อสามัญทางยา) | Strength (ความแรงของยา) | Dosageform (รูปแบบของยา) | Contvalue (ปริมาณ) | Contunit (หน่วยนับ) | DispUnit (หน่วยการจ่าย) | อัตราจ่าย |
|------|--------|----------------------------------|----------------------------|--|-----------------------|------------------------|----------------------------|-----------|
| 1221 | 535907 | morphine sulfate | 10 mg/1 mL | solution for injection | 1 | mL | /ampoule | 8.50 |
| 1222 | 535734 | morphine sulfate | 10 mg/5 mL | oral solution | 60 | mL | /bottle | 49.00 |
| 1223 | 353181 | morphine sulfate | 100 mg | prolonged-release capsule, hard | | | /capsule | 102.00 |
| 1224 | 353238 | morphine sulfate | 20 mg | prolonged-release capsule, hard | | | /capsule | 32.50 |
| 1225 | 535570 | morphine sulfate | 30 mg | prolonged-release tablet | | | /tablet | 27.00 |
| 1226 | 353286 | morphine sulfate | 50 mg | prolonged-release capsule, hard | | | /capsule | 61.00 |
| 1227 | 535625 | morphine sulfate | 60 mg | prolonged-release tablet | | | /tablet | 43.00 |
| 1228 | 255383 | moxifloxacin | 400 mg | film-coated tablet | | | /tablet | 69.00 |
| 1229 | 676191 | multivitamins | | syrup | 60 | mL | /bottle | 19.00 |
| 1230 | 676278 | multivitamins | | powder for syrup | 60 | mL | /bottle | 19.00 |
| 1231 | 676330 | multivitamins | | oral drops, solution | 15 | mL | /bottle | 78.00 |
| 1232 | 676485 | multivitamins | | powder for solution for injection/infusion | | | /vial | 210.00 |
| 1233 | 676617 | multivitamins | | powder and solvent for solution for injection/infusion | | | /vial | 210.00 |
| 1234 | 676693 | multivitamins | | film-coated | | | /tablet | 1.00 |
| 1235 | 676751 | multivitamins | | coated tablet | | | /tablet | 1.00 |
| 1236 | 806721 | multivitamins | | capsule, hard | | | /capsule | 1.00 |
| 1237 | 513454 | mupirocin | 2 g/100 g | ointment | 100 | g | /tube | 48.00 |
| 1238 | 654023 | mupirocin | 2 g/100 g | ointment | 15 | g | /tube | 135.00 |
| 1239 | 513546 | mupirocin | 2 g/100 g | ointment | 5 | g | /tube | 40.00 |
| 1240 | 206758 | mycophenolate mofetil | 250 mg | capsule, hard | 0 | 0 | /capsule | 22.50 |
| 1241 | 206762 | mycophenolate mofetil | 500 mg | film-coated | 0 | 0 | /tablet | 42.00 |
| 1242 | 206789 | mycophenolate mofetil | 500 mg | powder for solution for injection | | | /vial | 478.00 |

| NO | GPUID | Generic name (ชื่อสามัญทางยา) | Strength (ความแรงของยา) | Dosageform (รูปแบบของยา) | Contvalue (ปริมาณ) | Contunit (หน่วยนับ) | DispUnit (หน่วยการจ่าย) | อัตราจ่าย |
|------|--------|----------------------------------|----------------------------|---|-----------------------|------------------------|----------------------------|-----------|
| 1243 | 521000 | naloxone | 40 mg/100 mL | solution for injection | 1 | mL | /ampoule | 244.00 |
| 1244 | 768216 | naloxone hydrochloride | 400 mcg/1 mL | solution for injection | 1 | mL | /ampoule | 244.00 |
| 1245 | 206855 | naproxen | 250 mg | capsule, hard | | | /capsule | 1.50 |
| 1246 | 206864 | naproxen | 250 mg | film-coated tablet | | | /tablet | 1.50 |
| 1247 | 206872 | naproxen | 250 mg | tablet | | | /tablet | 1.50 |
| 1248 | 525327 | natamycin | 5 g/100 mL | eye drops, | 15 | mL | /bottle | 2,317.00 |
| 1249 | 385145 | neomycin | 350 mg | tablet | | | /tablet | 4.75 |
| 1250 | 571284 | neostigmine methylsulfate | 12.5 mg/5 mL | solution for | 5 | mL | /vial | 184.00 |
| 1251 | 571330 | neostigmine methylsulfate | 2.5 mg/1 mL | solution for | 1 | mL | /ampoule | 25.00 |
| 1252 | 388943 | nevirapine | 200 mg | tablet | | | /tablet | 6.50 |
| 1253 | 659784 | nevirapine | 200 mg | film-coated tablet | | | /tablet | 6.50 |
| 1254 | 984253 | nicardipine hydrochloride | 10 mg/10 mL | solution for injection | 10 | mL | /ampoule | 132.00 |
| 1255 | 206926 | nicardipine hydrochloride | 10 mg/10 mL | solution for | 10 | mL | /ampoule | 132.00 |
| 1256 | 770440 | nicardipine hydrochloride | 2 mg/2 mL | solution for | 2 | mL | /ampoule | 69.00 |
| 1257 | 770144 | nicotinamide + pyridoxine + | 100 mg/1 mL + | solution for | 1 | mL | /ampoule | 4.75 |
| 1258 | 791047 | nicotinamide + pyridoxine + | 100 mg/1 mL + | solution for | 1 | mL | /ampoule | 4.75 |
| 1259 | 207019 | nicotinic acid | 100 mg | tablet | | | /tablet | 1.75 |
| 1260 | 207035 | nicotinic acid | 50 mg | coated tablet | | | /tablet | 0.50 |
| 1261 | 207144 | nifedipine | 20 mg | prolonged- release capsule, hard | 0 | 0 | /capsule | 2.25 |
| 1262 | 207171 | nifedipine | 20 mg | prolonged- release tablet | 0 | 0 | /tablet | 2.25 |
| 1263 | 207365 | nimodipine | 10 mg/50 mL | solution for infusion | 0 | 0 | /vial | 688.00 |
| 1264 | 207377 | nimodipine | 30 mg | film-coated tablet | 0 | 0 | /tablet | 19.00 |
| 1265 | 534494 | nitrazepam | 5 mg | tablet | | | /tablet | 6.25 |
| 1266 | 390583 | nitrofurantoin | 100 mg | tablet | | | /tablet | 2.25 |
| 1267 | 572130 | norepinephrine | 4 mg/4 mL | concentrate for solution for infusion | 4 | mL | /ampoule | 64.50 |
| 1268 | 572169 | norepinephrine | 4 mg/4 mL | concentrate for solution for infusion | 4 | mL | /vial | 64.50 |
| 1269 | 391943 | norethisterone | 5 mg | tablet | | | /tablet | 5.00 |
| 1270 | 256664 | norfloxacin | 100 mg | film-coated | | | /tablet | 1.00 |
| 1271 | 260592 | norfloxacin | 100 mg | tablet | | | /tablet | 1.00 |

| NO | GPUID | Generic name (ชื่อสามัญทางยา) | Strength (ความแรงของยา) | Dosageform (รูปแบบของยา) | Contvalue (ปริมาณ) | Contunit (หน่วยนับ) | DispUnit (หน่วยการจ่าย) | อัตราจ่าย |
|------|--------|----------------------------------|----------------------------|---|-----------------------|------------------------|----------------------------|-----------|
| 1272 | 256714 | norfloxacin | 200 mg | film-coated | | | /tablet | 1.50 |
| 1273 | 276785 | norfloxacin | 200 mg | tablet | | | /tablet | 1.50 |
| 1274 | 245629 | norfloxacin | 400 mg | film-coated | | | /tablet | 1.50 |
| 1275 | 325697 | norfloxacin | 400 mg | tablet | | | /tablet | 1.50 |
| 1276 | 393987 | nortriptyline | 10 mg | film-coated tablet | 0 | 0 | /tablet | 1.00 |
| 1277 | 394636 | nortriptyline | 10 mg | coated tablet | 0 | 0 | /tablet | 1.00 |
| 1278 | 393941 | nortriptyline | 25 mg | coated tablet | 0 | 0 | /tablet | 1.50 |
| 1279 | 394529 | nortriptyline | 25 mg | film-coated | 0 | 0 | /tablet | 1.50 |
| 1280 | 443994 | nortriptyline | 25 mg | tablet | 0 | 0 | /tablet | 1.50 |
| 1281 | 621916 | nystatin | 100000 iu/1 mL | oral suspension | 12 | mL | /bottle | 35.00 |
| 1282 | 622041 | nystatin | 25 mg/1 mL | oral suspension | 12 | mL | /bottle | 35.00 |
| 1283 | 484890 | octreotide | 100 mcg/1 mL | solution for | 1 | mL | /ampoule | 184.00 |
| 1284 | 324677 | ofloxacin | 100 mg | film-coated | | | /tablet | 1.50 |
| 1285 | 327909 | ofloxacin | 200 mg | tablet | | | /tablet | 2.00 |
| 1286 | 232750 | ofloxacin | 200 mg | film-coated tablet | | | /tablet | 2.00 |
| 1287 | 397727 | ofloxacin | 200 mg | coated tablet | | | /tablet | 2.00 |
| 1288 | 524049 | ofloxacin | 300 mg/100 mL | ear drops, solution | 5 | mL | /bottle | 192.00 |
| 1289 | 398115 | olanzapine | 10 mg | film-coated | 0 | 0 | /tablet | 75.00 |
| 1290 | 398162 | olanzapine | 5 mg | film-coated | 0 | 0 | /tablet | 43.50 |
| 1291 | 787807 | olive oil | | cutaneous liquid | 450 | mL | /mL | 0.50 |
| 1292 | 787830 | olive oil | | cutaneous liquid | 60 | mL | /bottle | 42.50 |
| 1293 | 966831 | olive oil | | oral liquid | 60 | mL | /bottle | 33.00 |
| 1294 | 929792 | olive oil | 100 mL/100 mL | oral liquid | 60 | mL | /bottle | 33.00 |
| 1295 | 929825 | olive oil | 100 mL/100 mL | oral liquid | 450 | mL | /mL | 0.50 |
| 1296 | 820887 | olopatadine | 100 mg/100 mL | eye drops, solution | 5 | mL | /bottle | 141.00 |
| 1297 | 727267 | omeprazole | 20 mg | gastro-resistant capsule, hard | 0 | 0 | /capsule | 1.50 |
| 1298 | 207515 | omeprazole | 20 mg | gastro-resistant tablet | | | /tablet | 1.50 |
| 1299 | 207543 | omeprazole | 40 mg | powder for solution for injection | 0 | 0 | /vial | 64.00 |
| 1300 | 301806 | ondansetron | 4 mg | film-coated tablet | | | /tablet | 4.50 |
| 1301 | 301852 | ondansetron | 8 mg | film-coated tablet | | | /tablet | 7.00 |
| 1302 | 697142 | ondansetron | 8 mg/4 mL | solution for injection/infusion | 4 | mL | /ampoule | 19.00 |

| NO | GPUID | Generic name (ชื่อสามัญทางยา) | Strength (ความแรงของยา) | Dosageform (รูปแบบของยา) | Contvalue (ปริมาณ) | Contunit (หน่วยนับ) | DispUnit (หน่วยการจ่าย) | อัตราจ่าย |
|------|---------|----------------------------------|----------------------------|---|-----------------------|------------------------|----------------------------|-----------|
| 1303 | 707571 | oral rehydration salt (ORS) | | oral powder | 100 | ซอง | /sachet | 2.50 |
| 1304 | 897366 | oseltamivir | 10 mg/1 mL | syrup | 60 | mL | /bottle | 300.00 |
| 1305 | 339303 | oseltamivir | 30 mg | capsule, hard | | | /capsule | 15.50 |
| 1306 | 339357 | oseltamivir | 45 mg | capsule, hard | | | /capsule | 19.00 |
| 1307 | 339405 | oseltamivir | 75 mg | capsule, hard | | | /capsule | 31.00 |
| 1308 | 737451 | oxybutynin | 5 mg | tablet | | | /tablet | 9.50 |
| 1309 | 527594 | oxymetazoline hydrochloride | 25 mg/100 mL | nasal drops, solution | 10 | mL | /bottle | 38.00 |
| 1310 | 530168 | oxymetazoline hydrochloride | 25 mg/100 mL | nasal spray, solution | 10 | mL | /bottle | 20.50 |
| 1311 | 522339 | oxymetazoline hydrochloride | 50 mg/100 mL | nasal spray, solution | 15 | mL | /bottle | 39.50 |
| 1312 | 530054 | oxymetazoline hydrochloride | 50 mg/100 mL | nasal drops, solution | 10 | mL | /bottle | 59.00 |
| 1313 | 912235 | oxymetazoline hydrochloride | 50 mg/100 mL | nasal spray, solution | 10 | mL | /bottle | 39.50 |
| 1314 | 908805 | oxymetazoline hydrochloride | 50 mg/100 mL | nasal spray, solution | 00 | | /bottle | 39.50 |
| 1315 | 245191 | oxymetholone | 50 mg | tablet | | | /tablet | 29.00 |
| 1316 | 520880 | oxytocin | 10 iu/1 mL | concentrate for solution for infusion | 1 | mL | /ampoule | 16.50 |
| 1317 | 775507 | paclitaxel | 260 mg/43.4 mL | concentrate for solution for infusion | 43.4 | mL | /vial | 1,921.00 |
| 1318 | 689020 | paclitaxel | 300 mg/50 mL | concentrate for | 50 | mL | /vial | 2,101.00 |
| 1319 | 207734 | pamidronate disodium | 30 mg/10 mL | concentrate for solution for infusion | 10 | mL | /vial | 871.00 |
| 1320 | 298172 | pancreatin | 150 mg | gastro-resistant capsule, hard | | | /capsule | 18.00 |
| 1321 | 1018231 | pancreatin | 400 mg | gastro-resistant capsule, hard | | | /capsule | 55.00 |
| 1322 | 298247 | pancreatin | 40000 unit | capsule, hard | | | /capsule | 55.00 |
| 1323 | 207768 | pantoprazole | 40 mg | powder for solution for injection | 00 | | /vial | 77.00 |
| 1324 | 660579 | para-aminosalicylate sodium | 1 g | gastro-resistant tablet | | | /tablet | 6.00 |
| 1325 | 627467 | paracetamol | 100 mg/1 mL | oral drops, | 15 | mL | /bottle | 11.50 |
| 1326 | 627054 | paracetamol | 100 mg/1 mL | syrup | 15 | mL | /bottle | 11.50 |

| NO | GPUID | Generic name (ชื่อสามัญทางยา) | Strength (ความแรงของยา) | Dosageform (รูปแบบของยา) | Contvalue (ปริมาณ) | Contunit (หน่วยนับ) | DispUnit (หน่วยการจ่าย) | อัตราจ่าย |
|------|---------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------|-----------|
| 1327 | 626619 | paracetamol | 120 mg/5 mL | oral suspension | 60 | mL | /bottle | 9.00 |
| 1328 | 747546 | paracetamol | 120 mg/5 mL | syrup | 60 | mL | /bottle | 9.00 |
| 1329 | 627286 | paracetamol | 120 mg/5 mL | oral suspension | 100 | mL | /bottle | 10.00 |
| 1330 | 628205 | paracetamol | 120 mg/5 mL | syrup | 4 | L | /mL | 0.25 |
| 1331 | 628429 | paracetamol | 120 mg/5 mL | oral liquid | 60 | mL | /bottle | 9.00 |
| 1332 | 629844 | paracetamol | 2.4 g/5 mL | oral liquid | 100 | mL | /bottle | 35.00 |
| 1333 | 627970 | paracetamol | 240 mg/5 mL | syrup | 60 | mL | /bottle | 25.00 |
| 1334 | 627388 | paracetamol | 250 mg/5 mL | oral suspension | 55 | mL | /bottle | 25.00 |
| 1335 | 626661 | paracetamol | 250 mg/5 mL | oral suspension | 60 | mL | /bottle | 25.00 |
| 1336 | 627199 | paracetamol | 250 mg/5 mL | syrup | 60 | mL | /bottle | 25.00 |
| 1337 | 329831 | paracetamol | 300 mg | tablet | | | /tablet | 0.50 |
| 1338 | 228450 | paracetamol | 325 mg | tablet | | | /tablet | 1.00 |
| 1339 | 334137 | paracetamol | 325 mg | film-coated | | | /tablet | 1.00 |
| 1340 | 407230 | paracetamol | 325 mg | coated tablet | | | /tablet | 1.00 |
| 1341 | 271074 | paracetamol | 500 mg | film-coated | | | /tablet | 1.00 |
| 1342 | 747145 | paracetamol | 500 mg | tablet | | | /tablet | 1.00 |
| 1343 | 820839 | paracetamol | 80 mg/1 mL | syrup | 60 | mL | /bottle | 12.50 |
| 1344 | 632169 | paracetamol | 80 mg/1 mL | syrup | 15 | mL | /bottle | 10.50 |
| 1345 | 665594 | penicillamine | 250 mg | capsule, hard | 0 | 0 | /capsule | 26.00 |
| 1346 | 660956 | pentamidine isethionate | 300 mg | powder for | | | /vial | 1,821.00 |
| 1347 | 998199 | permethrin | 1 g/100 g | cream | 20 | g | /tube | 37.00 |
| 1348 | 1039012 | permethrin | 1 g/100 mL | cutaneous | 60 | mL | /bottle | 159.00 |
| 1349 | 905556 | permethrin | 1 g/100 mL | cutaneous liquid | 30 | mL | /bottle | 108.00 |
| 1350 | 717434 | permethrin | 5 g/100 g | cream | 30 | g | /tube | 73.00 |
| 1351 | 905502 | permethrin | 5 g/100 mL | cutaneous liquid | 30 | mL | /bottle | 146.00 |
| 1352 | 293763 | perphenazine | 16 mg | coated tablet | 0 | 0 | /tablet | 1.50 |
| 1353 | 293904 | perphenazine | 16 mg | film-coated | 0 | 0 | /tablet | 1.50 |
| 1354 | 320723 | perphenazine | 2 mg | coated tablet | 0 | 0 | /tablet | 1.00 |
| 1355 | 408385 | perphenazine | 2 mg | film-coated | 0 | 0 | /tablet | 1.00 |
| 1356 | 443892 | perphenazine | 2 mg | tablet | 0 | 0 | /tablet | 1.00 |
| 1357 | 293818 | perphenazine | 4 mg | coated tablet | 0 | 0 | /tablet | 1.00 |
| 1358 | 293943 | perphenazine | 4 mg | film-coated | 0 | 0 | /tablet | 1.00 |
| 1359 | 293860 | perphenazine | 8 mg | coated tablet | 0 | 0 | /tablet | 1.00 |
| 1360 | 407875 | perphenazine | 8 mg | film-coated | 0 | 0 | /tablet | 1.00 |
| 1361 | 535976 | pethidine hydrochloride | 50 mg/1 mL | solution for | 1 | mL | /ampoule | 8.50 |
| 1362 | 784839 | phenobarbital | 200 mg/1 mL | solution for injection | 1 | mL | /ampoule | 138.00 |
| 1363 | 410024 | phenobarbital | 30 mg | tablet | 0 | 0 | /tablet | 0.50 |
| 1364 | 410122 | phenobarbital | 32.5 mg | tablet | 0 | 0 | /tablet | 0.50 |
| 1365 | 373233 | phenobarbital | 60 mg | tablet | 0 | 0 | /tablet | 1.00 |
| 1366 | 410076 | phenobarbital | 65 mg | tablet | 0 | 0 | /tablet | 1.00 |
| 1367 | 827099 | phenobarbitone | 200 mg/1 mL | solution for injection | 1 | mL | /ampoule | 138.00 |
| 1368 | 775201 | phenol | 5 g/100 mL | solution for injection | 5 | mL | /vial | 61.00 |
| 1369 | 816225 | phenol | 5 g/100 mL | solution for | 2 | mL | /ampoule | 20.00 |

| NO | GPUID | Generic name (ชื่อสามัญทางยา) | Strength (ความแรงของยา) | Dosageform (รูปแบบของยา) | Contvalue (ปริมาณ) | Contunit (หน่วยนับ) | DispUnit (หน่วยการจ่าย) | อัตราจ่าย |
|------|---------|----------------------------------|----------------------------|--|-----------------------|------------------------|----------------------------|-----------|
| 1370 | 826865 | phenoxymethylpenicillin | 125 mg | film-coated tablet | | 0 0 | /tablet | 1.00 |
| 1371 | 660761 | phenoxymethylpenicillin | 250 mg | tablet | | 0 0 | /tablet | 1.50 |
| 1372 | 826906 | phenoxymethylpenicillin | 250 mg | film-coated tablet | | 0 0 | /tablet | 1.50 |
| 1373 | 826968 | phenoxymethylpenicillin | 125 mg/5 mL | powder for oral | 60 | mL | /bottle | 14.00 |
| 1374 | 525218 | phenylephrine | 10 g/100 mL | eye drops, | 10 | mL | /bottle | 241.00 |
| 1375 | 664877 | phenylephrine | 100 mg/1 mL | eye drops, | 5 | mL | /bottle | 159.00 |
| 1376 | 313328 | phenytoin | 50 mg | chewable tablet | | | /tablet | 3.50 |
| 1377 | 301731 | phenytoin sodium | 100 mg | capsule, hard | 0 0 | | /capsule | 1.00 |
| 1378 | 313257 | phenytoin sodium | 100 mg | prolonged- | | | /capsule | 4.25 |
| 1379 | 988245 | phenytoin sodium | 100 mg/2 mL | solution for injection | 2 | mL | /ampoule | 202.00 |
| 1380 | 865707 | phenytoin sodium | 250 mg/5 mL | solution for injection/infusion | 5 | mL | /vial | 259.00 |
| 1381 | 965429 | phenytoin sodium | 250 mg/5 mL | solution for | 5 | mL | /ampoule | 259.00 |
| 1382 | 315706 | phenytoin sodium | 30 mg | capsule, hard | 0 0 | | /capsule | 1.00 |
| 1383 | 574986 | phytomenadione | 1 mg/0.5 mL | solution for | 0.5 | mL | /ampoule | 12.00 |
| 1384 | 575099 | phytomenadione | 10 mg/1 mL | solution for | 1 | mL | /ampoule | 16.50 |
| 1385 | 575052 | phytomenadione | 10 mg/1 mL | suspension for injection | 1 | mL | /ampoule | 16.50 |
| 1386 | 791236 | phytomenadione | 2 mg/1 mL | solution for | 500 | mcL | /ampoule | 12.00 |
| 1387 | 522432 | pilocarpine | 2 g/100 mL | eye drops, | 15 | mL | /bottle | 80.50 |
| 1388 | 398952 | pimozide | 1 mg | tablet | 0 0 | | /tablet | 4.00 |
| 1389 | 399005 | pimozide | 4 mg | tablet | | | /tablet | 9.25 |
| 1390 | 230475 | pioglitazone | 15 mg | tablet | 0 0 | | /tablet | 1.50 |
| 1391 | 230549 | pioglitazone | 30 mg | tablet | 0 0 | | /tablet | 1.75 |
| 1392 | 697671 | piperacillin + tazobactam | 4 g + 500 mg | powder for solution for injection/infusion | | | /vial | 133.00 |
| 1393 | 208096 | piroxicam | 10 mg | tablet | | | /tablet | 1.00 |
| 1394 | 485098 | piroxicam | 10 mg | capsule, hard | | | /capsule | 1.00 |
| 1395 | 208123 | piroxicam | 20 mg | film-coated tablet | | | /tablet | 1.50 |
| 1396 | 208147 | piroxicam | 20 mg | tablet | | | /tablet | 1.50 |
| 1397 | 726510 | piroxicam | 20 mg | capsule, hard | | | /capsule | 1.50 |
| 1398 | 1181276 | podophyllum resin | 25 g/100 mL | cutaneous solution | 60 | mL | /bottle | 1,200.00 |
| 1399 | 1181322 | podophyllum resin | 25 g/100 mL | cutaneous solution | 15 | mL | /bottle | 290.00 |

| NO | GPUID | Generic name (ชื่อสามัญทางยา) | Strength (ความแรงของยา) | Dosageform (รูปแบบของยา) | Contvalue (ปริมาณ) | Contunit (หน่วยนับ) | DispUnit (หน่วยการจ่าย) | อัตราจ่าย |
|------|--------|--|--|---|-----------------------|------------------------|----------------------------|-----------|
| 1400 | 707206 | podophyllum resin | 25 g/100 mL | cutaneous solution | 1 | mL | /measure | 20.00 |
| 1401 | 669762 | poliomyelitis, live attenuated type 1 + poliomyelitis, live attenuated type 2 + poliomyelitis, live attenuated type 3 | 1 vaccinating dose + 1 vaccinating dose + 1 vaccinating dose | oral solution | 10 | dose | /vial | 10.00 |
| 1402 | 901385 | polyethylene glycol 4000 | 0 | powder for oral solution | 52 | g | /bag | 30.00 |
| 1403 | 768510 | potassium chloride | 1.5 g/10 mL | solution for injection | 10 | mL | /ampoule | 8.50 |
| 1404 | 836165 | potassium chloride | 1.5 g/10 mL | concentrate for solution for infusion | 10 | mL | /ampoule | 8.50 |
| 1405 | 755425 | potassium chloride | 2 meq/1 mL | concentrate for solution for infusion | 10 | mL | /ampoule | 8.50 |
| 1406 | 914184 | potassium chloride | 20 meq/10 mL | concentrate for solution for infusion | 10 | mL | /ampoule | 8.50 |
| 1407 | 773745 | potassium chloride | 20 meq/15 mL | oral solution | 300 | mL | /bottle | 39.50 |
| 1408 | 773766 | potassium chloride | 20 meq/15 mL | oral solution | 1 | L | /bottle | 72.00 |
| 1409 | 773692 | potassium chloride | 20 meq/15 mL | oral solution | 60 | mL | /bottle | 8.00 |
| 1410 | 773721 | potassium chloride | 20 meq/15 mL | oral solution | 120 | mL | /bottle | 8.75 |
| 1411 | 519521 | potassium chloride | 200 meq/100 mL | concentrate for solution for infusion | 10 | mL | /unit dose | 8.50 |
| 1412 | 686462 | potassium chloride | 500 mg | gastro-resistant tablet | | | /tablet | 1.50 |
| 1413 | 778773 | potassium chloride | 500 mg | tablet | | | /tablet | 1.50 |
| 1414 | 731447 | potassium chloride | 500 mg/5 mL | oral solution | 60 | mL | /bottle | 19.00 |
| 1415 | 743274 | potassium chloride | 500 mg/5 mL | oral solution | 240 | mL | /bottle | 61.00 |
| 1416 | 770948 | potassium chloride | 500 mg/5 mL | syrup | 240 | mL | /bottle | 61.00 |
| 1417 | 807566 | potassium chloride | 500 mg/5 mL | syrup | 60 | mL | /bottle | 33.00 |
| 1418 | 917782 | potassium chloride | 500 mg/5 mL | syrup | 120 | mL | /bottle | 39.50 |
| 1419 | 977106 | potassium citrate | 100 g | powder for oral solution | 100 | g | /sachet | 65.00 |
| 1420 | 973838 | potassium citrate | 6.67 g/100 mL | oral solution | 240 | mL | /bottle | 52.50 |
| 1421 | 802473 | povidone iodine | 10 g/100 mL | cutaneous solution | 500 | mL | /mL | 0.25 |
| 1422 | 821122 | povidone iodine | 10 g/100 mL | cutaneous | 10 | mL | /bottle | 10.50 |

| NO | GPUID | Generic name (ชื่อสามัญทางยา) | Strength (ความแรงของยา) | Dosageform (รูปแบบของยา) | Contvalue (ปริมาณ) | Contunit (หน่วยนับ) | DispUnit (หน่วยการจ่าย) | อัตราจ่าย |
|------|---------|----------------------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------|-----------|
| 1423 | 973228 | povidone iodine | 10 g/100 mL | cutaneous | 180 | mL | /mL | 0.25 |
| 1424 | 871337 | povidone iodine | 10 g/100 mL | cutaneous | 15 | mL | /bottle | 13.00 |
| 1425 | 871385 | povidone iodine | 10 g/100 mL | cutaneous | 450 | mL | /mL | 0.25 |
| 1426 | 901940 | povidone iodine | 10 g/100 mL | cutaneous | 30 | mL | /bottle | 20.50 |
| 1427 | 854549 | povidone iodine | 10 g/100 mL | cutaneous | 60 | mL | /bottle | 25.50 |
| 1428 | 743257 | povidone iodine | 10 g/100 mL | cutaneous | 5 | L | /mL | 0.25 |
| 1429 | 821095 | povidone iodine | 10 g/100 mL | cutaneous | 1 | L | /mL | 0.25 |
| 1430 | 827166 | povidone iodine | 10 g/100 mL | cutaneous | 3.8 | L | /mL | 0.25 |
| 1431 | 871154 | povidone iodine | 10 mg/100 mL | cutaneous | 30 | mL | /bottle | 21.00 |
| 1432 | 858568 | povidone iodine | 7.5 g/100 mL | cutaneous | 450 | mL | /mL | 0.25 |
| 1433 | 871407 | povidone iodine | 7.5 g/100 mL | cutaneous | 500 | mL | /bottle | 108.00 |
| 1434 | 269074 | praziquantel | 600 mg | film-coated | | | /tablet | 6.00 |
| 1435 | 254234 | prazosin | 1 mg | tablet | 0 | 0 | /tablet | 1.00 |
| 1436 | 254281 | prazosin | 2 mg | tablet | 0 | 0 | /tablet | 1.50 |
| 1437 | 482621 | prazosin | 2 mg | film-coated | 0 | 0 | /tablet | 1.50 |
| 1438 | 254332 | prazosin | 5 mg | tablet | 0 | 0 | /tablet | 2.25 |
| 1439 | 526545 | prednisolone | 1 g/100 mL | eye drops, | 5 | mL | /bottle | 73.00 |
| 1440 | 1025650 | prednisolone | 1 g/100 mL | eye drops, | 5 | mL | /bottle | 73.00 |
| 1441 | 526578 | prednisolone | 1 g/100 mL | eye drops, | 10 | mL | /bottle | 73.00 |
| 1442 | 371231 | prednisolone | 5 mg | capsule, hard | | | /capsule | 1.00 |
| 1443 | 237007 | prednisolone | 5 mg | tablet | | | /tablet | 1.00 |
| 1444 | 415767 | prednisolone | 5 mg | coated tablet | | | /tablet | 1.00 |
| 1445 | 986455 | prednisolone | 500 mg/100 g | cream | 30 | g | /tube | 26.00 |
| 1446 | 516090 | prednisolone | 500 mg/100 g | cream | 5 | g | /tube | 7.00 |
| 1447 | 1172270 | prednisolone | 500 mg/100 g | cream | 10 | g | /tube | 10.00 |
| 1448 | 417521 | primaquine | 15 mg | film-coated | 0 | 0 | /tablet | 1.50 |
| 1449 | 260140 | probenecid | 500 mg | film-coated | | | /tablet | 2.50 |
| 1450 | 274052 | procatamol | 25 mcg | tablet | 0 | 0 | /tablet | 3.50 |
| 1451 | 274109 | procatamol | 50 mcg | tablet | | | /tablet | 4.25 |
| 1452 | 633537 | procatamol | 5 mcg/1 mL | syrup | 60.00 | mL | /bottle | 41.00 |
| 1453 | 519804 | propafenone | 150 mg | film-coated tablet | 0 | 0 | /tablet | 18.00 |
| 1454 | 576770 | propofol | 120 mg/12 mL | emulsion for injection/infusion | 12 | mL | /ampoule | 57.00 |
| 1455 | 526112 | propofol | 200 mg/20 mL | emulsion for | 20 | mL | /vial | 78.00 |
| 1456 | 576547 | propofol | 200 mg/20 mL | emulsion for | 20 | mL | /ampoule | 78.00 |
| 1457 | 525107 | propofol | 400 mg/20 mL | emulsion for | 20 | mL | /ampoule | 121.00 |
| 1458 | 576575 | propofol | 500 mg/50 mL | emulsion for | 50 | mL | /vial | 191.00 |
| 1459 | 235795 | propranolol hydrochloride | 10 mg | film-coated | 0 | 0 | /tablet | 1.00 |
| 1460 | 246174 | propranolol hydrochloride | 10 mg | tablet | 0 | 0 | /tablet | 1.00 |
| 1461 | 262216 | propranolol hydrochloride | 20 mg | film-coated | 0 | 0 | /tablet | 1.00 |
| 1462 | 235846 | propranolol hydrochloride | 40 mg | film-coated tablet | 0 | 0 | /tablet | 1.00 |
| 1463 | 246212 | propranolol hydrochloride | 40 mg | tablet | 0 | 0 | /tablet | 1.00 |
| 1464 | 481811 | propranolol hydrochloride | 40 mg | coated tablet | 0 | 0 | /tablet | 1.00 |

| NO | GPUID | Generic name (ชื่อสามัญทางยา) | Strength (ความแรงของยา) | Dosageform (รูปแบบของยา) | Contvalue (ปริมาณ) | Contunit (หน่วยนับ) | DispUnit (หน่วยการจ่าย) | อัตราจ่าย |
|------|--------|--|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------|-----------|
| 1465 | 418691 | propranolol hydrochloride | 80 mg | film-coated tablet | 0 | 0 | /tablet | 1.50 |
| 1466 | 400589 | propylthiouracil | 50 mg | tablet | | | /tablet | 1.00 |
| 1467 | 576864 | protamine | 10 mg/1 mL | solution for injection | 5 | mL | /ampoule | 259.00 |
| 1468 | 674138 | pseudoephedrine hydrochloride | 30 mg | film-coated tablet | 0 | 0 | /tablet | 1.50 |
| 1469 | 674058 | pseudoephedrine hydrochloride | 30 mg/5 mL | syrup | 60 | mL | /bottle | 20.00 |
| 1470 | 674015 | pseudoephedrine hydrochloride | 60 mg | film-coated tablet | | | /tablet | 1.50 |
| 1471 | 853570 | purified tetanus toxoid | 40 iu | solution for | 500 | mcL | /ampoule | 29.00 |
| 1472 | 269163 | pyrazinamide | 500 mg | tablet | | | /tablet | 2.25 |
| 1473 | 520004 | pyridostigmine bromide | 60 mg | film-coated tablet | | | /tablet | 8.00 |
| 1474 | 647777 | pyridostigmine bromide | 60 mg | coated tablet | | | /tablet | 8.00 |
| 1475 | 476337 | pyridoxine hydrochloride | 10 mg | coated tablet | 0 | 0 | /tablet | 1.00 |
| 1476 | 955287 | pyridoxine hydrochloride | 25 mg | tablet | | | /tablet | 1.00 |
| 1477 | 256999 | pyridoxine hydrochloride | 50 mg | film-coated | | | /tablet | 1.00 |
| 1478 | 257034 | pyridoxine hydrochloride | 50 mg | tablet | | | /tablet | 1.00 |
| 1479 | 577312 | pyridoxine hydrochloride | 50 mg/1 mL | solution for | 1 | mL | /ampoule | 1.50 |
| 1480 | 352205 | pyridoxine hydrochloride (vitamin B6) | 10 mg | tablet | | | /tablet | 1.00 |
| 1481 | 261615 | pyridoxine hydrochloride (vitamin B6) | 100 mg | tablet | | | /tablet | 1.50 |
| 1482 | 227751 | pyrimethamine | 25 mg | tablet | | | /tablet | 2.00 |
| 1483 | 422033 | quetiapine | 200 mg | film-coated | 0 | 0 | /tablet | 19.00 |
| 1484 | 236464 | quinine sulfate | 300 mg | tablet | | | /tablet | 2.25 |
| 1485 | 334850 | quinine sulfate | 300 mg | film-coated | | | /tablet | 2.25 |
| 1486 | 422098 | quinine sulfate | 300 mg | coated tablet | | | /tablet | 2.25 |
| 1487 | 208319 | rabbit anti-human | 25 mg | powder for | 25 | mg | /vial | 9,288.00 |
| 1488 | 762839 | rabies immunoglobulin (human) | 750 iu/5 mL | solution for injection | 5 | mL | /vial | 1,381.00 |
| 1489 | 208405 | ranitidine | 150 mg | film-coated | 0 | 0 | /tablet | 1.00 |
| 1490 | 577832 | ranitidine | 25 mg/1 mL | solution for | 2 | mL | /ampoule | 6.00 |
| 1491 | 208446 | ranitidine | 300 mg | film-coated | 0 | 0 | /tablet | 1.50 |
| 1492 | 208422 | ranitidine | 50 mg/2 mL | solution for injection | 2 | mL | /ampoule | 6.00 |
| 1493 | 395129 | repaglinide | 1 mg | tablet | 0 | 0 | /tablet | 9.00 |
| 1494 | 395172 | repaglinide | 2 mg | tablet | 0 | 0 | /tablet | 9.00 |
| 1495 | 395223 | repaglinide | 500 mcg | tablet | 0 | 0 | /tablet | 9.00 |
| 1496 | 822529 | retinol | 25000 iu | capsule, soft | 0 | 0 | /capsule | 1.00 |
| 1497 | 265577 | riboflavin | 100 mg | tablet | 0 | 0 | /tablet | 1.50 |

| NO | GPUID | Generic name (ชื่อสามัญทางยา) | Strength (ความแรงของยา) | Dosageform (รูปแบบของยา) | Contvalue (ปริมาณ) | Contunit (หน่วยนับ) | DispUnit (หน่วยการจ่าย) | อัตราจ่าย |
|------|---------|----------------------------------|----------------------------|--|-----------------------|------------------------|----------------------------|-----------|
| 1498 | 427397 | riboflavin | 25 mg | tablet | 0 | 0 | /tablet | 1.00 |
| 1499 | 263733 | riboflavin | 50 mg | tablet | 0 | 0 | /tablet | 1.00 |
| 1500 | 427164 | riboflavin (vitamin B2) | 10 mg | tablet | | | /tablet | 1.00 |
| 1501 | 807787 | ringer lactate solution | 500 ml | solution for | 500 | mL | /bag | 37.00 |
| 1502 | 430735 | risperidone | 1 mg | film-coated tablet | 0 | 0 | /tablet | 2.25 |
| 1503 | 661328 | risperidone | 1 mg/1 mL | oral solution | 30 | mL | /bottle | 194.00 |
| 1504 | 1025168 | risperidone | 1 mg/1 mL | oral solution | 100 | mL | /bottle | 1,094.00 |
| 1505 | 388422 | risperidone | 2 mg | film-coated | 0 | 0 | /tablet | 4.00 |
| 1506 | 767297 | rocuronium bromide | 50 mg/5 mL | solution for | 5 | mL | /vial | 195.00 |
| 1507 | 425413 | ropinirole | 2 mg | prolonged- | 0 | 0 | /tablet | 14.00 |
| 1508 | 425466 | ropinirole | 4 mg | prolonged- | 0 | 0 | /tablet | 26.50 |
| 1509 | 432781 | roxithromycin | 100 mg | film-coated tablet | | | /tablet | 2.00 |
| 1510 | 234028 | roxithromycin | 150 mg | tablet | | | /tablet | 1.50 |
| 1511 | 239773 | roxithromycin | 150 mg | film-coated tablet | | | /tablet | 1.50 |
| 1512 | 527368 | salbutamol | 100 mcg/1 dose | pressurised inhalation, suspension | 200 | dose | /actuation | 55.50 |
| 1513 | 247290 | salbutamol | 2 mg | tablet | | | /tablet | 0.50 |
| 1514 | 634858 | salbutamol | 2 mg/5 mL | syrup | 60 | mL | /bottle | 10.50 |
| 1515 | 780898 | salbutamol | 200 mcg/1 dose | inhalation powder | 200 | dose | /inhalation | 275.00 |
| 1516 | 522631 | salbutamol | 500 mg/100 mL | nebuliser solution | 20 | mL | /bottle | 52.50 |
| 1517 | 706700 | salicylic acid | 10 g/100 g | ointment | 500 | g | /g | 1.50 |
| 1518 | 1176287 | salicylic acid | 10 g/100 mL | cutaneous | 60 | mL | /bottle | 22.00 |
| 1519 | 1173709 | salicylic acid | 2 g/100 g | ointment | 10 | g | /jar | 10.00 |
| 1520 | 706744 | salicylic acid | 20 g/100 g | ointment | 500 | g | /g | 1.50 |
| 1521 | 706785 | salicylic acid | 40 g/100 g | ointment | 500 | g | /g | 1.50 |
| 1522 | 706666 | salicylic acid | 5 g/100 g | ointment | 500 | g | /g | 1.50 |
| 1523 | 1176389 | salicylic acid | 5 g/100 mL | cutaneous | 60 | mL | /bottle | 20.00 |
| 1524 | 687120 | senna glycosides | 7.5 mg | tablet | 200's | | /tablet | 1.50 |
| 1525 | 870068 | sennosides B | 7.5 mg | tablet | 0 | 0 | /tablet | 1.50 |
| 1526 | 652235 | sertraline | 50 mg | film-coated | 0 | 0 | /tablet | 3.50 |
| 1527 | 524728 | sevoflurane | 100 mL/100 mL | inhalation | 250 | mL | /bottle | 4,942.00 |
| 1528 | 649655 | sildenafil | 100 mg | film-coated tablet | 0 | 0 | /tablet | 37.50 |
| 1529 | 649369 | sildenafil | 20 mg | film-coated | 0 | 0 | /tablet | 10.50 |
| 1530 | 649705 | sildenafil | 50 mg | film-coated tablet | 0 | 0 | /tablet | 20.00 |
| 1531 | 762049 | silver sulfadiazine | 1 g/100 g | cream | 450 | g | /g | 0.75 |
| 1532 | 816646 | silver sulfadiazine | 1 g/100 g | cream | 250 | g | /g | 1.00 |

| NO | GPUID | Generic name (ชื่อสามัญทางยา) | Strength (ความแรงของยา) | Dosageform (รูปแบบของยา) | Contvalue (ปริมาณ) | Contunit (หน่วยนับ) | DispUnit (หน่วยการจ่าย) | อัตราจ่าย |
|------|---------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------|-----------|
| 1533 | 821855 | silver sulfadiazine | 1 g/100 g | cream | 500 | g | /g | 0.75 |
| 1534 | 731391 | silver sulfadiazine | 1 g/100 g | cream | 5 | g | /tube | 10.50 |
| 1535 | 856215 | silver sulfadiazine | 1 g/100 g | cream | 20 | g | /tube | 25.00 |
| 1536 | 753579 | silver zinc sulfadiazine | 1 g/100 g | cream | 500 | g | /g | 1.25 |
| 1537 | 324715 | simeticone | 100 mg | chewable tablet | 0 | 0 | /tablet | 0.50 |
| 1538 | 232539 | simeticone | 120 mg | chewable tablet | | | /tablet | 1.50 |
| 1539 | 763320 | simeticone | 40 mg | oral drops, | 15 | mL | /bottle | 18.00 |
| 1540 | 635761 | simeticone | 40 mg/0.6 mL | oral drops, | 15 | mL | /bottle | 18.00 |
| 1541 | 232381 | simeticone | 80 mg | chewable tablet | | | /tablet | 1.50 |
| 1542 | 208595 | simvastatin | 10 mg | film-coated | 0 | 0 | /tablet | 1.00 |
| 1543 | 208609 | simvastatin | 10 mg | tablet | 0 | 0 | /tablet | 1.00 |
| 1544 | 208621 | simvastatin | 20 mg | film-coated | 0 | 0 | /tablet | 1.00 |
| 1545 | 208632 | simvastatin | 40 mg | film-coated | 0 | 0 | /tablet | 1.75 |
| 1546 | 208678 | sirolimus | 1 mg | coated tablet | 0 | 0 | /tablet | 311.00 |
| 1547 | 208737 | sodium aurothiomalate | 20 mg/0.5 mL | solution for injection | 0 | 0 | /ampoule | 171.00 |
| 1548 | 702597 | sodium bicarbonate | 2.5 g/100 mL | ear drops, | 15 | mL | /bottle | 25.00 |
| 1549 | 773914 | sodium bicarbonate | 2.5 g/100 mL | ear drops, | 10 | mL | /bottle | 5.00 |
| 1550 | 738438 | sodium bicarbonate | 300 mg | tablet | | | /tablet | 0.50 |
| 1551 | 925877 | sodium bicarbonate | 5 g/100 mL | ear drops, | 15 | mL | /bottle | 10.00 |
| 1552 | 883727 | sodium bicarbonate | 7.5 g/100 mL | ear drops, | 10 | mL | /bottle | 54.50 |
| 1553 | 768743 | sodium bicarbonate | 7.5 g/100 mL | solution for | 50 | mL | /ampoule | 37.00 |
| 1554 | 800200 | sodium bicarbonate | 7.5 g/100 mL | solution for | 10 | mL | /ampoule | 16.00 |
| 1555 | 961886 | sodium chloride | 20 g/100 mL | solution for | 25 | mL | /vial | 80.00 |
| 1556 | 731148 | sodium chloride | 3 g/100 mL | solution for | 500 | mL | /bottle | 39.50 |
| 1557 | 810768 | sodium chloride | 3 g/100 mL | solution for | 5 | mL | /ampoule | 9.00 |
| 1558 | 963385 | sodium chloride | 3 g/100 mL | solution for | 500 | mL | /bag | 39.50 |
| 1559 | 760187 | sodium chloride | 300 mg | tablet | | | /tablet | 1.00 |
| 1560 | 731182 | sodium chloride | 450 mg/100 mL | solution for | 1 | L | /bag | 36.00 |
| 1561 | 798868 | sodium chloride | 450 mg/100 mL | solution for | 1 | L | /bottle | 36.00 |
| 1562 | 790030 | sodium chloride | 450 mg/100 mL | solution for | 500 | mL | /bottle | 33.00 |
| 1563 | 849224 | sodium chloride | 450 mg/100 mL | solution for | 500 | mL | /bag | 33.00 |
| 1564 | 801431 | sodium chloride | 900 mg/100 mL | solution for | 50 | mL | /bag | 21.00 |
| 1565 | 801483 | sodium chloride | 900 mg/100 mL | solution for | 250 | mL | /bag | 33.00 |
| 1566 | 801546 | sodium chloride | 900 mg/100 mL | solution for | 2 | L | /bag | 63.50 |
| 1567 | 809737 | sodium chloride | 900 mg/100 mL | irrigation solution | 200 | mL | /bottle | 38.00 |
| 1568 | 941126 | sodium chloride | 900 mg/100 mL | solution for | 10 | mL | /unit dose | 5.25 |
| 1569 | 963453 | sodium chloride | 900 mg/100 mL | solution for infusion | 1 | L | /bottle | 39.50 |
| 1570 | 1127687 | sodium chloride | 900 mg/100 mL | irrigation solution | 150 | mL | /bottle | 31.00 |
| 1571 | 521305 | sodium chloride | 900 mg/100 mL | solution for injection | 3 | mL | /unit dose | 5.50 |
| 1572 | 521322 | sodium chloride | 900 mg/100 mL | solution for injection | 5 | mL | /unit dose | 5.50 |

| NO | GPUID | Generic name (ชื่อสามัญทางยา) | Strength (ความแรงของยา) | Dosageform (รูปแบบของยา) | Contvalue (ปริมาณ) | Contunit (หน่วยนับ) | DispUnit (หน่วยการจ่าย) | อัตราจ่าย |
|------|--------|----------------------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------|-----------|
| 1573 | 698204 | sodium chloride | 900 mg/100 mL | solution for injection/infusion | 100 | mL | /bag | 16.00 |
| 1574 | 789472 | sodium chloride | 900 mg/100 mL | irrigation solution | 500 | mL | /bottle | 31.00 |
| 1575 | 789504 | sodium chloride | 900 mg/100 mL | irrigation solution | 1 | L | /bottle | 33.00 |
| 1576 | 801505 | sodium chloride | 900 mg/100 mL | solution for infusion | 500 | mL | /bag | 33.00 |
| 1577 | 801522 | sodium chloride | 900 mg/100 mL | solution for infusion | 1 | L | /bag | 35.00 |
| 1578 | 807606 | sodium chloride | 900 mg/100 mL | irrigation solution | 100 | mL | /bottle | 31.00 |
| 1579 | 840086 | sodium chloride | 900 mg/100 mL | solution for injection | 5 | mL | /ampoule | 5.50 |
| 1580 | 962442 | sodium chloride | 900 mg/100 mL | solution for infusion | 500 | mL | /bottle | 32.00 |
| 1581 | 963424 | sodium chloride | 900 mg/100 mL | solution for injection/infusion | 100 | mL | /bottle | 17.00 |
| 1582 | 801408 | sodium chloride | 900 mg/100 mL | solution for injection | 25 | mL | /bag | 9.00 |
| 1583 | 687495 | sodium fluoride | 250 mcg | chewable tablet | 0 | 0 | /tablet | 1.00 |
| 1584 | 823787 | sodium fluoride | 550 mcg | chewable tablet | | | /tablet | 1.00 |
| 1585 | 981818 | sodium fusidate | 2 g/100 g | ointment | 5 | g | /tube | 89.00 |
| 1586 | 734415 | sodium fusidate | 250 mg | film-coated tablet | | | /tablet | 68.50 |
| 1587 | 814791 | sodium glycerophosphate | 216 mg/1 mL | concentrate for | 20 | mL | /vial | 276.00 |
| 1588 | 520332 | sodium nitroprusside | 50 mg | powder for | 0 | 0 | /vial | 436.00 |
| 1589 | 936890 | sodium thiosulfate | 20 g/100 mL | cutaneous solution | 120 | mL | /bottle | 28.50 |
| 1590 | 711938 | special mouthwash | | oromucosal solution | 1 | mL | /measure | 25.00 |
| 1591 | 879373 | special mouthwash | 270 mcL/100 mL | gargle/mouthwas h | 240 | mL | /bottle | 27.00 |
| 1592 | 233408 | spironolactone | 100 mg | tablet | 0 | 0 | /tablet | 4.00 |
| 1593 | 445931 | spironolactone | 100 mg | film-coated | 0 | 0 | /tablet | 4.00 |
| 1594 | 233454 | spironolactone | 25 mg | tablet | 0 | 0 | /tablet | 1.50 |
| 1595 | 314730 | spironolactone | 25 mg | film-coated | 0 | 0 | /tablet | 1.50 |
| 1596 | 255625 | stavudine | 30 mg | capsule, hard | | | /capsule | 4.75 |
| 1597 | 208802 | streptokinase | 1.5 MU | powder for | 0 | 0 | /vial | 6,001.00 |

| NO | GPUID | Generic name (ชื่อสามัญทางยา) | Strength (ความแรงของยา) | Dosageform (รูปแบบของยา) | Contvalue (ปริมาณ) | Contunit (หน่วยนับ) | DispUnit (หน่วยการจ่าย) | อัตราจ่าย |
|------|---------|--|-----------------------------|---|-----------------------|------------------------|----------------------------|-----------|
| 1598 | 1153068 | streptomycin | 1 g | powder for solution for injection | | | /vial | 25.00 |
| 1599 | 208841 | sucralfate | 1 g | tablet | 0 | 0 | /tablet | 5.50 |
| 1600 | 208856 | sucralfate | 1 g/5 mL | oral suspension | 0 | 0 | /sachet | 0.50 |
| 1601 | 208860 | sucralfate | 1 g/5 mL | oral suspension | 240 | mL | /bottle | 464.00 |
| 1602 | 208873 | sucralfate | 1 g/5 mL | oral suspension | 60 | mL | /bottle | 134.00 |
| 1603 | 810205 | sucralfate | 1 g/5 mL | oral suspension | 5 | mL | /sachet | 18.00 |
| 1604 | 208887 | sucralfate | 500 mg | chewable tablet | 0 | 0 | /tablet | 2.50 |
| 1605 | 208894 | sucralfate | 500 mg | tablet | 0 | 0 | /tablet | 2.50 |
| 1606 | 450154 | sulfadiazine | 250 mg | tablet | | | /tablet | 1.50 |
| 1607 | 301102 | sulfadiazine | 500 mg | tablet | | | /tablet | 2.25 |
| 1608 | 636318 | sulfamethoxazole + trimethoprim | 200 mg/5 mL + 40 mg/5 mL | oral suspension | 50 | mL | /bottle | 11.50 |
| 1609 | 230764 | sulfamethoxazole + trimethoprim | 400 mg + 80 mg | capsule, hard | | | /capsule | 1.50 |
| 1610 | 230294 | sulfamethoxazole + trimethoprim | 400 mg + 80 mg | tablet | | | /tablet | 1.00 |
| 1611 | 554930 | sulfamethoxazole + | 400 mg/5 mL + | solution for | 5 | mL | /ampoule | 33.00 |
| 1612 | 232254 | sulfamethoxazole + | 800 mg + 160 | tablet | | | /tablet | 1.50 |
| 1613 | 988060 | sulfasalazine | 500 mg | gastro-resistant tablet | | | /tablet | 4.25 |
| 1614 | 973935 | sulfur | 10 g/100 g | ointment | 20 | g | /jar | 50.00 |
| 1615 | 753892 | sulfur | 5 g/100 g | ointment | 500 | g | /jar | 150.00 |
| 1616 | 1173750 | sulfur | 6 g/100 g | ointment | 10 | g | /jar | 10.00 |
| 1617 | 723441 | suxamethonium chloride | 500 mg | powder for solution for injection | | | /vial | 184.00 |
| 1618 | 768791 | suxamethonium chloride | 500 mg/10 mL | solution for injection | 10 | mL | /ampoule | 184.00 |
| 1619 | 209037 | tacrolimus | 1 mg | capsule, hard | 0 | 0 | /capsule | 128.00 |
| 1620 | 209071 | tacrolimus | 5 mg/1 mL | concentrate for | 1 | mL | /vial | 4,168.00 |
| 1621 | 209016 | tacrolimus | 500 mcg | capsule, hard | 0 | 0 | /capsule | 62.00 |
| 1622 | 895957 | talco + zinc oxide | 20 g/100 g + 24 | ointment | 5 | g | /jar | 5.75 |
| 1623 | 985642 | terbutaline sulfate | 1.5 mg/5 mL | syrup | 60 | mL | /bottle | 11.00 |
| 1624 | 910975 | terbutaline sulfate | 2.5 mg | tablet | | | /tablet | 1.00 |
| 1625 | 761905 | terbutaline sulfate | 500 mcg/1 mL | solution for | 1 | mL | /ampoule | 11.00 |
| 1626 | 579777 | testosterone enantate | 250 mg/1 mL | solution for injection | 1 | mL | /ampoule | 130.00 |
| 1627 | 761732 | tetanus immunoglobulin of equine origin | 1500 iu/1 mL | solution for injection | 1 | mL | /ampoule | 97.00 |
| 1628 | 741228 | tetanus immunoglobulin of human origin | 250 iu/1 mL | solution for injection in pre- filled syringe | 1 | mL | /prefilled syr | 454.00 |

| NO | GPUID | Generic name (ชื่อสามัญทางยา) | Strength (ความแรงของยา) | Dosageform (รูปแบบของยา) | Contvalue (ปริมาณ) | Contunit (หน่วยนับ) | DispUnit (หน่วยการจ่าย) | อัตราจ่าย |
|------|---------|--|----------------------------|---|-----------------------|------------------------|----------------------------|-----------|
| 1629 | 779714 | tetanus immunoglobulin of human origin | 250 iu/1 mL | solution for injection | 1 | mL | /ampoule | 454.00 |
| 1630 | 672691 | tetanus toxoid | 10 Lf/0.5 mL | suspension for injection | 0.5 | mL | /ampoule | 29.00 |
| 1631 | 741677 | tetanus toxoid | 20 Lf/1 mL | suspension for injection | 5 | mL | /vial | 101.00 |
| 1632 | 1117370 | tetanus toxoid | 40 iu/0.5 mL | suspension for injection | 0.5 | mL | /ampoule | 22.00 |
| 1633 | 779746 | tetracaine hydrochloride | 5 mg/1 mL | eye drops, | 15 | mL | /bottle | 87.00 |
| 1634 | 763809 | tetracaine hydrochloride | 5 mg/1 mL | eye drops, solution | 10 | mL | /bottle | 42.00 |
| 1635 | 723724 | tetracosactide | 250 mcg | powder and solvent for solution for injection | 0 | 0 | /vial | 816.00 |
| 1636 | 226624 | tetracycline | 250 mg | capsule, hard | 0 | 0 | /capsule | 1.00 |
| 1637 | 231818 | theophylline | 200 mg | prolonged-release capsule, hard | | | /capsule | 2.00 |
| 1638 | 395867 | theophylline | 200 mg | prolonged-release tablet | | | /tablet | 1.75 |
| 1639 | 395983 | theophylline | 250 mg | prolonged-release tablet | | | /tablet | 2.00 |
| 1640 | 375112 | thiamazole | 5 mg | tablet | | | /tablet | 1.50 |
| 1641 | 256854 | thiamine | 100 mg | tablet | | | /tablet | 1.00 |
| 1642 | 580041 | thiamine | 100 mg/1 mL | solution for injection | 1 | mL | /ampoule | 3.00 |
| 1643 | 916962 | thiamine | 100 mg/1 mL | solution for injection | 20 | mL | /vial | 49.00 |
| 1644 | 259294 | thiamine (vitamin B1) | 10 mg | tablet | | | /tablet | 1.00 |
| 1645 | 766624 | thiopental sodium | 1 g | powder for | | | /vial | 184.00 |
| 1646 | 302704 | thioridazine | 10 mg | coated tablet | 0 | 0 | /tablet | 1.00 |
| 1647 | 458144 | thioridazine | 10 mg | film-coated | 0 | 0 | /tablet | 1.00 |
| 1648 | 302568 | thioridazine | 100 mg | coated tablet | 0 | 0 | /tablet | 3.25 |
| 1649 | 427983 | thioridazine | 100 mg | film-coated | 0 | 0 | /tablet | 3.25 |
| 1650 | 255026 | thioridazine | 25 mg | coated tablet | 0 | 0 | /tablet | 1.50 |
| 1651 | 302608 | thioridazine | 25 mg | tablet | 0 | 0 | /tablet | 1.50 |
| 1652 | 428111 | thioridazine | 25 mg | film-coated | 0 | 0 | /tablet | 1.50 |
| 1653 | 302654 | thioridazine | 50 mg | coated tablet | 0 | 0 | /tablet | 2.00 |
| 1654 | 428195 | thioridazine | 50 mg | film-coated | 0 | 0 | /tablet | 2.00 |
| 1655 | 226301 | ticagrelor | 90 mg | film-coated | 0 | 0 | /tablet | 20.50 |
| 1656 | 526986 | timolol | 250 mg/100 mL | eye drops, | 5 | mL | /bottle | 27.00 |
| 1657 | 522696 | timolol | 500 mg/100 mL | eye drops, | 5 | mL | /bottle | 53.00 |
| 1658 | 650018 | tiotropium | 18 mcg | inhalation | 30 | capsule | /capsule | 20.00 |

| NO | GPUID | Generic name (ชื่อสามัญทางยา) | Strength (ความแรงของยา) | Dosageform (รูปแบบของยา) | Contvalue (ปริมาณ) | Contunit (หน่วยนับ) | DispUnit (หน่วยการจ่าย) | อัตราจ่าย |
|------|---------|----------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------|-----------|
| 1659 | 444367 | tizanidine | 2 mg | tablet | 0 | 0 | /tablet | 5.25 |
| 1660 | 444435 | tizanidine | 4 mg | tablet | 0 | 0 | /tablet | 7.75 |
| 1661 | 460491 | topiramate | 100 mg | film-coated | 0 | 0 | /tablet | 33.50 |
| 1662 | 687938 | topiramate | 100 mg | film-coated | 0 | 0 | /tablet | 22.00 |
| 1663 | 460685 | topiramate | 25 mg | film-coated | 0 | 0 | /tablet | 12.50 |
| 1664 | 460644 | topiramate | 25 mg | capsule, hard | 0 | 0 | /capsule | 12.50 |
| 1665 | 460732 | topiramate | 50 mg | film-coated | 0 | 0 | /tablet | 17.00 |
| 1666 | 1024133 | topiramate | 50 mg | capsule, hard | 0 | 0 | /capsule | 12.00 |
| 1667 | 676883 | trace elements | | solution for infusion | 10 | mL | /ampoule | 289.00 |
| 1668 | 462097 | tramadol hydrochloride | 100 mg | prolonged- release tablet | | | /tablet | 18.50 |
| 1669 | 992900 | tramadol hydrochloride | 100 mg/2 mL | solution for injection | 2 | mL | /ampoule | 9.50 |
| 1670 | 423059 | tramadol hydrochloride | 50 mg | tablet | | | /tablet | 1.00 |
| 1671 | 864662 | tramadol hydrochloride | 50 mg | capsule, hard | | | /capsule | 1.00 |
| 1672 | 580655 | tramadol hydrochloride | 50 mg/1 mL | solution for injection | 1 | mL | /ampoule | 7.25 |
| 1673 | 650883 | tranexamic acid | 250 mg | capsule, hard | | | /capsule | 4.00 |
| 1674 | 675396 | tranexamic acid | 250 mg/5 mL | solution for injection | 5 | mL | /ampoule | 32.00 |
| 1675 | 763365 | tranexamic acid | 250 mg/5 mL | solution for injection | 5 | mL | /ampoule | 32.00 |
| 1676 | 758492 | trazodone | 100 mg | film-coated | 0 | 0 | /tablet | 4.00 |
| 1677 | 644864 | trazodone | 50 mg | tablet | 0 | 0 | /tablet | 2.25 |
| 1678 | 758444 | trazodone | 50 mg | film-coated | 0 | 0 | /tablet | 2.25 |
| 1679 | 651504 | tretinoin | 10 mg | capsule, soft | | | /capsule | 109.00 |
| 1680 | 789809 | triamcinolone acetonide | 10 mg/1 mL | suspension for injection | 1 | mL | /ampoule | 16.00 |
| 1681 | 881512 | triamcinolone acetonide | 10 mg/1 mL | suspension for injection | 1 | mL | /vial | 16.00 |
| 1682 | 518629 | triamcinolone acetonide | 100 mg/100 g | cream | 100 | g | /g | 1.00 |
| 1683 | 643174 | triamcinolone acetonide | 100 mg/100 g | cream | 15 | g | /tube | 20.00 |
| 1684 | 672016 | triamcinolone acetonide | 100 mg/100 g | cream | 450 | g | /g | 0.50 |
| 1685 | 690619 | triamcinolone acetonide | 100 mg/100 g | cream | 35 | g | /tube | 39.50 |
| 1686 | 690635 | triamcinolone acetonide | 100 mg/100 g | cream | 150 | g | /g | 1.00 |
| 1687 | 828573 | triamcinolone acetonide | 100 mg/100 g | cream | 100 | g | /g | 1.00 |
| 1688 | 849749 | triamcinolone acetonide | 100 mg/100 g | cutaneous emulsion | 30 | mL | /bottle | 19.00 |
| 1689 | 889546 | triamcinolone acetonide | 100 mg/100 g | cream | 5 | g | /jar | 10.50 |
| 1690 | 901858 | triamcinolone acetonide | 100 mg/100 g | cutaneous emulsion | 30 | g | /bottle | 19.00 |
| 1691 | 1052747 | triamcinolone acetonide | 100 mg/100 g | cream | 500 | g | /g | 1.50 |

| NO | GPUID | Generic name (ชื่อสามัญทางยา) | Strength (ความแรงของยา) | Dosageform (รูปแบบของยา) | Contvalue (ปริมาณ) | Contunit (หน่วยนับ) | DispUnit (หน่วยการจ่าย) | อัตราจ่าย |
|------|---------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------|-----------|
| 1692 | 799008 | triamcinolone acetonide | 100 mg/100 g | oral paste | 1 | g | /sachet | 6.00 |
| 1693 | 671974 | triamcinolone acetonide | 100 mg/100 g | cream | 5 | g | /tube | 10.50 |
| 1694 | 648300 | triamcinolone acetonide | 100 mg/100 g | oral paste | 5 | g | /tube | 19.00 |
| 1695 | 789911 | triamcinolone acetonide | 100 mg/100 g | cream | 10 | g | /tube | 10.00 |
| 1696 | 970149 | triamcinolone acetonide | 100 mg/100 mL | cutaneous emulsion | 60 | mL | /bottle | 25.00 |
| 1697 | 819444 | triamcinolone acetonide | 100 mg/100 mL | cutaneous emulsion | 30 | mL | /bottle | 19.00 |
| 1698 | 789417 | triamcinolone acetonide | 100 mg/100 mL | cutaneous | 30 | mL | /bottle | 19.00 |
| 1699 | 786411 | triamcinolone acetonide | 100 mg/100 mL | cutaneous solution | 60 | mL | /bottle | 25.00 |
| 1700 | 518557 | triamcinolone acetonide | 100 mg/100 mL | cutaneous liquid | 30 | mL | /bottle | 19.00 |
| 1701 | 849689 | triamcinolone acetonide | 100 mg/100 mL | cutaneous emulsion | 15 | mL | /bottle | 11.00 |
| 1702 | 518672 | triamcinolone acetonide | 20 mg/100 g | cream | 100 | g | /g | 0.75 |
| 1703 | 671919 | triamcinolone acetonide | 20 mg/100 g | cream | 5 | g | /tube | 9.50 |
| 1704 | 898701 | triamcinolone acetonide | 20 mg/100 g | cream | 10 | g | /tube | 10.00 |
| 1705 | 643119 | triamcinolone acetonide | 20 mg/100 g | cream | 15 | g | /tube | 21.00 |
| 1706 | 690592 | triamcinolone acetonide | 20 mg/100 g | cream | 150 | g | /g | 0.75 |
| 1707 | 800743 | triamcinolone acetonide | 20 mg/100 g | cream | 500 | g | /g | 1.50 |
| 1708 | 690571 | triamcinolone acetonide | 20 mg/100 g | cream | 35 | g | /tube | 30.50 |
| 1709 | 671957 | triamcinolone acetonide | 20 mg/100 g | cream | 450 | g | /g | 0.50 |
| 1710 | 927108 | triamcinolone acetonide | 20 mg/100 mL | cutaneous emulsion | 1 | L | /mL | 0.25 |
| 1711 | 704648 | triamcinolone acetonide | 20 mg/100 mL | cutaneous liquid | 1 | mL | /mL | 0.25 |
| 1712 | 764890 | triamcinolone acetonide | 40 mg/1 mL | suspension for injection | 1 | mL | /vial | 62.00 |
| 1713 | 827735 | triamcinolone acetonide | 40 mg/1 mL | suspension for injection | 1 | mL | /ampoule | 62.00 |
| 1714 | 1012380 | triamcinolone acetonide | 50 mg/5 mL | suspension for injection | 5 | mL | /vial | 73.00 |
| 1715 | 895654 | triamcinolone acetonide + urea | 100 mg/100 g + 10 g/100 g | cream | 500 | g | /g | 2.00 |
| 1716 | 702033 | triamcinolone acetonide + urea | 100 mg/100 g + 20 g/100 g | cream | 500 | g | /g | 2.00 |
| 1717 | 754426 | triamcinolone acetonide + urea | 20 mg/100 g + 5 g/100 g | cream | 500 | g | /g | 2.00 |
| 1718 | 325405 | trifluoperazine | 10 mg | coated tablet | 0 | 0 | /tablet | 1.50 |
| 1719 | 406176 | trifluoperazine | 5 mg | coated tablet | 0 | 0 | /tablet | 1.00 |
| 1720 | 464079 | trifluoperazine | 5 mg | film-coated | 0 | 0 | /tablet | 1.00 |
| 1721 | 716173 | trihexyphenidyl | 2 mg | tablet | 0 | 0 | /tablet | 1.00 |
| 1722 | 716224 | trihexyphenidyl | 5 mg | tablet | 0 | 0 | /tablet | 1.00 |
| 1723 | 523143 | tropicamide | 1 g/100 mL | eye drops, | 15 | mL | /bottle | 274.00 |

| NO | GPUID | Generic name (ชื่อสามัญทางยา) | Strength (ความแรงของยา) | Dosageform (รูปแบบของยา) | Contvalue (ปริมาณ) | Contunit (หน่วยนับ) | DispUnit (หน่วยการจ่าย) | อัตราจ่าย |
|------|--------|--|----------------------------|----------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------|-----------|
| 1724 | 581429 | tuberculin purified protein derivative | 100 iu/1 mL | solution for injection | 1 | mL | /vial | 356.00 |
| 1725 | 916936 | tuberculin purified protein derivative | 100 iu/1 mL | solution for injection | 1.5 | mL | /vial | 356.00 |
| 1726 | 981873 | tuberculin purified protein derivative | 50 iu/1 mL | solution for injection | 1 | mL | /vial | 356.00 |
| 1727 | 518808 | urea | 10 g/100 g | cream | 100 | g | /g | 2.00 |
| 1728 | 518877 | urea | 10 g/100 g | cream | 450 | g | /g | 0.50 |
| 1729 | 519165 | urea | 10 g/100 g | cream | 20 | g | /tube | 57.50 |
| 1730 | 927257 | urea | 10 g/100 g | cream | 150 | g | /g | 1.00 |
| 1731 | 927274 | urea | 10 g/100 g | cream | 500 | g | /g | 1.50 |
| 1732 | 518854 | urea | 10 g/100 g | cream | 35 | g | /tube | 37.00 |
| 1733 | 690657 | urea | 10 g/100 g | cream | 15 | g | /tube | 25.00 |
| 1734 | 845918 | urea | 10 g/100 g | cream | 30 | g | /tube | 34.00 |
| 1735 | 967859 | urea | 10 g/100 g | cream | 50 | g | /tube | 73.00 |
| 1736 | 518981 | urea | 20 g/100 g | cream | 150 | g | /g | 1.00 |
| 1737 | 519022 | urea | 20 g/100 g | cream | 450 | g | /g | 0.50 |
| 1738 | 968001 | urea | 20 g/100 g | cream | 500 | g | /g | 1.50 |
| 1739 | 519005 | urea | 20 g/100 g | cream | 35 | g | /tube | 43.00 |
| 1740 | 914774 | urea | 20 g/100 g | cream | 30 | g | /jar | 43.00 |
| 1741 | 967109 | urea | 40 g/100 g | cutaneous paste | 20 | g | /jar | 60.50 |
| 1742 | 701527 | urea | 5 g/100 g | cream | 500 | g | /g | 1.50 |
| 1743 | 967068 | urea | 5 g/100 g | cream | 20 | g | /jar | 60.50 |
| 1744 | 973961 | urea | 5 g/100 g | cream | 100 | g | /g | 1.50 |
| 1745 | 651222 | ursodeoxycholic acid | 250 mg | capsule, hard | | | /capsule | 10.50 |
| 1746 | 521564 | valproate sodium | 1 g/5 mL | syrup | 60 | mL | /bottle | 166.00 |
| 1747 | 742253 | valproate sodium | 1 g/5 mL | oral solution | 60 | mL | /bottle | 166.00 |
| 1748 | 809785 | valproate sodium | 100 mg/1 mL | solution for | 4 | mL | /ampoule | 414.00 |
| 1749 | 644552 | valproate sodium | 200 mg | gastro-resistant | 0 | 0 | /tablet | 2.50 |
| 1750 | 797079 | valproate sodium | 200 mg | prolonged- | 0 | 0 | /tablet | 4.50 |
| 1751 | 797033 | valproate sodium | 300 mg | gastro-resistant | 0 | 0 | /tablet | 3.75 |
| 1752 | 673226 | valproate sodium | 400 mg | powder and | 0 | 0 | /vial | 368.00 |
| 1753 | 644620 | valproate sodium | 500 mg | prolonged- | 0 | 0 | /tablet | 11.00 |
| 1754 | 961228 | vancomycin | 1 g | powder for solution for infusion | 0 | 0 | /vial | 177.00 |
| 1755 | 581673 | vancomycin | 500 mg | powder for solution for infusion | | | /vial | 97.00 |
| 1756 | 209810 | verapamil hydrochloride | 240 mg | prolonged- | 0 | 0 | /tablet | 15.00 |
| 1757 | 209823 | verapamil hydrochloride | 40 mg | film-coated | 0 | 0 | /tablet | 1.50 |
| 1758 | 209834 | verapamil hydrochloride | 40 mg | coated tablet | 0 | 0 | /tablet | 1.50 |
| 1759 | 209852 | verapamil hydrochloride | 80 mg | film-coated | 0 | 0 | /tablet | 2.75 |
| 1760 | 209868 | verapamil hydrochloride | 80 mg | coated tablet | 0 | 0 | /tablet | 2.75 |

| NO | GPUID | Generic name (ชื่อสามัญทางยา) | Strength (ความแรงของยา) | Dosageform (รูปแบบของยา) | Contvalue (ปริมาณ) | Contunit (หน่วยนับ) | DispUnit (หน่วยการจ่าย) | อัตราจ่าย |
|------|---------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------|-----------|
| 1761 | 435824 | vigabatrin | 500 mg | film-coated | 0 | 0 | /tablet | 30.50 |
| 1762 | 701061 | vitamin B complex | | capsule, soft | | | /capsule | 1.00 |
| 1763 | 903569 | vitamin B complex (biotin | | film-coated | | | /tablet | 1.00 |
| 1764 | 209978 | warfarin sodium | 1 mg | tablet | 0 | 0 | /tablet | 2.00 |
| 1765 | 209984 | warfarin sodium | 2 mg | tablet | 0 | 0 | /tablet | 2.00 |
| 1766 | 209997 | warfarin sodium | 3 mg | tablet | 0 | 0 | /tablet | 4.75 |
| 1767 | 210005 | warfarin sodium | 4 mg | tablet | 0 | 0 | /tablet | 3.25 |
| 1768 | 210014 | warfarin sodium | 5 mg | tablet | 0 | 0 | /tablet | 4.75 |
| 1769 | 521346 | water | | solution for | 5 | mL | /unit dose | 4.75 |
| 1770 | 760028 | water | | solution for | 5 | mL | /ampoule | 4.75 |
| 1771 | 779906 | water | | irrigation solution | 1 | L | /bottle | 34.50 |
| 1772 | 791355 | water | | irrigation solution | 500 | mL | /bottle | 33.00 |
| 1773 | 800497 | water | | solution for | 500 | mL | /bag | 33.00 |
| 1774 | 809943 | water | | solution for | 1 | L | /bag | 34.50 |
| 1775 | 959312 | water | | solution for | 50 | mL | /bag | 13.50 |
| 1776 | 963521 | water | | solution for | 1 | L | /bottle | 34.50 |
| 1777 | 1101639 | water | | solution for | 100 | mL | /bag | 20.50 |
| 1778 | 521367 | water | | solution for | 10 | mL | /unit dose | 4.75 |
| 1779 | 760059 | water | | solution for | 10 | mL | /ampoule | 4.75 |
| 1780 | 710757 | white petrolatum | | ointment | 10 | g | /tube | 30.00 |
| 1781 | 886062 | white petrolatum | | ointment | 100 | g | /jar | 40.00 |
| 1782 | 931313 | zinc oxide | 25 g/100 g | cutaneous paste | 500 | g | /g | 0.25 |
| 1783 | 915466 | zinc oxide | 25 g/100 g | cream | 30 | g | /jar | 31.00 |
| 1784 | 648079 | zinc oxide | 7.5 g/100 g | cream | 5 | g | /tube | 31.00 |
| 1785 | 648108 | zinc oxide | 7.5 g/100 g | cream | 25 | g | /tube | 41.00 |
| 1786 | 967150 | zinc sulfate | 1 g/100 mL | oral solution | 60 | mL | /bottle | 61.00 |
| 1787 | 754572 | zinc sulfate | 100 mg | capsule, hard | | | /capsule | 1.50 |
| 1788 | 738383 | zinc sulfate | 25 mg | film-coated | | | /tablet | 1.75 |
| 1789 | 791695 | zinc sulfate | 25 mg | tablet | | | /tablet | 1.75 |
| 1790 | 810641 | zinc sulfate | 25 mg | capsule, hard | | | /capsule | 1.75 |
| 1791 | 709103 | zinc sulfate | 440 mg/100 mL | solution for | 10 | mL | /vial | 20.00 |
| 1792 | 210033 | zoledronic acid | 4 mg/5 mL | concentrate for | 5 | mL | /vial | 2,150.00 |
| 1793 | 714733 | ขมิ้นชัน | 500 | capsule, hard | | | /capsule | 0.79 |
| 1794 | 714808 | น้ำมันโพล | 14 g/100 g | cream | 30 | g | /tube | 40.77 |
| 1795 | TTMT-1 | น้ำมันโพล | 14 g/100 g | cream | 15 | g | /tube | 26.00 |
| 1796 | TTMT-2 | น้ำมันโพล | 14 g/100 g | cream | 35 | g | /tube | 56.00 |
| 1797 | 714808 | ยาโพล (ซ้ำกับ 1794) | 30 g | cream | 30 | g | /bottle | 40.77 |
| 1798 | 714947 | ผงใบฟ้าทะลายโจร | 250 mg | capsule, hard | | | /capsule | by charge |
| 1799 | 716899 | ผงใบฟ้าทะลายโจร | 350 mg | capsule, hard | | | /capsule | by charge |
| 1800 | TTMT-3 | ฟ้าทะลายโจร | 500 mg | capsule, hard | | | /capsule | 0.85 |
| 1801 | TTMT-4 | ยาอมแก้ไอมะแว้งรสบ๊วย | | lozenge | | | /lozenge | 1.00 |
| 1802 | TTMT-5 | สารสกัดจากใบพญาขอ | 4 g/100 g | cream | 5 | g | /tube | 66.50 |
| 1803 | 794137 | rabies immunoglobulin (human) | 300 iu/2 mL | solution for injection | 2 | mL | /ampoule | 2,180.00 |
| 1804 | 815303 | rabies immunoglobulin (human) | 300 iu/2 mL | solution for injection | 2 | mL | /vial | 2,180.00 |

| NO | GPUID | Generic name (ชื่อสามัญทางยา) | Strength (ความแรงของยา) | Dosageform (รูปแบบของยา) | Contvalue (ปริมาณ) | Contunit (หน่วยนับ) | DispUnit (หน่วยการจ่าย) | อัตราจ่าย |
|------|---------|---|--|---|-----------------------|------------------------|----------------------------|-----------|
| 1805 | 849435 | rabies vaccine (purified chick embryo cell) | 2.5 iu | powder and solvent for solution for injection | 0 | | /vial | 299.00 |
| 1806 | 762666 | rabies immunoglobulin (horse) | 1000 iu/5 mL | solution for injection | 5 | mL | /vial | 655.00 |
| 1807 | 670650 | rabies vaccine (purified chick embryo cell) | 2.5 iu | powder for solution for injection | 0 | | /vial | 299.00 |
| 1808 | 850037 | rabies vaccine (vero cell) | 2.5 iu | powder and solvent for suspension for injection | 0 | | /vial | 299.00 |
| 1809 | 862174 | rabies vaccine (vero cell) | 2.5 iu | powder and solvent for solution for injection | 0 | | /vial | 299.00 |
| 1810 | TMT-1 | favipiravir | | | | | | |
| 1811 | TMT-2 | molnupiravir | | | | | | |
| 1812 | TTMT-6 | ประสมมะแว้ง | ลูกกลอน ขนาด 200 มิลลิกรัม/เม็ดลูกกลอน | | | | /ลูกกลอน | 5.29 |
| 1813 | TTMT-7 | ยาแก้ไอผสมมะขามป้อม | 120 ml | bottle | | | /bottle | 27.90 |
| 1814 | TTMT-8 | เลาวัลย์เปรียง | 500 mg | capsule, hard | | | /capsule | 0.93 |
| 1815 | TTMT-9 | ยาประคบ | ขนาด 200 กรัม/ลูกประคบ | รูปแบบยาประคบสมุนไพรสด หรือ ยาประคบสมุนไพรแห้ง | | | /ลูกประคบ | 62.76 |
| 1816 | TTMT-10 | ยาธาตุน้ำขาว | 120 ml | bottle | | | /bottle | 16.29 |
| 1817 | TTMT-11 | ยาสหัสธารา | 500 mg | capsule, hard | | | /capsule | 1.16 |